

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง สำนักงานประมาณเพื่อสันติ โดย นางสาววิไลวรรณ ต้นจ้อย รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ตามคำสั่งสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอช.วี.ที.ซีพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙/๑๘ หมู่ ๓ ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๓๐ โดยนายณพนมิตร ไผ่ไทย ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุวิทย์ ระวังสกุลจิตร และนายยิ่งยงค์ ผการัตน์วิภาต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๑ ๐๕๐๘๔๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คุณสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นราคาทั้งสิ้น ๕๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่ร้อย บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๗๓๖.๔๕ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑, ๒,
๓ และ ๔

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๓๑. แผนก ๑ ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๒ การซื้อเครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสีจำนวน ๒ เครื่อง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสำรวจการเปราะบนทางรังสี
จำนวน ๖ เครื่อง พร้อมแคตตาล็อกของบริษัท เอช.วี.ที. ซีฟพลาย จำกัด จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๓.๓ แผนก ๓ ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ
บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด เลขที่ ๖๑๑๑๖๐๐๑๗๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒
(สอง) หน้า

/ត.៤ ដេញដោល ៤...

๓.๔ ผนวก ๔ หนังสือลดราคาสินค้า ของบริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาตากสิน ชื่อบัญชี บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด เลขที่บัญชี ๗๒๒๓๐๑๐๙๕๘ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



๒๕๖๒

ข้อ ๗. การรับประกัน...

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์ เลขที่ ๑๐๐๐๒๐๒๐๒๔๖๙๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ธน

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าส่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

๐๗๗๖๖



/ข้อ ๑๒ การงด...

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อ มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

ลงนาม



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

(ลงชื่อ).....

(นายพนพมิตร ไม้ไทย)

ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิฐ สุนทรากัย)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอำไพวัลย์ วรรณชา)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๑๑๐๗๑๔๔๐๘๔

เลขคู่มือสัญญา ๖๒๐๑๐๑๐๐๐๙๓๔



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๕๑๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒๗๗๑๐๗



๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๒๕๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

๒๐๖๖





เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕ / ๒๕๖๒

การซื้อเครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง

ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง พัสตุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

แนบมา

๑๒/๖ คุณสมบัติ...

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)

แนบมา



(๕) บัญชี...

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดคืนยี่สิบราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดคืนยี่สิบราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน ๖ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

แนบ...

๔.๕ ก่อนเสนอราคา...

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่สำนักงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๙ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบได้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

แนบ...



/๕.๖.๑ รายการ...

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี

- (๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- (๒) บริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาเสนอแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือหรือการบริการอื่นๆ ที่เห็นว่ามีความจำเป็นและมีความเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
- (๓) บริษัทเสนอราคาได้รับการรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและมีช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ

๒๕๖๖



ดำเนินการ...

ดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
สำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน
ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

หน้า ๖



๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ต้องเปลี่ยน อะไหล่ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ ต้องส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมา เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละเอียดอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับงานซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขอยดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขอยดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงินจาก ผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

ลงนาม



๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงานสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงานไว้ชั่วคราว



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

๒๕๖๒



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)
สำหรับการซื้อเครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทางด้านความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ข้อกำหนดตามกฎหมายอื่น ๆ และตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับสากล

3. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

นางสาว

นางสาว

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการดำเนินงาน

5.1 เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีและสามารถวัดการเปราะเปื้อนทางรังสีได้ด้วยหัววัดเดียวกันเป็นแบบชนิดพกพา สามารถวัดรังสีได้ทั้งแกมมา เบตา และแอลฟา

5.2 ใช้หัววัดรังสีภายนอกชนิด pancake GM detector มีหน้าต่างเปิดด้านปลายพร้อม Dose Equivalent Filter และสายต่อหัววัดยาว 1 เมตร สะดวกแก่การตรวจสอบการเปราะเปื้อนทางรังสี

5.3 หน้าต่างของหัววัดเป็นไมก้ามี่ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.7 ± 0.3 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร มี active area ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเซนติเมตร

5.4 หัววัดรังสีมีความไวต่อระดับรังสี 3,300 cpm/mR/hr เมื่อเทียบกับรังสีแกมมาจากซีเซียม-137 และมี dead time 80 microseconds

5.5 แสดงผลการวัดแบบอนาล็อกได้ไม่ต่ำกว่า 0 – 500,000 cpm พร้อมกับแสดงระดับรังสีได้ในหน่วยไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงให้ผลการวัดมีความเป็นเชิงเส้นภายในช่วง 10%

5.6 สามารถปรับช่วง (Range) การวัดอัตราปริมาณรังสีแบบอนาล็อกได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

5.7 มีสัญญาณเสียงตามระดับความเข้มของรังสี และสวิทช์ให้เลือกสำหรับจะเปิดหรือปิดสัญญาณเสียง

5.8 มีแผงควบคุมสำหรับปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องวัดอยู่ด้านหน้าเครื่องโดยสามารถปรับเทียบมาตรฐานแยกเป็นอิสระได้ตามช่วงการวัด สามารถปรับตั้งค่าศักย์ไฟฟ้าสูงเพื่อเลี้ยงหัววัดได้ไม่ต่ำกว่า 500 โวลต์ ถึง 1,200 โวลต์

5.9 สามารถเลือกตั้งค่าตอบสนองการวัดของเครื่องได้ทั้งช้าและเร็ว

5.10 ตัวเครื่องทำด้วยโลหะอลูมิเนียม

5.11 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้

5.12 แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

5.13 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ชุด

5.14 มีกระเป๋าลูมิเนียมกันกระแทกจำนวน 1 ใบ ต่อ 1 เครื่อง

5.15 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่าบริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001 และมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO17025

แนบมา



5.16 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และมีช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรองเพื่อให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

6. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือ ข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือ แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

7. ระยะเวลาในดำเนินงานให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

8. หลักเกณฑ์การพิจารณา

8.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

8.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานฯ จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

8.2.1 รายการพิจารณา คือ เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง

(1) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40

(2) บริการหลังการขาย บริษัทผู้เสนอราคาเสนอแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ หรือการบริการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีคุณภาพและมีความเกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30

(3) บริษัทเสนอราคาได้รับการรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และมีช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 30

9. กำหนดการจ่ายเงิน

ชำระเงิน 1 (หนึ่ง) งวด ร้อยละ 100 เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 5 ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

10. วงเงินในการจัดซื้อ


เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ สำนักงานของสงวนสิทธิ์ในการลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 จากสำนักงบประมาณแล้ว

นางสาว

นางสาว
Dr. Ma
Dr

11. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 11.1 นายสมเจตน์ สุดประเสริฐ | วิศวกรนิเวศลิยร์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |  |
| 11.2 นายรุ่งธรรม ทาคำ | นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |  |
| 11.3 นายรชต สุทธิศิริ | นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |  |

H.V.T. SUPPLY CO., LTD





บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด

19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837

Fax : 0-2448-6858

E-mail : hvt@loxinfo.co.th

สัญญาเลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๖
ผนวก ๖ หน้า ๑ ของจำนวน ๑๗ หน้า

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand.

เอกสารแนบท้ายเสนอราคา เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง

1. เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง

รุ่น 3 + Detector รุ่น 44-9Dose ผลิตภัณฑ์ Ludlum ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการพิจารณา	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	ผู้เสนอราคา
2.	VR
3.	VR
4.	VR
5.	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

อัครวิทย์

Handwritten signature



บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 หมู่ 3 ถนนรัชพฤกษ์
แขวงจิมพลี เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail: hvt@loxinfo.co.th

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand.

เครื่องสำรวจการเปราะเปื้อนทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตการดำเนินงาน

- ✓ 1.1 เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีและสามารถวัดการเปราะเปื้อนทางรังสีได้ด้วยหัววัดเดียวกัน เป็นแบบชนิดพกพา สามารถวัดรังสีได้ทั้งแกมมา, เบตา และ แอลฟา
- ✓ 1.2 ใช้หัววัดรังสีภายนอกชนิด pancake GM detector มีหน้าต่างเปิดด้านปลายพร้อม Dose Equivalent Filter และสายต่อหัววัดยาว 1 เมตร สะดวกแก่การตรวจสอบการเปราะเปื้อนทางรังสี
- ✓ 1.3 หน้าต่างของหัววัดเป็นไมก้ามีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.7 ± 0.3 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร มี active area ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเซนติเมตร
- ✓ 1.4 หัววัดรังสีมีความไวต่อระดับรังสี 3,300 cpm/mR/hr เมื่อเทียบกับรังสีแกมมาจาก ซีเซียม-137 และมี dead time 80 microseconds
- ✓ 1.5 แสดงผลการวัดแบบอนาล็อกได้ไม่ต่ำกว่า 0-500,000 cpm พร้อมกับแสดงระดับรังสีได้ในหน่วยไมโครซีเวิร์ดต่อชั่วโมง ให้ผลการวัดมีความเป็นเชิงเส้นภายในช่วง 10%
- ✓ 1.6 สามารถปรับช่วง (Range) การวัดอัตราปริมาณรังสีแบบอนาล็อกได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ
- ✓ 1.7 มีสัญญาณเสียงตามระดับความเข้มของรังสี และสวิทช์ให้เลือกว่าจะเปิดหรือปิดสัญญาณเสียง
- ✓ 1.8 มีแผงควบคุมสำหรับปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องวัดอยู่ด้านหน้าเครื่อง โดยสามารถปรับเทียบมาตรฐานแยกเป็นอิสระได้ตามช่วงการวัด สามารถปรับตั้งค่าศักย์ไฟฟ้าสูงเพื่อเลี้ยงหัววัดได้ไม่ต่ำกว่า 500 โวลต์ ถึง 1,200 โวลต์
- ✓ 1.9 สามารถเลือกตั้งค่าตอบสนองการวัดของเครื่องได้ทั้งช้าและเร็ว
- ✓ 1.10 ตัวเครื่องทำด้วยโลหะอลูมิเนียม
- ✓ 1.11 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ได้
- ✓ 1.12 แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง
- ✓ 1.13 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ชุด
- ✓ 1.14 มีกระเป๋าลูมิเนียมกันกระแทก จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 เครื่อง
- ✓ 1.15 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่าบริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001 และมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO17025

- ✓ 1.16 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และมีช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง เพื่อการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	ผู้เสนอราคา
2.	✓
3.	✓
4.	✓
5.	✓

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
อริวัฒน์

2. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ข้อบกพร่องหนัก ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ข้อบกพร่องให้ส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือชี้แจงถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

3. ระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ หรือระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

คณะกรรมการพิจารณาผล	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.....	อ.นันท.
2.....	จ.ร.
3.....	
4.....	อ.ร.
5.....	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

Handwritten signature

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.
Handwritten signature and red circular stamp

Model 3 General Purpose Ratemeter



FEATURES

- Supports GM & Scintillation Detectors
- Rugged Construction & Low Price
- 4-Decade Analog Ratemeter 1.5 ✓
- Greater than 2000 Hour Battery Life
- Audio On-Off, BAT CHECK
- Options & Accessories for Multiple Applications

Introduction

This is Ludlum's best selling, general purpose, handheld analog ratemeter known for accuracy and long-lasting dependability. The analog meter comes in a variety of measurement ranges and units to support the external radiation detector selected.



Part Number: 48-1605

1.10 The aluminum cast instrument housing with its separate battery compartment and accompanying metal handle offer an industrial robustness and quality that promote long-lasting protection and instrument life. The front-panel controls include a rotary switch for selecting the four-decade range, instrument shut-off, and battery test, an audio on/off switch, a fast/slow response switch, and a count reset button.

1.2 A one meter (39 in.) straight type detector cable with "C" style connector is included in the price of the instrument.

Specifications

COMPATIBLE DETECTORS: GM and scintillation

1.5 **HIGH VOLTAGE:** adjustable from 900 to 1500 Vdc

THRESHOLD: -35 mV $\pm$ 10 mV

1.5 **LINEARITY:** within 10% of true value

CONTROLS:

- **1.11** Battery Selector Switch: off, battery check, range selections for x0.1, x1, x10, x100
- **1.6** Reset: pushbutton to zero meter

1.9 • Response: toggle between **FAST** (4 sec) or **SLOW** (22 sec) from 10% to 90% of final reading

1.7 • Audio Switch: on/off, built-in unimorph speaker, 60 dB at 61 cm (2 ft)

1.8 • Calibration Controls: accessible from front of instrument (protective cover provided)

CONSTRUCTION: cast and drawn aluminum with beige powder coating

1.5 **METER DIAL:** 0-2 mR/hr, or 0-500 kcpm, BAT TEST (others available)

DETECTOR CONNECTOR: type "C" series (others available)

TEMPERATURE RANGE: -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)


May be certified for operation from -40 to 65 °C (-40 to 150 °F)

1.1 **POWER:** two each "D" cell batteries (housed in externally accessible sealed compartment)

1.2 **BATTERY LIFE:** typically greater than 2000 hours with alkaline batteries (battery condition can be checked on meter)

SIZE: 16.5 x 8.9 x 21.6 cm (6.5 x 3.5 x 8.5 in.) (H x W x L)

WEIGHT: 1.6 kg (3.5 lb), including batteries



1.8



Model 3 face view

Also Available:

Model 3A: Identical to Model 3, but with built-in audible and visual alarms (Part No. 48-1408)

Model 3-15: Intrinsic safety rating for operating in hazardous areas (Part No. 48-3581)

Model 14C: Includes internal GM detector with range of 0-20 mSv/h (0-2000 mR/hr) (Part No. 48-1611)

Model 3000-Series: of digital, low-weight, versatile instruments. See website for further details.

P.O. Box 810, Sweetwater, Texas 79556 / <http://www.ludlums.com>
 Tel: 800-622-0828 / 325-235-5494 / Fax: 325-235-4672 / Email: ludlum@ludlums.com

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

Ludlum Measurements, Inc.



Model 44-9

Alpha, Beta, Gamma Radiation Detector



Model 44-9 showing back view and angled handle



Part Number: 47-1539

Ludlum Measurements, Inc.

Introduction

The Ludlum Model 44-9 GM (Geiger-Mueller) Detector with angled handle is designed and shaped for easy handling during surveys and monitoring of personnel for alpha, beta, and gamma radiation. A slip-resistant grip, powder-coated metal housing, and protective stainless steel screen contribute to the overall ruggedness of this instrument. The GM tube is easily removed for replaced if necessary. This detector operates between 850-1000 volts, with a recommendation from the tube manufacturer of approximately 900 Vdc. Recommended instrument input sensitivity is approximately 30 mV or higher to prevent the detector from double pulsing (where the detector "counts" a single pulse from the instrument multiple times). The Ludlum Model 44-9 will operate with any Ludlum instruments or equivalent instruments that provide 900 Vdc and an input sensitivity of approximately 30 mV or higher. The detector is energy dependent, over-responding by a factor of 6 in the 60 keV to 100 keV range when normalized to ^{137}Cs . Snap-on energy compensation filters are available (see below) that will flatten the energy response when exposure or dose measurements are required.

Specifications

- 1.1 **INDICATED USE:** alpha, beta, and gamma survey; frisking, sample counting
- 1.2 **DETECTOR:** pancake type, halogen-quenched GM
- COMPATIBLE INSTRUMENTS:** general purpose survey meters, ratemeters, and scalars
- WINDOW:** $1.7 \pm 0.3 \text{ mg/cm}^2 \text{ mica}$
- 1.3 **WINDOW AREA:** Active - 15.51 cm^2 (2.4 in²); Open - 12.26 cm^2 (1.9 in²)
- EFFICIENCY (4pi):** 5% for ^{14}C ; 22% for $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$; 19% for ^{99}Tc ; 32% for ^{32}P ; 15% for ^{239}Pu ; $\leq 1\%$ for ^{235}U ; 0.2% for ^{238}U
- 1.4 **SENSITIVITY:** typically 3300 cpm/mR/hr (^{137}Cs gamma)
- ENERGY RESPONSE:** energy dependent, see optional energy filters (below) and at <http://www.ludlums.com>
- BACKGROUND:** 60 cpm
- 1.4 **DEAD TIME:** typically 80 microseconds
- OPERATING VOLTAGE:** 900 Vdc
- CONNECTOR:** series "C" (others available)
- CONSTRUCTION:** aluminum housing with beige powder-coat finish, and stainless steel protective screen (79% open)
- TEMPERATURE RANGE:** -15° to 50 °C (5° to 122 °F); may be certified to operate from -40° to 65 °C (-40° to 150 °F)
- SIZE:** 4.6 x 6.9 x 27.2 cm (1.8 x 2.7 x 10.7 in.) (H x W x L) (other handle lengths are available)
- WEIGHT:** 0.5 kg (1 lb)
- ENVIRONMENTAL RATING:** IP (Ingress Protection) rating of 53

Also Available

- Model 44-9EXP Model 44-9 with Exposure Filter** (Part Number: 47-3783)
- Model 44-9DOSE Model 44-9 with Dose Filter installed** (Part Number: 47-3789)
- Model 44-9-18 Extended Reach GM detector mounted on gooseneck-type mount provides up to 0.9 m (36 in.) extension** (Part Number 47-2940)
- Model 180-2 Sample Holder** provides repeatable geometry for counting wipes, filter paper, or slides, for samples up to 4.7 cm (1.8 in.) diameter. (Part Number 47-1665)
- The Model 44-9 GM pancake detector has a significant over response at low energies which can be corrected using the snap-on filters offered below (serial #97000 and up):
- Exposure Filter Kit:** flattens the response to within $\pm 20\%$ referenced to ^{137}Cs (662 keV) over an energy range of 33 keV to 1.2 MeV (Part Number: 4002-1066)
- Ambient Dose Equivalent Filter:** flattens response to within $\pm 20\%$ referenced to ^{137}Cs (662 keV) over an energy range of 20 keV to 1.2 MeV (Part Number: 2002-1050)

P.O. Box 810, Sweetwater, Texas 79556 / <http://www.ludlums.com>
Tel: 800-622-0828 / 325-235-5494 / Fax: 325-235-4672 / E-mail: ludlum@ludlums.com

Handwritten signature/initials.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

Handwritten signature/initials.




Ambient Dose Filter

Radiation Detection for a Safer World



Ambient Dose Filter



Introduction

Ludlum offers an energy compensation filter that flattens the energy response of its popular Model 44-9 GM pancake detector and Model 26 Series integrated friskers to facilitate measuring Ambient Equivalent Dose (Sieverts).

As many know, the venerable GM pancake has a significant over-response at lower energies between approximately 20 to 160 keV (see red line in graph above). Any dose measurements taken with an unfiltered GM pancake detector would thus have unacceptable errors at these lower energies. The dose filter developed by Ludlum flattens the response to within $\pm 20\%$ referenced to ^{137}Cs (662 keV) over an energy range of 20 keV to 1.2 MeV for Ambient Dose Equivalent.

Whenever dose measurement is desired, the filter simply snaps on across the face of any Ludlum Model 44-9 detector, Model 26-1 integrated frisker, or Model 26-3 integrated frisker. The filter can then be easily removed to resume measuring contamination (cpm or Bq).

The dose filter can be purchased separately or together with a new Model 44-9 detector or Model 26 Series instrument. The table lists the available purchasing options.

Description	Part Number
Ambient Dose Filter	2302-1050
Model 44-9DOSE (Model 44-9 with dose filter installed)	47-3789
Model 26-1DOSE (Model 26-1 with dose filter installed)	48-4007
Model 26-3DOSE (Model 26-3 with dose filter installed)	48-4233

A complete test report can be reviewed on our website (www.ludlums.com) on "Downloads" tab on the respective product pages, which can be found by typing "dose" in the search box.

Note: The dose filter fits the Model 44-9 Series detectors from serial number 97000 and up. It will not fit the Model 44-9-13 or older units unless modified.

Model 44-9DOSE



Model 26-1DOSE



Ludlum Measurements, Inc.

P.O. Box 810, Sweetwater, Texas 79656 / <http://www.ludlums.com>

Tel: 800-622-0828 / 325-235-5494 / Fax: 325-235-4672 / Email: ludlum@ludlums.com

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

ฮาร์วีย์

คณะกรรมการพิจารณาผล
 การค้าปลีกหรือ
 1. คุณสม.
 2.
 3.
 4.
 5.



Section

Identification of Controls and Functions

See the **Model 3 FRONT PANEL** drawing at the beginning of this manual to reference the following controls:

Meter: 6.4 cm (2.5 in.) arc, 1 mA analog type with pivot-and-jewel suspension. Typical meter dials are 0-2 mR/hr, 0-20 μ Sv/h, 0-5 kepm or combination of exposure rates (0-2 mR/hr or 0-20 μ Sv/h) and cpm and BAT TEST.

Connector: Used to connect the detector to the instrument. Series "C" is typically used, but "BNC," "MHV," "UHF," or others, can be used as well.

Range Selector Switch: A six-position switch marked OFF, BAT, $\times 100$, $\times 10$, $\times 1$, $\times 0.1$. Turning the range selector switch from OFF to BAT provides the operator with a battery check of the instrument. A BAT check scale on the meter provides a visual means of checking the battery-charge status. Moving the range selector switch to one of the range multiplier positions ($\times 100$, $\times 10$, $\times 1$, $\times 0.1$) provides the operator with an overall range of 0 to 500,000 cpm. Multiply the scale reading by the multiplier to determine the actual scale reading.

1.8 Calibration Controls: Recessed potentiometers that are used to calibrate the individual range selections and allow for high-voltage adjustment from 400 to 1500 volts. A protective cover is provided to prevent tampering.

Battery Compartment: Sealed compartment to house two "D" cell batteries.


RESET Button: When depressed, this switch provides a rapid means to drive the meter to 0.

1.7 AUD ON-OFF Switch: In the ON position, operates the unimorph speaker, located on the left side of the instrument. The frequency of the clicks is relative to the rate of the incoming pulses. The higher the rate,

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

คณะกรรมการพิจารณา	
การประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.....	อนุมัติ
2.....	✓
3.....	
4.....	
5.....	





กระเป๋าดูมเนียมกับกระแทก

1.14

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

แนบ

คณะกรรมการพิจารณาผล	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	จันท. ✓
2.	✓
3.	✓
4.	✓
5.	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD

รักรินทร์



ABS Quality Evaluations

Certificate Of Conformance

This is to certify that the Quality Management System of:

Ludlum Measurements

501 Oak Street

**Sweetwater, TX 79556
U.S.A.**

(WITH ADDITIONAL FACILITIES LISTED ON ATTACHED ANNEX)

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:

1.15 ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:

DESIGN, MANUFACTURE, AND CALIBRATION OF RADIATION DETECTION INSTRUMENTS.

This certificate may be found on the ABS QE Website (www.abs-qe.com). For certificates issued in the People's Republic of China information may also be verified on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

Certificate No: 50745
Certification Date: 04 August 2015
Effective Date: 02 August 2018
Expiration Date: 03 August 2021
Issue Date: 03 August 2018

Alex Weisselberg

Alex Weisselberg, President



Validity of this certificate is based on the successful completion of the periodic surveillance audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation

Copyright 2011-2018 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

บริษัท อี.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด

ABS Quality Evaluations

ISO 9001:2015

Certificate Of Conformance

ANNEX

Certificate No: 50745

Ludlum Measurements

At Below Facilities:

Facility: PTH
2010 E. Broadway
Sewolster, TX 79556
U.S.A.

Activity: PC board fabrication

Facility: Machine Shop
404 W. 4th
Sewolster, TX 79556
U.S.A.

Activity: Large system assembly and test - machine shop

คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
3.
4.
5.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qc.com/cert_validation.

Copyright 2011-2013 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

Handwritten signature

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

Handwritten signature



**SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005
 & ANSI/NCSL Z540-1-1994**

LUDLUM MEASUREMENTS INC.
 501 Oak Street
 Sweetwater, TX 79556
 Richard Lewis Phone: 325 235 5494

CALIBRATION

1-15 คณะกรรมการพิจารณาผล
 การประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์
 1 ด.น.ค.
 2
 3
 4
 5 Certificate Number: 4084.01

Valid To: November 30, 2018

In recognition of the successful completion of the A2LA evaluation process, accreditation is granted to this laboratory to perform the following calibrations¹:

I. Ionizing Radiation & Radioactivity

Parameter/Equipment	Range	CMC ² (±)	Comments
Radiation Protection Survey Instruments			
Gamma Exposure	100 µR/hr to 800 R/hr 1 µSv/hr to 8 Sv/hr	5 % of reading	Beam calibrator
Neutron Dose	(2 to 800) mRem/hr 20 µSv/hr to 8 mSv/hr	11 % of reading	Transfer method
Contamination Instruments	(1 to 9.9 x 10 ⁶) cpm	4 % of reading	Ludlum model 500 pulser
M 500 Series Pulser	(1 to 9.999 x 10 ⁶) cpm	2.4 % of reading	Precision counter


¹ This laboratory offers commercial calibration service through the service laboratory, and also provides calibration services to their own newly manufactured equipment through the new instrument laboratory.

² Calibration and Measurement Capability Uncertainty (CMC) is the smallest uncertainty of measurement that a laboratory can achieve within its scope of accreditation when performing more or less routine calibrations of nearly ideal measurement standards or nearly ideal measuring equipment. CMCs represent expanded uncertainties expressed at approximately the 95 % level of confidence, usually using a coverage factor of $k = 2$. The actual measurement uncertainty of a specific calibration performed by the laboratory may be greater than the CMC due to the behavior of the customer's device and to influences from the circumstances of the specific calibration.

(A2LA Cert. No. 4084.01) Revised 10/15/2018

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

 Page 1 of 1



Accredited Laboratory

A2LA has accredited

LUDLUM MEASUREMENTS INC.

Sweetwater, TX

for technical competence in the field of


Calibration

This laboratory is accredited in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. This laboratory also meets the requirements of ANSI/NCSL Z540-1-1994 and R205 - Specific Requirements: Calibration Laboratory Accreditation Program. This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (refer to joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated 8 January 2009).

Presented this 22nd day of November 2016.


President and CEO

For the Accreditation Council
Certificate Number 4084.01
Valid to November 30, 2018
Revised on October 15, 2018



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

ฮาร์วีย์



For the calibrations to which this accreditation applies, please refer to the laboratory's Calibration Scope of Accreditation.

สัญญาเลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๖
ผนวก ๖ หน้า ๖๖ ของจำนวน ๑๗ หน้า

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1	ผู้แทน
2	✓
3	✓
4	✓
5	

Handwritten signature

LUDLUM MEASUREMENTS, INC.

501 OAK ST. / P.O. BOX 810

SWEETWATER, TEXAS 79556

Phone: 325-235-5494 800-622-0828 (USA)

Fax: 325-235-4672 E-Mail: ludlum@ludlums.com

Website: <http://www.ludlums.com> FEIN 75-1085764



DESIGNER AND MANUFACTURER

OF

*Scientific and Industrial
Instruments*

Date: January 8, 2018

To: Whom it may concern

1.16

Letter of Authorization

This is to confirm: HVT Supply Co., Ltd,
19/18 Moo 3, Ratchaphruk Rd,
Chimlee, Talinchan
Bangkok 10170
Thailand

... has been authorized by Ludlum Measurements Inc, Sweetwater, Texas, USA, to represent our products (www.ludlums.com) within the country of Thailand.

Please feel free to contact me for any questions or clarifications.

Sincerely,

Wayne Richardson
Director, Business Development - Asia

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	คุณ.
2.	
3.	
4.	
5.	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



Serving the Nuclear Industry Since 1962

TRAINING CERTIFICATE

1.16

M. KOAKIAT CHOOTHIP
H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

successfully completed four days of training at Ludlum Measurements Inc factory
 Sweetwater, Texas, USA.

TRAINING

General operation and applications for Ludlum hand held instrumentation
 Installation, operation, calibration and service for

- Model 525 Series Radiation Portal Monitors
- Model 4005 Series Hand & Feet Contamination Monitors

DATE

June 9 to June 12, 2014

LUDLUM MEASUREMENTS, INC.
 505 OAK ST., P.O. BOX 516
 SWEETWATER, TEXAS 75558
 Phone: 972-236-5431, 800-821-3226 (USA)
 Fax: 972-236-5432, 800-821-3226 (intl)
 Website: www.ludlum.com
 FEIN 77-095764

Wayne Richardson
 Wayne Richardson
 Director - Sales
 LUDLUM MEASUREMENTS, INC.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

Handwritten signature

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. *ผู้พิมพ์*
2. *ผู้รับ*
3. *ผู้ตรวจ*
4. *ผู้ควบคุม*
5.





19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
 กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
 Fax: 0-2448-6858
 E-mail: hvt@loxinfo.co.th

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
 Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
 Bangkok 10170, Thailand.

บริการหลังการขายและแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ

เครื่องสำรวจการแปรอะเป็อนทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง

1. ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ให้สามารถดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีที่ต้องส่งให้ผู้ผลิตในต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ให้ผู้ผลิตทำหนังสือแจ้งถึงระยะเวลาในการซ่อมแซมแก้ไขมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2. รับรองการมีชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง (Spare parts) เพื่อการซ่อมเครื่องที่จำหน่ายนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (ตามเอกสารแนบ)
3. มีเอกสารรับรองการสอบเทียบจากบริษัทผู้ผลิต
4. มีการอบรมการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ จนสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง (ตามเอกสารแนบ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
5. มีการเข้าตรวจเช็คเครื่องมือโดยช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรอง (ตามเอกสารแนบ) เป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
6. บริการส่งเครื่องกลับไปตรวจเช็ค, สอบเทียบ และ ปรับเทียบ ที่บริษัทผู้ผลิต จำนวน 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากหมดระยะเวลาประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ในกรณีที่เครื่องมือมีปัญหาจะทำการแก้ไขให้ผู้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

สมนึก

คณะกรรมการพิจารณาผล	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	สมนึก
2.	สมนึก
3.	สมนึก
4.	สมนึก
5.	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

สมนึก



LUDLUM MEASUREMENTS, INC.
501 OAK ST. / P.O. BOX 810
SWEETWATER, TEXAS 79556
Phone: 325-235-5494 800-622-0828 (USA)
Fax: 325-235-4672 E-Mail: ludlum@ludlums.com
Website: <http://www.ludlums.com> FEIN 75-1085764



DESIGNER AND MANUFACTURER
OF
Scientific and Industrial
Instruments

January 8, 2018

To whom it may concern;

This letter is to confirm that Ludlum Measurements Inc maintains spare parts for Ludlum manufactured products, for the duration of the warranty period and generally for a minimum of 10 years after manufacture of the goods.

Please feel free to contact me should you have any questions.

Sincerely,

Wayne Richardson
Director, Asia

คณะกรรมการพิจารณา	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	คุณ
2.	ดร.
3.	ดร.
4.	ดร.
5.	

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.



Serving the Nuclear Industry Since 1962



H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

Handwritten signature in blue ink.

คณะกรรมการพิจารณา
 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1	
2	
3	
4	
5	



ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สำนักงาน ว่าเป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง สำนักงาน ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีรวัฒน์ งามสินจำรัส)

พนักงานขาย

ใบเสนอราคาเลขที่ 6111160017860

รหัสอ้างอิง OTP hSAN

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๔๑๐๖๑๘๗๒

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

๒๕๖๑/๑๒

คณะกรรมการพิจารณาผล	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.	ผู้แทน
2.	SV
3.	
4.	
5.	

งานประมาณการ

บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

19/18 หมู่ 3 ถนนราชพฤกษ์
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0-2448-6688, 0-2448-6823, 0-2448-6837
Fax: 0-2448-6858
E-mail: hvt@loxinfo.co.th

19/18 Moo 3 Ratchaphruk Rd.,
Kwang Chimplee, Kate Talingchan,
Bangkok 10170, Thailand.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ลดราคาสินค้า

เรียน ประธานกรรมการเปิดซอง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อ้างถึง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรวจการแปรสภาพทางรังสี จำนวน 6 เครื่อง

ตามที่ บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จำกัด ได้เสนอราคาครุภัณฑ์ รายการซื้อเครื่องสำรวจการแปรสภาพทางรังสี
จำนวน 6 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 556,000.- บาท ให้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะลดราคา
สินค้า 10% เป็นจำนวนเงิน 55,600.- จากราคาที่เสนอ ซึ่งคงเหลือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,400.- บาท (ห้าแสนสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

H.V.T. SUPPLY CO., LTD.

(นายสุวิทย์ ระวีสกุลจิตร)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการพิจารณาผล	
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
1.....	
2.....	
3.....	
4.....	
5.....	

แนบมา

