

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ 1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3 เป้าหมายร้อยละ 20 ของหม้อแปลง 3 เฟส ทั้งหมด (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1)	
	กฟฉ.2 2,400 เครื่อง	
กระจายเป้าหมาย	กฟจ.อบ.+กฟย.ตาลชุม	81
กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 78 (14x78) = 1,092 เครื่อง	กฟส.ม่วงสามสิบ	40
กฟส. แห่งละ 40 (27X40) = 1,080 เครื่อง	กฟส.เขื่องใน+กฟย.บ้านกอก	43
กฟย. แห่งละ 3 (76x3) = 228 เครื่อง	กฟจ.ศก.+กฟย.วังหิน,น้ำเกลี้ยง, พยุห์, ยางชุมน้อย	90
รวม = 2,400 เครื่อง	กฟส.อุทุมพรพิสัย+กฟย.บึงบูรพ์, ห้วยทับทัน	46
	กฟส.ขุขันธ์+กฟย.ขุขันธ์, ปรารังคู่	46
	กฟส.ราชโศภ	40
	กฟส.กันทรารมย์	40
	กฟจ.ยส.+กฟย.กุดชุม,คำเขื่อนแก้ว,ป่าดิว,ทรายมูล,ไทยเจริญ	93
	กฟส.พนมไพร+กฟย.หนองฮี	43

	กฟส.มหาชนะชัย+กฟย.ค้อวัง	43
	กฟจ.มค.+กฟย.กันทรวิชัย, แกดำ	84
	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย+กฟย.นาเชือก, ยางสีสุราช	46
	กฟส.วาปีปทุม+กฟย.นาตูม	43
	กฟส.โกสุมพิสัย	40
	กฟส.บรบือ+กฟย.กุดรัง	43
	กฟส.เขียงยืน+กฟย.ชื่นชม	43
	กฟจ.กส.+กฟย.ดอนจาน, กมลาไสย, ร่องคำ, สหัสขันธ์	90
	กฟส.หนองกุงศรี+กฟย.ห้วยเม็ก, ท่าคันโท	46
	กฟส.ยางตลาด+กฟย.ฆ้องชัย	43
	กฟจ.รอ.+กฟย.จตุรพักตรพิมาน, ศรีสมเด็จ, ธวัชบุรี, เมืองสรวง, หนองหาน, เขียว	96
	กฟส.สุวรรณภูมิ+กฟย.โพนทราย	43
	กฟส.เกษตรวิสัย+กฟย.ปทุมรัตน์	43
	กฟส.อาจสามารถ	40
	กฟจ.มท.+กฟย.ดอนตาล, นิคมคำสร้อย, ห้วยใหญ่	87
	กฟส.คำชะอี+กฟย.หนองสูง, ดงหลวง, กุดชุม	49
	กฟจ.อจ.+กฟย.ห้วยตะพาน, ลืออำนาจ, เสนางคนิคม, ปทุมราชวงศา, พนา, ขา	96
	กฟส.เลิงนกทา	40
	กฟอ.สล.+กฟย.ทุ่งเขาหลวง	81
	กฟส.โพนทอง+กฟย.โพธิ์ชัย, หนองพอก, เมยวดี	49
	กฟอ.สจ.+กฟย.สามชัย, คำม่วง, นาคู, ห้วยผึ้ง, นามน	93
	กฟส.กุฉินารายณ์+กฟย.เขาวง	43
	กฟอ.กล.+กฟย.ศรีรัตน, โนนคูณ	84
	กฟส.ขุขันธ์+กฟย.ไพรบึง	43

	กฟอ.ดอ.+กฟย.ทุ่งศรีอุดม, นาเยีย	84
	กฟส.น้ำยืน+กฟย.นาจะหลวย, น้ำขุ่น	46
	กฟส.บุญทริก	40
	กฟอ.วรช.+กฟย.ลำโรง, ห้วยชะยุ้ง, สว่างวีระวงศ์	87
	กฟส.พิบูลมังสาหาร+กฟย.โขงเจียม, สิรินคร	46
	กฟอ.ตพ.+กฟย.ศรีเมืองใหม่, โพธิ์ไทร, กุดข้าวปุ้น	87
	กฟส.เขมราฐ	40
	รวม	2,400
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	
	กฟฉ.2 ดำเนินการได้....เครื่อง (คิดเป็น 100%)	
	กฟจ.อบ.+กฟย.ตาลชุม	81
	กฟส.ม่วงสามสิบ	40
	กฟส.เขื่องใน+กฟย.บ้านกอก	43
	กฟจ.ศก.+กฟย.วังหิน,น้ำเกลี้ยง, พยุห์, ยางชุมน้อย	90
	กฟส.อุทุมพรพิสัย+กฟย.บึงบูรพ์, ห้วยทับทัน	46
	กฟส.ขุขันธ์+กฟย.ขุขันธ์, ปรางค์กู๋	46
	กฟส.ราษีไศล	40
	กฟส.กันทรารมย์	40
	กฟจ.ยส.+กฟย.กุดชุม,คำเขื่อนแก้ว,ป่าดิว,ทรายมูล,ไทยเจริญ	93

	กฟส.พนมไพร+กฟย.หนองฮี	43
	กฟส.มหาชนะชัย+กฟย.ค้อวัง	43
	กฟจ.มค.+กฟย.กันทรวิชัย, แกดำ	84
	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย+กฟย.นาเชือก, ยางสีสุราช	46
	กฟส.วาปีปทุม+กฟย.นาตูน	43
	กฟส.โกสุมพิสัย	40
	กฟส.บรบือ+กฟย.กุดรัง	43
	กฟส.เขียงยืน+กฟย.ชื่นชม	43
	กฟจ.กส.+กฟย.ดอนจาน, กมลาไสย, ร่องคำ, สหัสขันธ์	90
	กฟส.หนองกุงศรี+กฟย.ห้วยเม็ก, ท่าคันโท	46
	กฟส.ยางตลาด+กฟย.ฆ้องชัย	43
	กฟจ.รอ.+กฟย.จตุรพักตรพิมาน, ศรีสมเด็จ, ธวัชบุรี, เมืองสรวง, รัตนบุรี, เขียง	96
	กฟส.สุวรรณภูมิ+กฟย.โพนทราย	43
	กฟส.เกษตรวิสัย+กฟย.ปทุมรัตน์	43
	กฟส.อาจสามารถ	40
	กฟจ.มท.+กฟย.ดอนตาล, นิคมคำสร้อย, ห้วยใหญ่	87
	กฟส.คำชะอี+กฟย.หนองสูง, ดงหลวง, กกตุ้ม	49
	กฟจ.อจ.+กฟย.หัวตะพาน, ลืออำนาจ, เสนางคนิคม, ปทุมราชวงศา, พนา, ขา	96
	กฟส.เลิงนกทา	40
	กฟอ.สธ.+กฟย.ทุ่งเขาหลวง	81
	กฟส.โพนทอง+กฟย.โพธิ์ชัย, หนองพอก, เมยวดี	49
	กฟอ.สธจ.+กฟย.สามชัย, คำม่วง, นาคู, ห้วยผึ้ง, นามน	93
	กฟส.กุฉินารายณ์+กฟย.เขาวง	43
	กฟอ.กล.+กฟย.ศรีรัตน, โนนคูณ	84

	กฟส.ชุมชนหาญกฟย.ไพรบึง	43
	กฟอ.ดอ.+กฟย.ทุ่งศรีอุดม, นาเยีย	84
	กฟส.น้ำยืน+กฟย.นาจะหลวย, น้ำขุ่น	46
	กฟส.บุญทริก	40
	กฟอ.วราช.+กฟย.สำโรง, ห้วยชะยุ้ง, สว่างวีระวงศ์	87
	กฟส.พิบูลมังสาหาร+กฟย.โขงเจียม, สิรินคร	46
	กฟอ.ตผ.+กฟย.ศรีเมืองใหม่, โพธิ์ไทร, กุดข้าวปุ้น	87
	กฟส.เขมราฐ	40
	รวม	2,400
	1.1.3 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ในโซนป้องกันของ CB กฟข.ละ 20 ฟิวเตอร์ (ฟิวเตอร์ที่มีสถิติการทำงานของ CB สูงสุด 20 อันดับแรกสาเหตุจากสัตว์) ภายในไตรมาส 1	
	กฟฉ.2	อย่างน้อย 200 จุด
	ผดบ.กบข. และ ผปส. กบข. ร่วมกับชุดสอทไลน์กระเช้า ประจำ กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกันดำเนินการซึ่งต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลก่อนจึงจะมีข้อมูลในการดำเนินการติดตั้ง	

	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.3) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	
	กฟผ.2 ดำเนินการได้....จุด (คิดเป็น 100%)	
	ผตบ.กบข. และ ผปส. กบข. ร่วมกับชุดหอโถวไลน์กระเช้า ประจำ กฟฟ.ชั้น 1-3	
	ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลก่อนจึงจะมีข้อมูลในการดำเนินการติดตั้ง	
	1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากอุปกรณ์	
	1.2.1 วิเคราะห์สถิติสายไฟฟ้าแรงสูงขาด และกำหนดมาตรการพร้อมจัดทำ	
	แผนดำเนินการป้องกันแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1	
	กฟผ.1	
	กฟผ.2	} คณะทำงานด้านความมั่นคงในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ภาค 2
	กฟผ.3	
	ภาค 2	
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	1.3.1 จัดประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดต้นไม้ และทบทวนการกำหนดระยะห่าง	
	ของต้นไม้กับสายไฟฟ้า ให้มากกว่ามาตรฐานกำหนด (ภายในไตรมาส 1)	
	กฟผ.1	

	กฟฉ.2	} คณะทำงานด้านความมั่นคงในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ภาค 2	
	กฟฉ.3		
	ภาค 2		
	1.3.2 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม		
	ตามหลักภูมิสถาปัตย์ (ควบคุม/ตรวจสอบโดยวิศวกร)		
	โดยดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	กม.		
	กฟฉ.2	70	กม.
		1 1. กฟจ.อบ.	5
		2 2. กฟจ.ศก.	5
		3 3. กฟจ.ยส.	5
		4 4. กฟจ.มค.	5
		5 5. กฟจ.กส.	5
		6 6.กฟจ.รอ.	5
		7 กฟจ.มท.	5
		8 กฟจ.อจ.	5
		9 กฟอ.สล.	5
		10 กฟอ.สดจ.	5
		11 กฟอ.กล.	5
		12 กฟอ.ดอ.	5
		13 กฟอ.วรช.	5

	14 กฟอ.ตผ.	5
		70
	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ	
	1.4.1 สำรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย	
	(เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาเข็มไลน์ ฯลฯ)	
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ในปี 2563 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง	
	(จุดต่อสตั๊ป,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ดำเนินการโดยทีม Patrol	
	ภายในไตรมาส 1 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 2	
	กฟฉ.2 } ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง	
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
		ศก.
		อุทุมพรพิสัย
		ขุขันธ์
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส.
		พนมไพร

	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สล.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	

		ดอ.	
		น้ำเย็น	
		บุณฑริก	
		วรช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
	รวม		
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)	1.4.2 สํารวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	(เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาเข็มไลน์ ฯลฯ)		
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ในปี 2564 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง		
	(สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 2 และดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 4)		
	กฟฉ.2	} ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง	
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	

	เชียงใหม่	
	ศก.	
	อุทุมพรพิสัย	
	ขุขันธ์	
	ราษีไศล	
	กันทรารมย์	
	ยส.	
	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	

	อจ.	
	เลียงนกทา	
	สล.	
	โพหนอง	
	สดจ.	
	กุดินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำเย็น	
	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราฐ	
	รวม	
	1.4.3 สรุปเหตุการณ์เสาล้มจากวาตภัยในปี 2563 เพื่อประเมินผลการดำเนินการป้องกัน ภายในไตรมาส 4	
กฟผ.2	}	คณะกรรมการด้านความมั่นคงในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ภาค 2
		สรุปผลดำเนินการ

	1.5 เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ในเขตเทศบาลเมือง 100% (ทุกโครงการที่อนุมัติแล้ว)	
	กฟผ.2	100%
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
		ศก.
		อุทุมพรพิสัย
		ขุขันธ์
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส.
		พนมไพร
		มหาชนะชัย
		มค.
		พยัคฆภูมิพิสัย
		วาปีปทุม
		โกสุมพิสัย
		บรบือ
		เขียงยืน
		กส.
		หนองกุงศรี
		ยางตลาด

	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สธ.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราฐ	
	รวม	
1.6 เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ในเขตเทศบาลนคร 100% (ทุกโครงการที่อนุมัติแล้ว)		

	กฟผ.2	100%
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
		ศก.
		อุทุมพรพิสัย
		ขุขันธ์
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส.
		พนมไพร
		มหาชนะชัย
		มค.
		พยัคฆภูมิพิสัย
		วาปีปทุม
		โกสุมพิสัย
		บรบือ
		เขียงยืน
		กส.
		หนองกุงศรี
		ยางตลาด

	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สล.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุณฑริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราฐ	
	รวม	

	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มห.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สล.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	

		ขุนหาญ	
		ดอ.	
		น้ำเย็น	
		บุญทริก	
		วรช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
		รวม	
		3.2 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)	
	กฟผ.2	400	วงจร - กม.
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	
		เขื่องใน	
		ศก.	
		อุทุมพรพิสัย	
		ขุขันธ์	
		ราษีไศล	
		กันทรารมย์	
		ยส.	
		พนมไพร	

	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สล.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	

		ดอ.	
		น้ำเย็น	
		บุณฑริก	
		วรช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
	รวม		
	3.3 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)		
	กฟฉ.2 600 วงจร - กม.		
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	
		เซื่องใน	
		ศก.	
		อุทุมพรพิสัย	
		ขุขันธ์	
		ราษีไศล	
		กันทรารมย์	
		ยส.	
		พนมไพร	
		มหาชนะชัย	

	มค.	
	พัยคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	

		น้ำเย็น	
		บุณฑริก	
		วรช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
	รวม		
	3.4 ติดตั้งระบบหม้อแปลง (งบ I,P)		
	กฟผ.2	60,000	kVA
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	
		เขื่องใน	
		ศก.	
		อุทุมพรพิสัย	
		ขุขันธ์	
		ราษีไศล	
		กันทรารมย์	
		ยส.	
		พนมไพร	
		มหาชนะชัย	
		มค.	

	พัยคณภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สดจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	

	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราษฎร์	
	รวม	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	
		เป้าหมาย
4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	4.1 มาตรการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ด้านมิเตอร์	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	4.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย	
	4.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหา มิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก	
	คะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5	
	กฟผ.2 โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5	
		อบ. 4.5
		ม่วงสามสิบ 4.5
		เขื่องใน 4.5
		ศก. 4.5
		อุทุมพรพิสัย 4.5
		ขุขันธ์ 4.5
		ราษีไศล 4.5
		กันทรารมย์ 4.5
		ยส. 4.5
		พนมไพร 4.5

	มหาชนชัย	4.5
	มค.	4.5
	พัยคณภูมิพิสัย	4.5
	วาปีปทุม	4.5
	โกสุมพิสัย	4.5
	บรบือ	4.5
	เขียงยืน	4.5
	กส.	4.5
	หนองกุงศรี	4.5
	ยางตลาด	4.5
	รอ.	4.5
	สุวรรณภูมิ	4.5
	เกษตรวิสัย	4.5
	อาจสามารถ	4.5
	มท.	4.5
	คำชะอี	4.5
	อจ.	4.5
	เลิงนกทา	4.5
	สส.	4.5
	โพนทอง	4.5
	สคจ.	4.5
	กุฉินารายณ์	4.5
	กล.	4.5
	ขุนหาญ	4.5

		ดอ.	4.5
		น้ำยีน	4.5
		บุญทริก	4.5
		วรช.	4.5
		พิบูลมั่งสาร	4.5
		ตผ.	4.5
		เขมราษฎร์	4.5
	รวม		
	4.1.1.2 ตำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ		
	หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube		
	กฟฉ.2 100%		
		อบ.	100
		ม่วงสามสิบ	100
		เขื่องใน	100
		ศก.	100
		อุทุมพรพิสัย	100
		ขุขันธ์	100
		ราษีไศล	100
		กันทรารมย์	100
		ยส.	100

	พนมไพร	100
	มหาชนะชัย	100
	มค.	100
	พยัคฆภูมิพิสัย	100
	วาปีปทุม	100
	โกสุมพิสัย	100
	บรบือ	100
	เขียงยืน	100
	กส.	100
	หนองกุงศรี	100
	ยางตลาด	100
	รอ.	100
	สุวรรณภูมิ	100
	เกษตรวิสัย	100
	อาจสามารถ	100
	มท.	100
	คำชะอี	100
	อจ.	100
	เลิงนกทา	100
	สล.	100
	โพนทอง	100
	สคจ.	100
	กุฉินารายณ์	100
	กล.	100

	ขุนหาญ	100
	ดอ.	100
	น้ำเย็น	100
	บุญทริก	100
	วรช.	100
	พิบูลมังสาหาร	100
	ตผ.	100
	เขมราษฎร์	100
	รวม	
4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	4.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR	
	กฟผ.2 โดยได้รับระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5	
	อบ.	4.5
	ม่วงสามสิบ	4.5
	เขื่องใน	4.5
	ศก.	4.5

	อุทุมพรพิสัย	4.5
	ขุขันธ์	4.5
	ราษีไศล	4.5
	กันทรารมย์	4.5
	ยส.	4.5
	พนมไพร	4.5
	มหาชนะชัย	4.5
	มค.	4.5
	พยัคฆภูมิพิสัย	4.5
	วาปีปทุม	4.5
	โกสุมพิสัย	4.5
	บรบือ	4.5
	เซียงยี่น	4.5
	กส.	4.5
	หนองกุงศรี	4.5
	ยางตลาด	4.5
	รอ.	4.5
	สุวรรณภูมิ	4.5
	เกษตรวิสัย	4.5
	อาจสามารถ	4.5
	มท.	4.5
	คำชะอี	4.5
	อจ.	4.5
	เลิงนกทา	4.5

		สล.	4.5
		โพนทอง	4.5
		สดจ.	4.5
		กฤษณารายณ์	4.5
		กล.	4.5
		ขุนหาญ	4.5
		ดอ.	4.5
		น้ำเย็น	4.5
		บุณฑริก	4.5
		วรัช.	4.5
		พิบูลมังสาหาร	4.5
		ตผ.	4.5
		เขมราฐ	4.5
		รวม	
	4.1.2.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง		
	กฟฉ.2	100%	
		อบ.	100
		ม่วงสามสิบ	100
		เซื่องใน	100
		ศก.	100

	อุทุมพรพิสัย	100
	ขุขันธ์	100
	ราษีไศล	100
	กันทรารมย์	100
	ยส.	100
	พนมไพร	100
	มหาชนะชัย	100
	มค.	100
	พยัคฆภูมิพิสัย	100
	วาปีปทุม	100
	โกสุมพิสัย	100
	บรบือ	100
	เขียงยืน	100
	กส.	100
	หนองกุงศรี	100
	ยางตลาด	100
	รอ.	100
	สุวรรณภูมิ	100
	เกษตรวิสัย	100
	อาจสามารถ	100
	มท.	100
	คำชะอี	100
	อจ.	100
	เลิงนกทา	100

		สล.	100
		โพนทอง	100
		สดจ.	100
		กฤษินารายณ์	100
		กล.	100
		ขุนหาญ	100
		ดอ.	100
		น้ำเย็น	100
		บุณทริก	100
		วรช.	100
		พิบูลมังสาหาร	100
		ตผ.	100
		เขมราษฎร์	100
		รวม	
	4.2	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงาน	
		จากผู้อ่านหน่วย (NL2)	
	กฟผ.2	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5	
		อบ.	4.5
		ม่วงสามสิบ	4.5
		เขื่องใน	4.5

	ศก.	4.5
	อุทุมพรพิสัย	4.5
	ขุขันธ์	4.5
	ราษีไศล	4.5
	กันทรารมย์	4.5
	ยส.	4.5
	พนมไพร	4.5
	มหาชนะชัย	4.5
	มค.	4.5
	พยัคฆภูมิพิสัย	4.5
	วาปีปทุม	4.5
	โกสุมพิสัย	4.5
	บรบือ	4.5
	เขียงยืน	4.5
	กส.	4.5
	หนองกุงศรี	4.5
	ยางตลาด	4.5
	รอ.	4.5
	สุวรรณภูมิ	4.5
	เกษตรวิสัย	4.5
	อาจสามารถ	4.5
	มท.	4.5
	คำชะอี	4.5
	อจ.	4.5

		เล็งนกทา	4.5
		สล.	4.5
		โพนทอง	4.5
		สดจ.	4.5
		กฤษินารายณ์	4.5
		กล.	4.5
		ขุนหาญ	4.5
		ดอ.	4.5
		น้ำยีน	4.5
		บุญทริก	4.5
		วรช.	4.5
		พิบูลมั่งสาร	4.5
		ตผ.	4.5
		เขมราษฎร์	4.5
		รวม	
		4.3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)	
		4.3.1 มิเตอร์แรงสูง 115 kV ทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	
	กฟผ.2	5 เครื่อง (กมต.ดำเนินการ)	5

4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.3.2 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)		
	กฟผ.2 2,419 เครื่อง (หมายเหตุ ผمم.ขอปรับเป็น 2167 เครื่อง)	
		อบ. 249
		ม่วงสามสิบ 11
		เซื่องใน 29
		ศก. 107
		อุทุมพรพิสัย 34
		ขุขันธ์ 25
		ราษีไศล 22
		กันทรารมย์ 19
		ยส. 116
		พนมไพร 11
		มหาชนะชัย 11
		มค. 188
		พยัคฆภูมิพิสัย 25
		วาปีปทุม 18
		โกสุมพิสัย 21
		บรบือ 24
		เซียงยีน 18
		กส. 109
		หนองกุงศรี 23

	ยางตลาด	33
	รอ.	192
	สุวรรณภูมิ	31
	เกษตรวิสัย	23
	อาจสามารถ	11
	มท.	113
	คำชะอี	8
	อจ.	100
	เลิงนกทา	17
	สล.	51
	โพนทอง	38
	สคจ.	44
	กุฉินารายณ์	22
	กล.	56
	ขุนหาญ	17
	ดอ.	51
	น้ำยืน	35
	บุณฑริก	9
	วรช.	144
	พิบูลมังสาหาร	51
	ตผ.	50
	เขมราฐ	11
	รวม	2167

	4.3.3 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)		
	กฟผ.2	7,211	เครื่อง (หมายเหตุ ผمم.ขอปรับเป็น 8075 เครื่อง)
			อบ. 774
			ม่วงสามสิบ 109
			เซื่องใน 174
			ศก. 372
			อุทุมพรพิสัย 128
			ขุขันธ์ 95
			ราษีไศล 43
			กันทรารมย์ 50
			ยส. 685
			พนมไพร 55
			มหาชนะชัย 86
			มค. 571
			พยัคฆภูมิพิสัย 103
			วาปีปทุม 81
			โกสุมพิสัย 83
			บรบือ 79
			เซียงยี่น 61
			กส. 380
			หนองกุงศรี 85

	ยางตลาด	144
	รอ.	624
	สุวรรณภูมิ	88
	เกษตรวิสัย	80
	อาจสามารถ	37
	มท.	356
	คำชะอี	110
	อจ.	426
	เลิงนกทา	47
	สล.	166
	โพนทอง	106
	สคจ.	160
	กุฉินารายณ์	77
	กล.	191
	ขุนหาญ	92
	ดอ.	151
	น้ำยืน	118
	บุณฑริก	55
	วรช.	458
	พิบูลมังสาหาร	300
	ตผ.	191
	เขมราฐ	84
	รวม	8075

4.3.4 มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)			
		เครื่อง	
กฟผ.2	774,405	เครื่อง (หมายเหตุ ผمم.ขอปรับเป็น 777,967 เครื่อง)	
		อบ.	35,804
		ม่วงสามสิบ	9,659
		เขื่องใน	11,438
		ศก.	32,771
		อุทุมพรพิสัย	18,812
		ขุขันธ์	23,169
		ราษีไศล	12,113
		กันทรารมย์	14,096
		ยส.	37,539
		พนมไพร	8,838
		มหาชนะชัย	7,977
		มค.	29,625
		พยัคฆภูมิพิสัย	16,897
		วาปีปทุม	14,410
		โกสุมพิสัย	12,619
		บรบือ	14,490
		เขียงยืน	8,220
		กส.	27,870
		หนองกุงศรี	14,312
		ยางตลาด	13,458

	รอ.	44,695
	สุวรรณภูมิ	13,317
	เกษตรวิสัย	14,070
	อาจสามารถ	6,576
	มท.	23,562
	คำชะอี	10,612
	อจ.	35,827
	เลิงนกทา	9,031
	สธ.	14,368
	โพนทอง	23,971
	สคจ.	23,769
	กุฉินารายณ์	13,413
	กล.	33,686
	ขุนหาญ	14,150
	ดอ.	26,128
	น้ำยืน	15,263
	บุญศรี	8,636
	วรช.	24,785
	พิบูลมังสาหาร	20,648
	ตผ.	28,151
	เขมราฐ	9,192
	รวม	777,967
	4.3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง	

	(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	
	กฟผ.2 62 เครื่อง	
		อบ. -
		ม่วงสามสิบ -
		เขื่องใน -
		ศก. 10
		อุทุมพรพิสัย -
		ขุขันธ์ -
		ราษีไศล -
		กันทรารมย์ -
		ยส. -
		พนมไพร -
		มหาชนะชัย -
		มค. 22
		พยัคฆภูมิพิสัย -
		วาปีปทุม -
		โกสุมพิสัย -
		บรบือ -
		เขียงยืน -
		กส. 16
		หนองกุงศรี -
		ยางตลาด -

	รอ.	2
	สุวรรณภูมิ	-
	เกษตรวิสัย	-
	อาจสามารถ	-
	มท.	8
	คำชะอี	-
	อจ.	-
	เลิงนกทา	-
	สส.	-
	โพนทอง	-
	สคจ.	4
	กุฉินารายณ์	-
	กล.	-
	ขุนหาญ	-
	ดอ.	-
	น้ำยืน	-
	บุณฑริก	-
	วรส.	-
	พิบูลมังสาหาร	-
	ตผ.	-
	เขมราฐ	-
	รวม	62
	4.3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง	

	(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	
	กฟผ.2	48 ราย (รวมทั้งหมด 96 เครื่อง)
		อบ.
		2
		ม่วงสามสิบ
		-
		เขื่องใน
		-
		ศก.
		2
		อุทุมพรพิสัย
		-
		ขุขันธ์
		-
		ราษีไศล
		-
		กันทรารมย์
		-
		ยส.
		-
		พนมไพร
		-
		มหาชนะชัย
		-
		มค.
		8
		พยัคฆภูมิพิสัย
		-
		วาปีปทุม
		-
		โกสุมพิสัย
		-
		บรบือ
		-
		เขียงยืน
		-
		กส.
		12
		หนองกุงศรี
		-
		ยางตลาด
		-

	รอ.	12
	สุวรรณภูมิ	-
	เกษตรวิสัย	-
	อาจสามารถ	-
	มท.	6
	คำชะอี	-
	อจ.	-
	เลิงนกทา	-
	สส.	6
	โพนทอง	-
	สคจ.	12
	กุฉินารายณ์	-
	กล.	10
	ขุนหาญ	-
	ดอ.	6
	น้ำยืน	-
	บุญศรี	-
	วรช.	20
	พิบูลมังสาหาร	-
	ตผ.	-
	เขมราฐ	-
	รวม	96

4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.4 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน	
	4.4.1 มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด เช่น โรงโม่หิน โรงน้ำแข็ง	
	กฟผ.2 100 เครื่อง(ผมม.ขอปรับเป็น 195 เครื่อง)	
		อบ. 10
		ม่วงสามสิบ 1
		เขื่องใน 1
		ศก. 10
		อุทุมพรพิสัย 1
		ขุขันธ์ 6
		ราษีไศล 1
		กันทรารมย์ 1
		ยส. 12
		พนมไพร 2
		มหาชนะชัย 1
		มค. 9
		พยัคฆภูมิพิสัย 4
		วาปีปทุม 2
		โกสุมพิสัย 2
		บรบือ 3
		เขียงยืน 2
		กส. 11

	หนองกุ้งศรี	5
	ยางตลาด	6
	รอ.	13
	สุวรรณภูมิ	2
	เกษตรวิสัย	6
	อาจสามารถ	1
	มท.	6
	คำชะอี	0
	อจ.	11
	เลิงนกทา	2
	สธ.	2
	โพนทอง	7
	สธจ.	7
	กุฉินารายณ์	2
	กล.	4
	ขุนหาญ	3
	ดอ.	4
	น้ำยืน	17
	บุณฑริก	2
	วรช.	4
	พิบูลมังสาหาร	5
	ตผ.	5
	เขมราฐ	2
	รวม	195

	4.4.2 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ	
	กฟผ.2 200 เครื่อง(ผمم.ขอปรับแผน153เครื่อง	
		อบ. 12
		ม่วงสามสิบ 1
		เขื่องใน
		ศก. 17
		อุทุมพรพิสัย 1
		ขุขันธ์ 2
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส. 16
		พนมไพร 1
		มหาชนะชัย 4
		มค.
		พยัคฆภูมิพิสัย
		วาปีปทุม
		โกสุมพิสัย
		บรบือ
		เขียงยืน 1
		กส. 7
		หนองกุงศรี

	ยางตลาด	1
	รอ.	3
	สุวรรณภูมิ	1
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	1
	คำชะอี	
	อจ.	9
	เลิงนกทา	1
	สล.	
	โพนทอง	
	สดจ.	8
	กุฉินารายณ์	
	กล.	6
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	1
	บุญทริก	1
	วรช.	35
	พิบูลมังสาหาร	18
	ตผ.	4
	เขมราษฎร์	2
	รวม	153

	4.5 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง			
	กรณีติดตั้งมิเตอร์และเหมาจ่าย			
	4.5.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า			
	ให้ถูกต้องครบถ้วน			
	กฟผ.2	60,000	ดวงโคม	
	อบ.			1,632
	ม่วงสามสิบ			426
	เขื่องใน			90
	ศก.			2,088
	อุทุมพรพิสัย			1,932
	ขุขันธ์			2,208
	ราษีไศล			1,122
	กันทรารมย์			456
	ยส.			2,094
	พนมไพร			1,098
	มหาชนะชัย			720
	มค.			1,968
	พยัคฆภูมิพิสัย			1,614
	วาปีปทุม			396
	โกสุมพิสัย			996
	บรบือ			1,350
	เขียงยืน			804

	กส.	2,232
	หนองกุ้งศรี	1,386
	ยางตลาด	1,410
	รอ.	2,658
	สุวรรณภูมิ	1,302
	เกษตรวิสัย	1,074
	อาจสามารถ	708
	มท.	2,358
	คำชะอี	720
	อจ.	2,742
	เลิงนกทา	414
	สส.	1,338
	โพนทอง	1,836
	สคจ.	2,010
	กุฉินารายณ์	1,080
	กล.	3,750
	ขุนหาญ	768
	ดอ.	1,446
	น้ำยืน	846
	บุญศรี	690
	วรช.	1,452
	พิบูลมังสาหาร	1,416
	ตผ.	4,476
	เขมราฐ	894

	รวม	60,000
4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง	
	กฟผ.2 17,600 เครื่อง(ผมม.ขอปรับเป็น 17,776เครื่อง)	
	อบ.	1069
	ม่วงสามสิบ	169
	เขื่องใน	245
	ศก.	662
	อุทุมพรพิสัย	385
	ขุขันธ์	430
	ราษีไศล	181
	กันทรารมย์	250
	ยส.	778
	พนมไพร	198
	มหาชนะชัย	201
	มค.	741
	พยัคฆภูมิพิสัย	295
	วาปีปทุม	218
	โกสุมพิสัย	228
	บรบือ	324
	เขียงยืน	113

	กส.	847
	หนองกุ้งศรี	367
	ยางตลาด	286
	รอ.	1203
	สุวรรณภูมิ	410
	เกษตรวิสัย	295
	อาจสามารถ	163
	มท.	769
	คำชะอี	254
	อจ.	883
	เลิงนกทา	138
	สส.	343
	โพนทอง	523
	สคจ.	550
	กุฉินารายณ์	290
	กล.	433
	ขุนหาญ	336
	ดอ.	487
	น้ำยืน	330
	บุญศรี	159
	วรช.	731
	พิบูลมังสาหาร	587
	ตผ.	695
	เขมราฐ	210

	รวม	17,776
	4.6 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV	
	และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และเหมาจ่าย	
	4.6.1 สํารวจจุดติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	
	ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)	
	กฟผ.2 100% จุดติดตั้ง (5,590)	
	อบ.	
	ม่วงสามสิบ	
	เขื่องใน	
	ศก.	
	อุทุมพรพิสัย	
	ขุขันธ์	
	ราษีไศล	
	กันทรารมย์	
	ยส.	
	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	

	บริบือ	
	เซียงยีน	
	กส.	
	หนองกุ้งศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สดจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	

		ตผ.	
		เขมราษฎร์	
		รวม	
	4.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามีเตอร์ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย		
	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง		
	กฟฉ.2	100%	เครื่อง (990)
		อบ.	100
		ม่วงสามสิบ	100
		เขื่องใน	100
		ศก.	100
		อุทุมพรพิสัย	100
		ขุขันธ์	100
		ราษีไศล	100
		กันทรารมย์	100
		ยส.	100
		พนมไพร	100
		มหาชนะชัย	100
		มค.	100
		พยัคฆภูมิพิสัย	100
		วาปีปทุม	100
		โกสุมพิสัย	100

	บริปือ	100
	เซียงยีน	100
	กส.	100
	หนองกุ้งศรี	100
	ยางตลาด	100
	รอ.	100
	สุวรรณภูมิ	100
	เกษตรวิสัย	100
	อาจสามารถ	100
	มท.	100
	คำชะอี	100
	อจ.	100
	เลิงนกทา	100
	สส.	100
	โพนทอง	100
	สดจ.	100
	กุฉินารายณ์	100
	กล.	100
	ขุนหาญ	100
	ดอ.	100
	น้ำยืน	100
	บุญทริก	100
	วรช.	100
	พิบูลมังสาหาร	100

	ตผ.	100
	เขมราษฎร์	100
	รวม	
	4.7 มาตรการลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟพ. ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ (NL3)	
	4.7.1 การสำรวจจุดติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน	
	กฟผ.2 เครื่อง (อยู่ในระหว่างคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานีไฟฟ้า)	
	อบ.	
	ม่วงสามสิบ	
	เขื่องใน	
	ศก.	
	อุทุมพรพิสัย	
	ขุขันธ์	
	ราษีไศล	
	กันทรารมย์	
	ยส.	
	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	

	บริบือ	
	เซียงยีน	
	กส.	
	หนองกุ้งศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สคจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	

		ตผ.	
		เขมราฐ	
		รวม	
4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.7.2 การสร้างแผนงานและดำเนินกิจกรรมลดหน่วยสูญเสียในวงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)			
	กฟผ.2 1 แผนงาน(อยู่ในระหว่างคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานีไฟฟ้า)		
	4.7.3 สำรวจความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที. วิธี.จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟข.		
	กฟผ.2 รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส		
	(อยู่ในระหว่างคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานีไฟฟ้า)		
	4.8 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วิธี.แรงสูง		
	ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า		
	กฟผ.2 100%		
		อบ.	100%
		ม่วงสามสิบ	100%
		เขื่องใน	100%

	ศก.	100%
	อุทุมพรพิสัย	100%
	ขุขันธ์	100%
	ราษีไศล	100%
	กันทรารมย์	100%
	ยส.	100%
	พนมไพร	100%
	มหาชนะชัย	100%
	มค.	100%
	พยัคฆภูมิพิสัย	100%
	วาปีปทุม	100%
	โกสุมพิสัย	100%
	บรบือ	100%
	เขียงยืน	100%
	กส.	100%
	หนองกุงศรี	100%
	ยางตลาด	100%
	รอ.	100%
	สุวรรณภูมิ	100%
	เกษตรวิสัย	100%
	อาจสามารถ	100%
	มท.	100%
	คำชะอี	100%
	อจ.	100%

		เล็งนกทา	100%
		สล.	100%
		โพนทอง	100%
		สดจ.	100%
		กุดินารายณ์	100%
		กล.	100%
		ขุนหาญ	100%
		ดอ.	100%
		น้ำยืน	100%
		บุญทริก	100%
		วรช.	100%
		พิบูลมังสาหาร	100%
		ตผ.	100%
		เขมราฐ	100%
		รวม	
		4.9 มาตรการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	
		4.9.1 มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี	
	กฟฉ.2	100,000	
		เครื่อง ปี 2563 กมต. ให้ชะลอเนื่องจากจะเปลี่ยนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	
		อบ.	0
		ม่วงสามสิบ	0

	เชื่องใน	0
	ศก.	0
	อุทุมพรพิสัย	0
	ขุขันธ์	0
	ราษีไศล	0
	กันทรารมย์	0
	ยส.	0
	พนมไพร	0
	มหาชนะชัย	0
	มค.	0
	พยัคฆภูมิพิสัย	0
	วาปีปทุม	0
	โกสุมพิสัย	0
	บรบือ	0
	เซียงยี่น	0
	กส.	0
	หนองกุงศรี	0
	ยางตลาด	0
	รอ.	0
	สุวรรณภูมิ	0
	เกษตรวิสัย	0
	อาจสามารถ	0
	มท.	0
	คำชะอี	0

		อจ.	0
		เล็งนกทา	0
		สล.	0
		โพนทอง	0
		สดจ.	0
		กฤษินารายณ์	0
		กล.	0
		ขุนหาญ	0
		ดอ.	0
		น้ำยืน	0
		บุญทริก	0
		วรช.	0
		พิบูลมังสาหาร	0
		ตผ.	0
		เขมราษฎร์	0
	รวม		0
	4.9.2 มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี		
	กฟผ.2	4,860	
	เครื่อง ปี 2563 กมต. ให้ชะลอเนื่องจากจะเปลี่ยนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์		
		อบ.	0
		ม่วงสามสิบ	0

	เชื่องใน	0
	ศก.	0
	อุทุมพรพิสัย	0
	ขุขันธ์	0
	ราษีไศล	0
	กันทรารมย์	0
	ยส.	0
	พนมไพร	0
	มหาชนะชัย	0
	มค.	0
	พยัคฆภูมิพิสัย	0
	วาปีปทุม	0
	โกสุมพิสัย	0
	บรบือ	0
	เซียงยี่น	0
	กส.	0
	หนองกุงศรี	0
	ยางตลาด	0
	รอ.	0
	สุวรรณภูมิ	0
	เกษตรวิสัย	0
	อาจสามารถ	0
	มท.	0
	คำชะอี	0

		อจ.	0
		เล็งนกทา	0
		สล.	0
		โพนทอง	0
		สดจ.	0
		กฤษินารายณ์	0
		กล.	0
		ขุนหาญ	0
		ดอ.	0
		น้ำเย็น	0
		บุญทริก	0
		วรช.	0
		พิบูลมังสาหาร	0
		ตผ.	0
		เขมราษฎร์	0
		รวม	0
4. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	4.10 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯ		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE2 : Smart Service)	4.10.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์ /ตรวจสอบหน่วย ปีละ 1 ครั้ง		
	กฟผ.2	1	ครั้ง

	4.10.2 การอบรม พบช.ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย ปีละ 1 ครั้ง	
	กฟผ.2 1 ครั้ง	
	4.10.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย ปีละ 1 ครั้ง	
	กฟผ.2 1 ครั้ง	
	4.10.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน	
	กฟผ.2 1 แผนงาน	
5. แผนงานด้าน Technical Loss	5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ชั่วคราว	
	กฟผ.2 1 สถานีฯ	
5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ถาวร	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)		

	มค.	
	พัยคณภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สธ.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	

		น้ำเย็น	
		บุณขริก	
		วรช.	
		พิบูลมั่งสาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
		รวม	
	5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลด		
	สูงกว่า 5 MW 22/33 เควี ทุกฟีดเดอร์		
	กฟผ.2	5	ฟีดเดอร์
	5.5 งานติดตั้ง Capacitor แรงสูง		
	5.5.1 Fixed Capacitor		
	กฟผ.2	4,500	kVAR
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	
		เขื่องใน	
		ศก.	
		อุทุมพรพิสัย	

	ชุมชน	
	ราชไศล	
	กันทรารมย์	
	ยส.	
	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	

		โพนทอง	
		สดจ.	
		กุดินารายณ์	
		กล.	
		ขุนหาญ	
		ดอ.	
		น้ำยืน	
		บุญศรี	
		วรช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
		รวม	
5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.5.2 Switching Capacitor		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)			
	กฟผ.2	3,000	kVAR
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	
		เซียงใน	
		ศก.	

	อุทุมพรพิสัย	
	ขุขันธ์	
	ราษีไศล	
	กันทรารมย์	
	ยส.	
	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เซียงยี่น	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	

		สล.	
		โพนทอง	
		สดจ.	
		กฤษณารายณ์	
		กล.	
		ขุนหาญ	
		ดอ.	
		น้ำเย็น	
		บุณฑริก	
		วรัช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราฐ	
		รวม	
		5.6 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ	
		5.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่ง/ระบบจำหน่าย/22/33 เควี (ฟีดเดอร์)	
		5.6.1.1 สถานีไฟฟ้า	
	กฟผ.2	35	สถานีฯ
		5.6.1.2 สายส่ง	
	กฟผ.2	790.00	วงจร-กม.

	5.6.1.3 ระบบจำหน่าย	
	กฟผ.2 288 ฟีดเดอร์	
	5.6.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้(100%)	
	กฟผ.2 100%	
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
		ศก.
		อุทุมพรพิสัย
		ขุขันธ์
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส.
		พนมไพร
		มหาชนะชัย
		มค.

	พัยคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เข็ยงยีน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สคจ.	
	กุดินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	

		บุณทริก	
		วรช.	
		พิบูลมั่งสาร	
		ตผ.	
		เขมราษฎร์	
		รวม	
5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค.		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)		
	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss 5 ส่วน		
	5.7.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV		
	กฟผ.2 13 วงจร		
	5.7.1.2 หม้อแปลงกำลัง		
	กฟผ.2 18 เครื่อง		
	5.7.1.3 ระบบ 22 - 33 kV		
	กฟผ.2 285 วงจร		

	5.7.1.4 หม้อแปลงจำหน่าย	
	กฟผ.2 29,767 เครื่อง	
	5.7.1.5 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	
	กฟผ.2 43,000 เครื่อง	
5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.7.2 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)		
	กฟผ.2 51 โรง	
	5.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข	
	กฟผ.2 5 ฟีดเดอร์	
	5.9 หม้อแปลงจำหน่าย	
	5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)	

	กฟผ.2	300	เครื่อง
			อบ.
			ม่วงสามสิบ
			เขื่องใน
			ศก.
			อุทุมพรพิสัย
			ขุขันธ์
			ราชไศล
			กันทรารมย์
			ยส.
			พนมไพร
			มหาชนะชัย
			มค.
			พยัคฆภูมิพิสัย
			วาปีปทุม
			โกสุมพิสัย
			บรบือ
			เขียงยืน
			กส.
			หนองกุงศรี
			ยางตลาด

	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สคจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุณฑริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราฐ	
	รวม	
	5.9.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม	

	(จ่ายโหลดน้อยกว่า 40 %ของขนาดหม้อแปลง)		
	กฟฉ.2	28	เครื่อง
			อบ.
			2
			ม่วงสามสิบ
			0
			เขื่องใน
			0
			ศก.
			2
			อุทุมพรพิสัย
			0
			ขุขันธ์
			0
			ราษีไศล
			0
			กันทรารมย์
			0
			ยส.
			2
			พนมไพร
			0
			มหาชนะชัย
			0
			มค.
			2
			พยัคฆภูมิพิสัย
			0
			วาปีปทุม
			0
			โกสุมพิสัย
			0
			บรบือ
			0
			เขียงยืน
			0
			กส.
			2
			หนองกุงศรี
			0
			ยางตลาด
			0

	รอ.	2
	สุวรรณภูมิ	0
	เกษตรวิสัย	0
	อาจสามารถ	0
	มท.	2
	คำชะอี	0
	อจ.	2
	เลิงนกทา	0
	สส.	2
	โพนทอง	0
	สคจ.	2
	กุฉินารายณ์	0
	กล.	2
	ขุนหาญ	0
	ดอ.	2
	น้ำยืน	0
	บุญศรี	0
	วรช.	2
	พิบูลมังสาหาร	0
	ตผ.	2
	เขมราฐ	0
	รวม	28
	5.9.3 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ)	

	กฟผ.2	7,790	kVA (กฟผ.ละ 190 kVA : 30 kVA 3 เครื่อง, 50 kVA 2 เครื่อง)
			อบ.
			190
			ม่วงสามสิบ
			190
			เขื่องใน
			190
			ศก.
			190
			อุทุมพรพิสัย
			190
			ขุขันธ์
			190
			ราชไศล
			190
			กันทรารมย์
			190
			ยส.
			190
			พนมไพร
			190
			มหาชนะชัย
			190
			มค.
			190
			พยัคฆภูมิพิสัย
			190
			วาปีปทุม
			190
			โกสุมพิสัย
			190
			บรบือ
			190
			เขียงยืน
			190
			กส.
			190
			หนองกุงศรี
			190
			ยางตลาด
			190

	รอ.	190
	สุวรรณภูมิ	190
	เกษตรวิสัย	190
	อาจสามารถ	190
	มท.	190
	คำชะอี	190
	อจ.	190
	เลิงนกทา	190
	สส.	190
	โพนทอง	190
	สคจ.	190
	กุฉินารายณ์	190
	กล.	190
	ขุนหาญ	190
	ดอ.	190
	น้ำยืน	190
	บุณฑริก	190
	วรัช.	190
	พิบูลมังสาหาร	190
	ตผ.	190
	เขมราฐ	190
	รวม	

5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	5.10.1 การเปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	
	กฟผ.2 20 วงจร-กม.	
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
		ศก.
		อุทุมพรพิสัย
		ขุขันธ์
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส.
		พนมไพร
		มหาชนะชัย
		มค.
		พยัคฆภูมิพิสัย
		วาปีปทุม
		โกสุมพิสัย
		บรบือ
		เขียงยืน
		กส.

	หนองกุ้งศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สธ.	
	โพนทอง	
	สธจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุณฑริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราฐ	
	รวม	

	5.10.2 การตัดจ่ายไฟไหม้แรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องมือแปลง)	
	กฟผ.2 500 เครื่อง	
		อบ.
		ม่วงสามสิบ
		เขื่องใน
		ศก.
		อุทุมพรพิสัย
		ขุขันธ์
		ราษีไศล
		กันทรารมย์
		ยส.
		พนมไพร
		มหาชนะชัย
		มค.
		พยัคฆภูมิพิสัย
		วาปีปทุม
		โกสุมพิสัย
		บรบือ
		เขียงยืน
		กส.
		หนองกุงศรี

	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สตจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราษฎร์	
	รวม	

	5.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย		
	กฟผ.2	80	วงจร-กม.
			อบ.
			ม่วงสามสิบ
			เขื่องใน
			ศก.
			อุทุมพรพิสัย
			ขุขันธ์
			ราษีไศล
			กันทรารมย์
			ยส.
			พนมไพร
			มหาชนะชัย
			มค.
			พยัคฆภูมิพิสัย
			วาปีปทุม
			โกสุมพิสัย
			บรบือ
			เขียงยืน
			กส.
			หนองกุงศรี
			ยางตลาด

	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	
	เลิงนกทา	
	สส.	
	โพนทอง	
	สคจ.	
	กุฉินารายณ์	
	กล.	
	ขุนหาญ	
	ดอ.	
	น้ำยืน	
	บุญทริก	
	วรช.	
	พิบูลมังสาหาร	
	ตผ.	
	เขมราฐ	
	รวม	

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	
		เป้าหมาย
6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2562 (เป้าหมายจำนวนงาน	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter,	ธ.ค.2561 สถานะ F4) ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ	
EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization)	ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)	
	กฟฉ.2 100%	
		อบ. 100
		ม่วงสามสิบ 100
		เขื่องใน 100
		ศก. 100
		อุทุมพรพิสัย 100
		ขุขันธ์ 100
		ราชสีไศล 100
		กันทรารมย์ 100
		ยส. 100
		พนมไพร 100
		มหาชนะชัย 100

	มค.	100
	พยัคฆภูมิพิสัย	100
	วาปีปทุม	100
	โกสุมพิสัย	100
	บรบือ	100
	เขียงยืน	100
	กส.	100
	หนองกุงศรี	100
	ยางตลาด	100
	รอ.	100
	สุวรรณภูมิ	100
	เกษตรวิสัย	100
	อาจสามารถ	100
	มท.	100
	คำชะอี	100
	อจ.	100
	เลิงนกทา	100
	สส.	100
	โพนทอง	100
	สตจ.	100
	กุฉินารายณ์	100
	กล.	100
	ขุนหาญ	100
	ดอ.	100

	น้ำเย็น	100
	บุงทริก	100
	วรัช.	100
	พิบูลมังสาหาร	100
	ตผ.	100
	เขมราษฎร์	100
	รวม	
6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ต่อ)	6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2562 (เป้าหมายจำนวนงาน	
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter,	ธ.ค.2562 สถานะ F4) ตรงกัน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ	
EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization)	ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)	
	กฟฉ.1 80%	
	กฟฉ.2 80%	
	กฟฉ.3 80%	
	ภาค 2 80%	
	อบ.	80
	ม่วงสามสิบ	80
	เขื่องใน	80
	ศก.	80
	อุทุมพรพิสัย	80
	ขุขันธ์	80
	ราษีไศล	80
	กันทรารมย์	80
	ยส.	80

	พนมไพร	80
	มหาชนะชัย	80
	มค.	80
	พยัคฆภูมิพิสัย	80
	วาปีปทุม	80
	โกสุมพิสัย	80
	บรบือ	80
	เขียงยืน	80
	กส.	80
	หนองกุงศรี	80
	ยางตลาด	80
	รอ.	80
	สุวรรณภูมิ	80
	เกษตรวิสัย	80
	อาจสามารถ	80
	มท.	80
	คำชะอี	80
	อจ.	80
	เลิงนกทา	80
	สล.	80
	โพนทอง	80
	สคจ.	80
	กุฉินารายณ์	80
	กล.	80

		ขุนหาญ	80
		ดอ.	80
		น้ำเย็น	80
		บุญทริก	80
		วรช.	80
		พิบูลมังสาหาร	80
		ตพ.	80
		เขมราษฎร์	80
		รวม	80
	6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2563 (เป้าหมายจำนวนงาน		
	ทุกสิ้นไตรมาส สถานะ F4) ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ		
	ข้อมูลของ GIS เฟส 2 เมื่อเปรียบเทียบกับSAP (PS)		
	กฟฉ.1	60%	
	กฟฉ.2	60%	
	กฟฉ.3	60%	
	ภาค 2	60%	
		อบ.	60
		ม่วงสามสิบ	60
		เซียงใน	60
		ศก.	60
		อุทุมพรพิสัย	60
		ขุขันธ์	60
		ราชไศล	60

	กัณฑ์ธรรมย์	60
	ยส.	60
	พนมไพร	60
	มหาชนะชัย	60
	มค.	60
	พยัคฆภูมิพิสัย	60
	วาปีปทุม	60
	โกสุมพิสัย	60
	บรบือ	60
	เขียงยืน	60
	กส.	60
	หนองกุงศรี	60
	ยางตลาด	60
	รอ.	60
	สุวรรณภูมิ	60
	เกษตรวิสัย	60
	อาจสามารถ	60
	มท.	60
	คำชะอี	60
	อจ.	60
	เลิงนกทา	60
	สธ.	60
	โพนทอง	60
	สตจ.	60

		กฤษณารายณ์	60
		กล.	60
		ขุนหาญ	60
		ดอ.	60
		น้ำเย็น	60
		บุญทริก	60
		วรช.	60
		พิบูลมังสาหาร	60
		ตผ.	60
		เขมราษฎร์	60
		รวม	
	6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี		
	พิกัดมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด		
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3 (ไตรมาส 1 รายงาน 80% ของเป้าหมาย)		
	กฟผ.1	90%	
	กฟผ.2	90%	
	กฟผ.3	90%	
	ภาค 2	90%	
		อบ.	90
		ม่วงสามสิบ	0
		เขื่องใน	0
		ศก.	90
		อุทุมพรพิสัย	0

	ชุมชน	0
	ราชภัฏ	0
	กันทรารมย์	0
	ยส.	90
	พนมไพร	0
	มหาชนะชัย	0
	มค.	90
	พยัคฆภูมิพิสัย	0
	วาปีปทุม	0
	โกสุมพิสัย	0
	บรบือ	0
	เขียงยืน	0
	กส.	90
	หนองกุงศรี	0
	ยางตลาด	0
	รอ.	90
	สุวรรณภูมิ	0
	เกษตรวิสัย	0
	อาจสามารถ	0
	มท.	90
	คำชะอี	0
	อจ.	90
	เลิงนกทา	0
	สล.	90

		โพนทอง	0
		สดจ.	90
		กฤษณารายณ์	0
		กล.	90
		ขุนหาญ	0
		ดอ.	90
		น้ำยี่น	0
		บุญทริก	0
		วรช.	90
		พิบูลมังสาหาร	0
		ตผ.	90
		เขมราษฎร์	0
		รวม	
	6.5 ปรับปรุงฟักติมิเตอร์ในระบบจดหน่วยสำหรับข้อมูลฟักติมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี		
	ฟักติมิเตอร์ค่าคาดเคลื่อนเกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน กฟฟ.นาร่อง (กฟจ.ขอนแก่น,		
	กฟจ.อุบลราชธานี, กฟจ.นครราชสีมา) (ไตรมาส 1 รายงาน 20% ของเป้าหมาย)		
	กฟฉ.1	30%	
	กฟฉ.2	30%	
	กฟฉ.3	30%	
	ภาค 2	30%	
		อบ.	
		ม่วงสามสิบ	
		เขื่องใน	

	ศก.	
	อุทุมพรพิสัย	
	ขุขันธ์	
	ราษีไศล	
	กันทรารมย์	
	ยส.	
	พนมไพร	
	มหาชนะชัย	
	มค.	
	พยัคฆภูมิพิสัย	
	วาปีปทุม	
	โกสุมพิสัย	
	บรบือ	
	เขียงยืน	
	กส.	
	หนองกุงศรี	
	ยางตลาด	
	รอ.	
	สุวรรณภูมิ	
	เกษตรวิสัย	
	อาจสามารถ	
	มท.	
	คำชะอี	
	อจ.	

		เล็งนกทา	
		สล.	
		โพหนอง	
		สดจ.	
		ภูฉินารายณ์	
		กล.	
		ขุนหาญ	
		ดอ.	
		น้ำยีน	
		บุญทริก	
		วรช.	
		พิบูลมังสาหาร	
		ตผ.	
		เขมราษฎร์	
		รวม	
6. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ต่อ)	6.6 สำรจวและปรับปรุงข้อมูลเฟสมิเตอร์ในระบบ GIS 30% ของจำนวนหม้อแปลง กฟภ.		
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter,	ในพื้นที่ รายงานไตรมาสละ 25% ของเป้าหมาย		
EI2 : Digital revolution และ EI3 : Smart Utilization)	กฟฉ.1	หม้อแปลง 9,000 เครื่อง	
	กฟฉ.2	หม้อแปลง 8,156 เครื่อง	
	กฟฉ.3	หม้อแปลง 7,200 เครื่อง	
	ภาค 2	หม้อแปลง 25,200 เครื่อง	
		อบ.	446
		ม่วงสามสิบ	139

	เชื่องใน	120
	ศก.	343
	อุทุมพรพิสัย	164
	ขุขันธ์	237
	ราษีไศล	107
	กันทรารมย์	201
	ยส.	373
	พนมไพร	68
	มหาชนะชัย	55
	มค.	262
	พยัคฆภูมิพิสัย	144
	วาปีปทุม	114
	โกสุมพิสัย	112
	บรบือ	133
	เซียงยี่น	56
	กส.	279
	หนองกุงศรี	126
	ยางตลาด	110
	รอ.	432
	สุวรรณภูมิ	109
	เกษตรวิสัย	91
	อาจสามารถ	53
	มท.	277
	คำชะอี	84

	อจ.	426
	เล็งนกทา	103
	สล.	128
	โพนทอง	188
	สดจ.	208
	กุฉินารายณ์	118
	กล.	417
	ขุนหาญ	125
	ดอ.	366
	น้ำยืน	214
	บุญศรี	102
	วรช.	297
	พิบูลมังสาหาร	312
	ตพ.	387
	เขมราษฎร์	137
	รวม	8,156.00

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective)

SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน
- ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน★

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
7. แผนงานดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) (นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE3: Smart Operation)	7.1 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P1-P11 ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. กฟฉ.2 รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส				

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

(Strategic Objective)

SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์

เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP 1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP 1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
8. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce และ EI1 : Innovative Process)	8.1 ให้รายงานตามแผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามแผนงานของ กวน.				
	กฟผ. 2				
	8.2 ขยายผลนวัตกรรมใช้งานภายใน กฟผ. อย่างน้อย 2 ชี้นงาน				
	กฟผ. 2 2 ชี้นงาน				

	8.3 ขยายผลนวัตกรรมใช้งานภายในภาค อย่างน้อย 1 ชิงงาน				
	กฟฉ. 1	-	ชิงงาน		
	กฟฉ. 2	-	ชิงงาน		
	กฟฉ. 3	-	ชิงงาน		
	ภาค 2	1	ชิงงาน		
8. แผนงานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	8.4 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักประดิษฐ์ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่				
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน NH1 : Smart Workforce	สิ่งประดิษฐ์ 1 ครั้ง และ ดิจิทัล 1 ครั้ง ฝวธ.(ภ2) ดำเนินการภายในเดือน พ.ย. 2563				
และ EI1 : Innovative Process)	กฟฉ. 1	-	ครั้ง		
(ต่อ)	กฟฉ. 2	-	ครั้ง		
	กฟฉ. 3	-	ครั้ง		
	ภาค 2	2	ครั้ง		
	8.5 จัดประชุมทบทวนนวัตกรรมและดิจิทัลของสายงานการไฟฟ้าภาค 2				
	ไตรมาสละ 1 ครั้ง				
	กฟฉ. 1	-	ครั้ง		
	กฟฉ. 2	-	ครั้ง		
	กฟฉ. 3	-	ครั้ง		
	ฝวธ.(ภ2)	-	ครั้ง		
	ภาค 2	3	ครั้ง		

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

(Internal Process)

8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				
		ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส3	ไตรมาส4
9. สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EB3 : Behind Meter)	9.1 ดำเนินโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับ ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resource Standards : EERS) ระดับคะแนน กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ปี 2563				
	1 - จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการนำร่องแก่ผู้รับบริการไฟฟ้า				
	2 - กำหนดแผนปฏิบัติการ และเป้าหมายผลประหยัดพลังงาน ในการดำเนินโครงการ นำร่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ EERS				
	3 - ดำเนินการครบถ้วนตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานโครงการนำร่อง				
	4 - ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า (กฟฉ.1 = 300,000 หน่วย, กฟฉ.2 = 250,000 หน่วย, กฟฉ.3 = 300,000 หน่วย)				
	5 - ประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า (กฟฉ.1 = 600,000 หน่วย, กฟฉ.2 = 500,000 หน่วย, กฟฉ.3 = 600,000 หน่วย)				
	กฟฉ.2 คะแนนระดับ 5 } สรุปผลการดำเนินงานทุกวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส				