

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพจ.มท.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.คช.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพจ.อจ.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.สท.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพอ.สส.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.พทง.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพอ.สจ.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.กณ.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพอ.กล.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.ขท.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพอ.ตอ.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.นย.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.บพ.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพอ.วรช.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.พมท.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพอ.ตผ.	3	4	ครึ่ง
77	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	Learning&Growth	กพส.ชร.	3	4	ครึ่ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กvw.	3	1	ครึ่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.อบ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.มสส.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.ชน.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.ศก.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.อพ.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.ชข.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.รศ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.กร.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.ยส.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.พนพ.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.มช.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.มค.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.พภ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.วป.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.กพล.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.บป.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.ชยน.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพจ.กส.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.นศ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.ยต.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพจ.รอ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.สน.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.กษ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพส.อส.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพจ.มท.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.คช.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.อจ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.สท.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.สส.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพล.พทง.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพอ.สดจ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพอ.กล.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กพอ.ดอ.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	1	ครั้ง
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
78	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตามประเมินผลการดำเนินการ 1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	1	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กvw.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.ขข.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	4	ครั้ง

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กพล.บต.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กพล.วธ.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กพล.พมท.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กพล.ตผ.	3	4	ครั้ง
79	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน	Learning&Growth	กพล.ชร.	3	4	ครั้ง
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพว.	3	42	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.อบ.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.มสส.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.ชน.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.ศก.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.อพ.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.ชช.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงาน ตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.รศ.	3	1	กพล.

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.กร.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.ยส.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.พนพ.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.มช.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.มค.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.พภ.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.วป.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.กพล.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.บบ.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.ชยน.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.กส.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.นคส.	3	1	กพล.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กพล.ยต.	3	1	กพล.

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.สน.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	1	กฟฟ.

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	1	กฟฟ.
80	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA-SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	1	กฟฟ.
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบทวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กvw.	3	4	ครึ่ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบทวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	4	ครึ่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟผ.มสส.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟผ.ชน.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟผ.ศก.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟผ.อพ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟผ.ชข.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟผ.รศ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.บป.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.นกศ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.สน.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.กล.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนวน (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	4	ครั้ง
81	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.4.1 ฝึกอบรม ทบพนว (OJT) ที่ลานสนามฝึกทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	4	ครั้ง
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กฟผ. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กาว.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กฟผ. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กฟผ. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กฟผ. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กฟผ. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพอ.สดจ.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพล.ส.กฉ.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพอ.กล.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพล.ส.ขท.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพอ.ดอ.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพล.สนยน.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพล.ส.บพ.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพอ.วรช.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพล.ส.พมท.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพอ.ตผ.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
82	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง จากการปฏิบัติงาน ณ กพล. ที่เกิดเหตุ	Learning&Growth	กพล.ส.ขร.	3	ภายใน 7 วันหลังเกิดเหตุ	วัน
83	1.4.3 สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในปีถัดไป	Learning&Growth	กกว.	3	1	ครั้ง
83	1.4.3 สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในปีถัดไป	Learning&Growth	กพล.จ.อบ.	3	1	ครั้ง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
83	1.4.3 สรุปลสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในปีถัดไป	Learning&Growth	กพล.ขร.	3	1	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กาว.	3(5วันหลังไตรมาส)	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.อบ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.มสส.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.ชน.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.ศก.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.อพ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.ขบ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กพล.รศ.	3	3	ครั้ง

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.ชนน.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.นกศ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.สน.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	3	ครั้ง

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟอ.ตอ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟอ.วราช.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	3	ครั้ง
84	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	3	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟข.)	Learning&Growth	กvw.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟข.)	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟข.)	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	1	ครั้ง

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.นยณ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	1	ครั้ง
85	1.5 จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมความปลอดภัย ประจำปี (แต่ละ กฟผ.)	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	1	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กาว.	3	16	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3		แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3		แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ข.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.บบ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.นกศ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.สณ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ลพ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กพล. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟอ.วรัช.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	-	แห่ง
86	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟผ. ตาม พรบ. ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ และยังไม่เคยผ่านการอบรม)	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กกว.	3	1	ครั้ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3		แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชช.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.บป.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชยณ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กาวป.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.นคศ.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.สน.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.บช.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	-	แห่ง
87	1.7 จัดอบรมให้ความรู้ ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กาว.	3	1	ครั้ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3		แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กฟส.ขข.	3	-	แห่ง

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.กณ.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.กส.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.ชท.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.ดอ.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.นยณ.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.บพ.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.วรช.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.พมท.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.ตผ.	3	-	แห่ง
88	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า	Learning&Growth	กพล.ชร.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กvw.	3	1	ครั้ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.อบ.	3		แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.มสส.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ชน.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ศก.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.อพ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ชช.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.รศ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กร.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ยส.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.พนพ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.มช.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.มค.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.พภ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.วป.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กพล.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.บป.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ชยน.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กาวป.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กส.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.นกศ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ยต.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.รอ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.สณ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กษ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.อส.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.มท.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.คช.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.อจ.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.สท.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.สล.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.พทง.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.สดจ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กฉ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.กล.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ขท.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ตอ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.นยน.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.บพ.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.วรช.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.พมท.	3	-	แห่ง
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กพล.ตผ.	3	-	แห่ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
89	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	-	แห่ง
90	2.1 กฟผ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กบษ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟผ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟผ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟผ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟผ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟผ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.ขข.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.บบ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.กส.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.นทศ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.ยต.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.รอ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.สน.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.กษ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.พทง.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.สตจ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.กฉ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.กล.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.ขท.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กพล.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กพล.ดอ.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟอ.ตม.	3	4	ครั้ง
90	2.1 กฟฟ.ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	4	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กบล.	3	4	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	4	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ชช.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.บบ.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.นกด.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.สน.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟอ.สตจ.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	-	จุด
91	2.2 ตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	-	จุด
91	2.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และ มีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 24 ชม.	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	-	จุด

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กบล.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.ชข.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.บบ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.นกศ.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กพล. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กพล. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กพล.ยต.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กพล. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กพล. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กพล.รอ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กพล. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กพล. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กพล.สน.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กพล. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กพล. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กพล.กษ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กพล. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กพล. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กพล.อส.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟผ.มท.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟผ.คช.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟผ.อจ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟผ.ส.ลท.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกล่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟผ.สส.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟพ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟพ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟพ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟพ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟอ.กค.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟพ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญญาณไม่ พลุกลั่น พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	100	เปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญจรไม่พลุกพล่าน พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	100	เปอร์เซ็นต์
92	2.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. แต่อยู่ในแนวทางสัญจรไม่พลุกพล่าน พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	100	เปอร์เซ็นต์
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กอก.	3	1	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.ชข.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	-	โครงการ

แผนปฏิบัติการ กพฉ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.กพส.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.บบ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.นคส.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	-	โครงการ

แผนปฏิบัติการ กพฉ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.สน.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟส.กณ.	3	-	โครงการ
93	3.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน	Learning&Growth	กฟอ.กล.	3	-	โครงการ

[illegible]

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	3	-	
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟส.นยน.	3	-	
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟส.บพ.	3	-	
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	3	-	
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	-	
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	3	-	
94	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	ฝอภ.(ภ2)	2	-	โครงการ
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.มสส.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชน.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.อพ.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ขช.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.รศ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กร.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.มช.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.มค.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พภ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.วป.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.บบ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชยณ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.กส.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.นศ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ยต.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.สณ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กษ.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.อส.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.มท.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.คช.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ลท.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.สล.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พทง.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กณ.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.กล.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ขท.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.นยน.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.บพ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พมท.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	2	-	
95	4.1 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับกลาง (เทียบเท่าระดับ 9-11) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชร.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	ฝอภ.(ภ2)	2	-	โครงการ
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.มสส.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชน.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.อพ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชข.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.รศ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กร.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.มช.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.มค.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พภ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.วป.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.บบ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชยณ.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.กส.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.นกศ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ยต.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.สน.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กษ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.อส.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.มท.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.คช.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ลท.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.สล.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พทง.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.กณ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.กล.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ขท.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.นยน.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.บพ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.พมท.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	2	-	
96	4.2 จัดอบรมออนไลน์ผู้บริหารระดับต้น(เทียบเท่าระดับ 7-8) ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PEA Digital Utility เพื่อให้สอดคล้องกับ SE-AM	Learning&Growth	กฟส.ชร.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กอก.	2	1	ครึ่ง
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.มสส.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.ชน.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.อพ.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.ชช.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.รศ.	2	-	

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กพอ.กล.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.ชท.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กพอ.ดอ.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.นยณ.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.บต.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กพอ.วรช.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.พมท.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กพอ.ตผ.	2	-	
97	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	Learning&Growth	กฟส.ชร.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กอก.	2	1	ครั้ง
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.มสส.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชน.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.อพ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชข.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.รศ.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กร.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.มช.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.มค.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พภ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.วป.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.กพส.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.บบ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟจ.กส.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.นคต.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ยต.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพจ.รอ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.สน.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.กษ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.อส.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพจ.มท.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.คช.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพจ.อจ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.ลท.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพอ.สล.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.พทง.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพอ.สดจ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพส.กณ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กพอ.กล.	2	-	

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ขท.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.นยน.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.บท.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.วรัช.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.พมท.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	2	-	
98	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการปฏิบัติงาน	Learning&Growth	กฟส.ขร.	2	-	
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กรท.	3	2710	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	3	132	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.มสส.	3	23	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ชน.	3	21	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.ศก.	3	95	คน

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.อพ.	3	25	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ชข.	3	26	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.รศ.	3	21	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.กร.	3	18	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	3	94	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	3	22	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.มช.	3	18	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.มค.	3	96	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.พภ.	3	21	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.วป.	3	22	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	3	21	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.บบ.	3	18	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	3	20	คน

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.กส.	3	96	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.นคต.	3	15	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ยต.	3	25	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.รจ.	3	112	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.สณ.	3	23	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.กษ.	3	21	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.อส.	3	20	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.มท.	3	96	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.คช.	3	15	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	3	94	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ลท.	3	22	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟอ.สล.	3	73	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.พทง.	3	27	คน

แผนปฏิบัติการ กพฉ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพฟ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กพอ.สดจ.	3	64	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.กฉ.	3	21	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กพอ.กล.	3	96	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ขท.	3	25	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กพอ.ดอ.	3	92	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.นยณ.	3	20	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.บท.	3	20	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กพอ.วรช.	3	73	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.พมท.	3	26	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กพอ.ตผ.	3	56	คน
99	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device	Learning&Growth	กฟส.ชร.	3	19	คน
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กรท.	2	1	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กฟจ.อบ.	2	-	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.มสส.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ชน.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ศก.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.อพ.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ชช.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.รศ.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.กร.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ยส.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.พนพ.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.มช.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.มค.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.พภ.	2	-	ครั้ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.วป.	2	-	ครั้ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.กพล.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.บบ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ชยบ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.กส.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.นกด.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ยต.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.รอ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.สณ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.กษ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.อส.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.มท.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.คช.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.อจ.	2	-	ครึ่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.สท.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.สล.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.พทง.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.สดจ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.กณ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.กส.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ขท.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ดอ.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.นยน.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.บท.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.วรช.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.พมท.	2	-	ครึ่ง
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ตผ.	2	-	ครึ่ง

แผนปฏิบัติการ กพล.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กพล.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
100	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)	Learning&Growth	กพล.ชร.	2	-	ครั้ง
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กรท.	2	10%	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.อบ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.มสส.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.ชน.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.ศก.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.อพ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.ขช.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กพล.รศ.	2	-	กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.กร.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟจ.ยส.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.พนพ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.มช.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟจ.มค.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.พภ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.วป.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.กฟส.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.บบ.	2	-	กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.ชยน.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.กาวช.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟจ.กส.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.นคส.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.ยต.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟจ.รอ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.สณ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.กษ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.อส.	2	-	กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟจ.มท.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.คช.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟจ.อจ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.ลท.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟอ.สล.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.พทง.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟอ.สดจ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.กฉ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟอ.กล.	2	-	กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 ประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)						
ที่	กิจกรรม	ด้าน	กอง/กฟผ.	น้ำหนัก	เป้าหมายปี 65	หน่วย
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.ขท.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟอ.ดอ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.นยน.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.บต.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟอ.วรช.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.พมท.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟอ.ตผ.	2	-	กิจกรรม
101	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ รชช.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน	Learning&Growth	กฟส.ขร.	2	-	กิจกรรม