

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๕๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส (กวล) ๑๐๐๘/๓๔๘๖
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ปริญญคราญ จงธรรมคุณ

(นางสาวปริญญคราญ จงธรรมคุณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (สุทิตี), ๑๕๓๓ (ปัทมรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 03-01-66)

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



ที่ ทส (กกวล) ๑๐๐๘ / ๓๔๘๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล)..... 13759 180
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 11.05 น.

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติให้นำมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญ และเรื่องที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาได้ข้อยุติแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติให้ถือว่า การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปรียบเสมือนการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม

๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไม่มี

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่สำคัญ และได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีเรื่องที่ยกเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง (๔ วาระ) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

๔.๑ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ วาระ

๑) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านผาน้ำน้อย ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด ความกว้างสันเขื่อน ๘ เมตร ความยาว ๒๔๕ เมตร ความสูง ๘๙ เมตร โดยมีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๗๓.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จำนวน ๑,๘๔๓ ไร่ (ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีพื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ จำนวน ๖๕๐ ไร่) โครงการฯ ประกอบด้วย พื้นที่ห้วยงานเขื่อน อ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบ ถนนทางเข้าห้วยงานและขนส่งวัสดุก่อสร้าง และแนวท่อส่งน้ำ อำเภอเชียงกลาง และพื้นที่รับประโยชน์ ๘๘,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุม ๙ ตำบล ในอำเภอเชียงกลาง และอำเภอปัว โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอเชียงกลาง และอำเภอปัว จังหวัดน่าน ดังนี้ (๑) ที่ดินทำกิน ๒๐๒ แปลง (๑,๐๒๑ ไร่) (๒) พืชผลทางการเกษตร ๙๘๙ ไร่ และ (๓) สิ่งปลูกสร้าง ๕๐ หลัง รวมค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของโครงการ ๒๖๐.๓๓ ล้านบาท

๒) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ้านกัวจันทร์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นเขื่อนหินถม ความกว้างสันเขื่อน ๑๒ เมตร ความยาว ๒๗๐ เมตร ความสูง ๗๖ เมตร โดยมีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๔๖.๐๙ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จำนวน ๑,๑๗๓.๙๔ ไร่ (ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว มีพื้นที่ซ้อนทับพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ จำนวน ๕๖๐.๗๖ ไร่) โครงการฯ ประกอบด้วย พื้นที่ห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่อ่างเก็บน้ำ ถนนทางเข้าห้วยงานเขื่อนและถนนริมอ่างเก็บน้ำ พื้นที่สถานีสูบน้ำ ถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำ และแนวท่อส่งน้ำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แนวท่อส่งน้ำ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ ๒๒,๑๐๐ ไร่

ครอบคลุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเชียงกลาง และพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ดังนี้ (๑) ที่ดินทำกิน ๒๑๖ แปลง (๑,๖๙๘ ไร่) (๒) พืชผลทางการเกษตร ๓๓๙ ไร่ และ (๓) สิ่งปลูกสร้าง ๗๙ หลัง รวมค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของโครงการ ๑๓๔,๐๘๕,๓๗๐ บาท

๓) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ ๑ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุด ๘๓๐ เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ แบบ Multi-Stage Axial Flow, Heavy-Duty Type จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ Dry Low NO_x Burner เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) เครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งจำนวน ๑ หรือ ๒ เครื่อง และเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงแบบใช้ไอเสีย (HRSG) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องควบแน่น หอหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนจากน้ำหล่อเย็นที่มาจากเครื่องควบแน่นให้มีอุณหภูมิลดลงและหมุนเวียนนำกลับไปใช้ใหม่ โดยมีการระบายน้ำบางส่วนออกที่ค้ำดชันหมุนเวียน ๑.๕ รอบ โดยใช้ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ กำลังการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ในปี ๒๕๖๔ พบว่า มีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวม ๑,๖๐๓.๗๗ เมกะวัตต์ ดังนั้น ภายหลังมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ ๑ จะมีกำลังผลิตติดตั้งรวม ๒,๔๓๓.๗๗ เมกะวัตต์

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง ๓ โครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานฯ รวมทั้งจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว และนำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป พร้อมทั้งให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง แนวทางการนำพลังงานสะอาด (Renewable Energy) จากธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิล เพื่อประโยชน์ในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประชาชนในอนาคตต่อไป

๔.๒ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน โดยสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการบ่งชี้และเฝ้าระวังคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำ

ผิวดิน และการป้องกันผลกระทบจากสารอันตรายในตะกอนดินที่มีต่อสัตว์หน้าดิน สัตว์น้ำ และมนุษย์ ผ่านห่วงโซ่อาหาร ๒) นิยาม ได้แก่ ตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินและสัตว์หน้าดิน ๓) กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน จำนวน ๓๔ พารามิเตอร์ และมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อปกป้องมนุษย์ ผ่านห่วงโซ่อาหาร จำนวน ๒๘ พารามิเตอร์ ครอบคลุมโลหะหนัก สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และสารอันตรายอื่น ๆ ซึ่งมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินจะสามารถบ่งชี้และเฝ้าระวังคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน โดยเฉพาะปัญหาการปนเปื้อนสารอันตรายจากแหล่งอุตสาหกรรม และชุมชนหรือในธรรมชาติ เพื่อจัดการตะกอนดินปนเปื้อนร่วมกับมาตรการบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดินอื่น ๆ ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนแล้ว

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. โดยให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาปรับปรุงเอกสารภาคผนวกท้ายประกาศตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว เสนอประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาลงนามต่อไป

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุณ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๒๕ ๔๗๕๑ (ไชยยันต์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ neb@onep.go.th

Cc: envsite.saraban@onep.go.th