



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานในการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขรายละเอียด โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งจะดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองหลวงต่อไป

ฝ่ายนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(๐๐๓๑๒)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายถนน คอนกรีตไทย เข้มแข็ง หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง ปากดง	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.				๔๘๘,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง
๒	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาย ถวัลย์ บัวบุญ จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ บ้านล้ามะ โกรก	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.				๔๐๐,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเนิน สำราญ (ต่อ จากเดิม) หมู่ ที่ ๓ บ้าน หนองมะเกาะ	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๓๒ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.				๔๙๗,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง
๔	โครงการ ก่อสร้าง หลังคา อเนกประสงค์ สำหรับเด็ก และเยาวชน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองมะเกาะ	เพื่อให้มี สถานที่ สำหรับทำ กิจกรรม ต่างๆ	ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง				๔๙๕,๐๐๐		จำนวน สถานที่	เด็กและ เยาวชนมี สถานที่ สำหรับทำ กิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายจาก ถนนลาดยาง ถึงบริเวณ บ้านนาง ประจวบ แก้ว สีขาว หมู่ที่ ๔ บ้านบึงมาลย์	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ ม.				๔๘๕,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง
๖	โครงการ ก่อสร้าง หลังคา อเนกประสงค์ สำหรับเด็ก และเยาวชน หมู่ที่ ๔ บ้าน บึงมาลย์	เพื่อให้มี สถานที่ สำหรับทำ กิจกรรม ต่างๆ	ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง				๔๘๕,๐๐๐		จำนวน สถานที่	เด็กและ เยาวชนมี สถานที่ สำหรับทำ กิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอย บ้านนายยืน ไกรตะโม่ (ต่อ จากคอนกรีต เดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง หลวง	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.				๔๘๗,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง
๘	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเริ่ม จากบ้านนาย ชำนาญ จงศร ถึงบริเวณ บ้านนาย ประสาน ชิน วงศ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง ไม้แดง	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.				๔๘๕,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการ ก่อสร้าง สระ หัดว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ ๕ หมู่ ที่ ๗ บ้าน หนองไม้แดง	เพื่อให้เด็กมี สถานที่ สำหรับออกกำลังกาย	พื้นที่เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ม. สูง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ				๒๖,๕๐๐		จำนวนบ่อ	เด็กมี สถานที่ สำหรับออกกำลังกาย	กองช่าง
๑๐	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้า สวนป่า หมู่ที่ ๘ บ้าน ประดาเจ็ดรัง	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.				๔๙๑,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง
๑๑	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายสยาม สมเพช หมู่ที่ ๙ บ้านทราย ทอง	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๕๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๒๘ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม.				๔๙๕,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการ ก่อสร้าง หลังคา อเนกประสงค์ สำหรับเด็ก และเยาวชน หมู่ที่ ๙ บ้าน ทรายทอง	เพื่อให้มี สถานที่ สำหรับทำ กิจกรรม ต่างๆ	ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง				๔๙๕,๐๐๐		จำนวน สถานที่	เด็กและ เยาวชนมี สถานที่ สำหรับทำ กิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง
๑๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ชนิดผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายปรีอ กระเทียม- หนองมะเกาะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านปรีอ กระเทียม	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.				๙๔๐,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง จากถนน คอนกรีต เดิม ถึง บริเวณบ้าน นายสำรวย แสงเอี่ยม หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังไทร	เพื่อความ สะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.				๔๙๔,๐๐๐		ระยะทาง	ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	กองช่าง

เห็นชอบ

น้อย พะโยม

(นายน้อย พะโยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

น้อย พะโยม

(นายน้อย พะโยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง