



ประกาศเทศบาลตำบลกระบือรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลกระบือรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกระบือรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระบือรี (หลังใหม่) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่
ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
เทศบาลตำบลกระบือรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลกระบุรีเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kuraburi.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๔๙-๑๓๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลคูระบุรี

ที่ ทจ ๒๑๖๐๒/

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคูระบุรี

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้เปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลคูระบุรี ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


พงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง


(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

- Indomol


นายชาติวิ ดั่งศิลป์ชัย
ปลัดเทศบาลตำบลคูระบุรี


นายธนา โจน์ จันทร์แก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคูระบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลคูระบุรี (Mb๑๐๔๐๐๐๗๑๔๔) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๑๐๔๐๐๑๒๐๕๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลคูระบุรี (หลังใหม่)	๒,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑



ประกาศ เทศบาลตำบลคูระบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้เปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลคูระบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑

สาโรจน์ จันทรแก้ว

(นายสาโรจน์ จันทรแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคูระบุรี



บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกระบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระบุรี ที่ 203/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นที่ทางพาราสุณย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระบุรี (หลังใหม่) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่สนามไม่น้อยกว่า 716.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนเทศบาลตำบลกระบุรี)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาตามบัญชีประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฯ ดังกล่าว ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 แล้วมีมติ กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 1,951,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีตารางประมาณราคา ที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชวสิทธิ์ อุตธิพันธ์)
ลงชื่อ  กรรมการ
(จ.ส.อ.วันเฉลิม ไชยรักษ์)
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรวิทย์ เพชรประกอบ)

เรียน นายกเทศมนตรี


- พกก.กำหนดราคากลาง ได้มีมติ
- กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
- สนามฯ วงเงิน 1,951,000.-บาท
- เพื่อโปรดทราบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
เจ้าพนักงานพัสดุ


30 พ.ค. 61.


จ.อ. 
(สุวิทย์ พงษ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลกระบุรี
นายก


นายตาโรจน์ อินทร์แก้ว



คำสั่งเทศบาลตำบลคุระบุรี

ที่ 145 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ด้วยเทศบาลตำบลคุระบุรี มีมติจ่ายขาดเงินสะสมการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุระบุรีสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 โครงการ ภายในวงเงิน 2,288,000.-บาท คือ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุระบุรี(หลังใหม่)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ ป.ป.ช. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 1. นางสาวครูณี บุญสวัสดิ์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| 2. จ.ศ.อ.วันเฉลิม ไชยรักษา | ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 3. นายเขาสิต ภูมิมาก | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ตามอำนาจหน้าที่หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่อ้างถึงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายสาโรจน์ จันทรแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคุระบุรี



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
และ
รายการประกอบแบบ

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพารา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูระบุรี

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และเอกสารสอปรราคา โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระบุรี

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลกระบุรี ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแบบ ศพด.๓ แบบตอกเสาเข็ม) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีเฉพาะตัวอาคารยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กให้สมวัย ต่อมาสภาเทศบาลตำบลกระบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกระบุรีใช้เงินสะสมเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระบุรี ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้งทักษะการใช้กล้ามเนื้อไม่จำเป็นจะเป็นการนั่ง เดิน วิ่ง กระโดด การทรงตัว การเล่นเครื่องเล่น จะช่วยให้เด็กมีการออกกำลังกาย มีการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย นำไปสู่การพัฒนาสมองของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล อีกทั้งให้ประชาชนผู้ปกครองได้นำเด็กเล็กมาวิ่งเล่นพักผ่อนในช่วงตอนเย็นได้อีกทางหนึ่งโดยเทศบาลตำบลกระบุรี จัดสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่น เครื่องเล่นกลางแจ้งประจำสนามเด็กเล็ก

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กให้สมวัย
- ๒.๒ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กในทุกๆด้าน
- ๒.๓ ป้องกันและลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการล้มกระแทก
- ๒.๔ เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครองนำเด็กเล็กมาพักผ่อนในช่วงเวลาตอนเย็น

๓. คุณสมบัติของผู้จะประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอปรราคาจ้างดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ วันประกาศสอปรราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอปรราคาจ้างครั้งนี้

๓.๕ ต้องมีผลงานเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามกีฬาหรือสนามเด็กเล่นพื้นสนามประเภทเดียวกันที่มีมูลค่าของราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๗๗,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผลงานดังกล่าวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ประกาศสอปรราคา

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีตัวอย่าง พื้นสนามเด็กเล่นเคลือบโพลียูรีเทน ขนาด ๗ มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างละประมาณ ๕๐ ตารางเซนติเมตร มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าวัสดุมีลักษณะตามที่ เทศบาลตำบลกระบุรี กำหนดหรือไม่

๓.๗ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสุระบุรี เลขที่ ๘/๒๕๖๑

๔.๑.๑ งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร

๔.๑.๒ งานปูผิวสนามพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางพารา ตาม มอก. ๒๖๘๒-๒๕๕๘/มอก. ๒๖๘๓-๒๕๕๘ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูยางสังเคราะห์ผสมยางพาราไม่น้อยกว่า ๗๒๖ ตารางเมตร พร้อมดีเส้นลาดลาย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบงานหรืองานจ้างและการแบ่งงวดงาน

แบ่งออกเป็น งวดเดียว คือ

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) จ่ายจำนวน ๑๐๐% ของยอดเงินในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการงานก่อสร้างสนามเด็กเล่นพื้นยางพาราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุระบุรี แล้วเสร็จตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลสุระบุรี เลขที่ ๘/๒๕๖๑ และได้ส่งมอบงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ รับมอบงาน ซึ่งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๒,๒๘๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๔๕๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานและความสามารถของวัสดุอุปกรณ์ ให้ใช้งานได้ดีเป็นเวลา ๒ ปี นับ จากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างงวดสุดท้าย

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าดำเนินการ ค่าส่งเวลา ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย ในการทดสอบ ค่าเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าเขียนแบบและค่าพิมพ์เขียวในระหว่างการทำงาน ให้ถือว่ารวมอยู่ในค่าจ้างแล้ว

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจัยหรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยคือ

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลคูระบุรี

เลขที่ ๙๙๙ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่บางขาว อำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา ๘๒๑๕๐

โทรศัพท์ (๐๗๖) ๔๙๑๓๕๒

โทรสาร (๐๗๖) ๔๙๑๒๐๘

E-mail: kuraburi๙๕๑@gmail.com

ทางเว็บไซต์ : www.kuraburi.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวศรณี บุญขาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ จ.ส.อ. วันเฉลิม.....กรรมการ

(วันเฉลิม ไชยรักษา)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเขวาลิต ภูมิมาก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประกอบแบบ งานสร้างสนามเด็กเล่นโดยใช้ยางธรรมชาติ

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ ขอบเขตความรับผิดชอบ

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโดยใช้ยางธรรมชาติ พร้อมจัดหาติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบรายการ ข้อกำหนดของสัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพหน้างานจริง นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดจำเป็นต้องจัดหาติดตั้งเพิ่มเติมให้งานเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๑.๒ วัสดุและอุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์ ตามแบบและรายการประกอบแบบนี้ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามแบบและรายการประกอบแบบกำหนด รวมถึงอุปกรณ์หลักต้องมีตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขายในประเทศ ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างและหรือรายละเอียดให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบแล้วจึงนำไปผลิตได้

๑.๒.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้กำหนดข้อมูลความต้องการไว้ในแบบ และหรือรายการประกอบแบบ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(๑) ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น

(๒) ถ้าผลิตภัณฑ์ใด ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเท่านั้น

(๓) ถ้าผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น

(๔) ถ้าผลิตภัณฑ์ใด มีประกาศ มอก. แล้ว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. น้อยกว่าสามราย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

(๕) ถ้าผลิตภัณฑ์ใด มีผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพแล้ว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แต่มีโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

(๖) ถ้าผลิตภัณฑ์ใด ยังไม่มีประกาศ มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ได้จดทะเบียนไว้

(๗) การพิจารณาว่าผู้ผลิตรายใดได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. หรือโรงงานใดได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือรายใดได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ยึดตามที่ปรากฏในบัญชีมีผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น ถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่เสนอราคา

๑.๒.๒ วิสัณณมาตรฐาน

(๑) เมื่อยางสี สำหรับใช้ในโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. ๒๖๘๒-๒๕๕๘

(๒) เมื่อยางดำ สำหรับใช้ในโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. ๒๖๘๒-

๒๕๕๘

(๓) พื้นสนามเด็กเล่น สำหรับใช้ในโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด

สำหรับ พื้นสังเคราะห์ประเภท C มอก. ๒๖๘๓-๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องมีการเก็บตัวอย่างขณะที่ดำเนินการก่อสร้างส่งให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการทดสอบให้เป็นไปตาม มอก.๒๖๘๓-๒๕๕๘

๑.๒.๓ การเทียบเท่าวัสดุ และอุปกรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในแบบ หรือ รายการประกอบแบบได้ ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอขอใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่า โดยชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานข้อเท็จจริง เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้าง เห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น

การยื่นเสนอขอเทียบเท่าดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องใช้ในการพิจารณา และระยะเวลาในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

๑.๓ การติดตั้ง

๑.๓.๑ ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุและอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ในแนวหรือพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละระบบและสอดคล้องกับงานทางสาขาอื่น ซึ่งตำแหน่งของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ เป็นตำแหน่งโดยประมาณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินการ

๑.๔ แบบแสดงการทำงาน (Shop Drawing)

ก่อนดำเนินการ ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบทำงานแสดงรายละเอียดการติดตั้งเสนอให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาเห็นชอบเสียก่อน หากผู้รับจ้างไม่จัดทำผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขงานในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

๑.๕ แบบแสดงการติดตั้งจริง (As Built Drawing)

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแสดงการติดตั้งจริง พร้อม CD จำนวน ๓ ชุด เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๑.๖ หนังสือคู่มือและการฝึกอบรม

ผู้รับจ้างต้องจัดทำหนังสือคู่มือในการใช้งานและการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เป็นภาษาไทย พร้อมกับฝึกอบรมให้พนักงานของผู้ว่าจ้างมีความสามารถในการใช้ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

๑.๗ ข้อขัดแย้ง

ถ้าในกรณีที่มีแบบ และรายการประกอบแบบมีข้อขัดแย้งกัน ให้ยึดถือสภาพการทำงานจริง และ จุดมุ่งหมายของงานเป็นข้อยุติ

๒. รายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจพื้นที่หน้างานจริงก่อนการดำเนินงาน นำเสนอแบบ และรายการวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งขั้นตอนการดำเนินการ ให้เทศบาลตำบลคุรุบุรี พิจารณานอนุมัติก่อนดำเนินการจริง

๒.๑ งานโครงสร้างพื้นสนาม

รองพื้น

๒.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการเกรดรับระดับพื้นดินเดิมพร้อมบดอัดแน่น ก่อนลงทรายหยาบ

๒.๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลงทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัดแน่นหนา ๐.๐๕ ม. พร้อมวางไม้แบบด้านข้าง

๒.๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องปูแผ่นพลาสติกหนา ๐.๑๐ มม. รองพื้นกันความชื้นก่อนวางเหล็กตะแกรง Wire Mesh

๒.๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องวางเหล็กตะแกรง Wire Mesh ศก. ๔.๐ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. การต่อ Wire Mesh ที่รับแรงไม่เกินครึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้ จะต้องมียะหยาบไม้ไม่น้อยกว่า ๕ ซม. และทำลูกปูนรองเหล็กตะแกรงให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องตามแบบแปลน

๒.๑.๕ ผู้รับจ้างจะต้องวางเหล็ก DB ๑๖ (Dowel) ยาว ๐.๕๐ ม. ระยะห่างต่อดูดไม่เกิน ๐.๕๐ ม.

๒.๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเทคอนกรีต กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า ๒๔๐ Ksc. ให้อย่างรูป ลูกบาศก์ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. โดยทำการเทคอนกรีตทีละครั้งสนามและให้เทให้เสร็จในครั้งเดียวและปาดแต่งผิวหน้า ให้ได้ระดับ

๒.๑.๗ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตัดรอยต่อด้วยเครื่องตัดคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ตัดให้ร่องลึกไม่น้อยกว่า ๑/๔ ของความหนาพื้น

๒.๑.๘ ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มคอนกรีตหลังจากที่ผิวหน้าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้องบ่มคอนกรีตให้มีความชื้นอยู่เสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน

๒.๒ งานเตรียมพื้นผิวสนาม

๒.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีตให้สะอาด ก่อนการทำการลงน้ำยาบดสีความชื้นและต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

๒.๓ งานพื้นสนามเด็กเล่น

๒.๓.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการลง Prime Coat ๑ ชั้น ก่อนทำการปูผิวยางชั้นแรก โดยห้ามราดยาง (Prime Coat) ในสภาพอากาศขณะที่มีฝนตกเป็นอันขาด

๒.๓.๒ ทำการปูผิวยางชั้นที่ ๑ (ชั้นล่าง) ด้วยเม็ดยางดำผสมโพลียูรีเทน โดยมีความหนาของชั้นยางไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร

๒.๓.๓ ทำการปูผิวชั้นที่ ๒ (ชั้นบน) ด้วยการเคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทน

๒.๓.๔ เมื่อทำการเคลือบผิวชั้นบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พื้นสนามเด็กเล่นต้องมีความหนา รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร

๒.๓.๕ สีของพื้นสนามเด็กเล่นต้องมีความสม่ำเสมอ

๒.๓.๖ ทาสีเส้นสนามเด็กเล่นตามมาตรฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภณี บุญสวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ จ.ส.อ.กรรมการ
(วันเฉลิม ไชยรักษา)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชาวลิต ภูมิมาก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน