

ร่างขอบเขตงาน

(Terms Of Reference :TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.ขอบเขตของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลราชทา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงิน งบประมาณ ๙๕๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (หน้า๖๙/๙๔)

๒.ความเป็นมา

เนื่องจากกองช่างมีบุคลากรและด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และยังต้องใช้ยานพาหนะในการขนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันยานพาหนะที่มีอยู่น้อยกว่าผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปปฏิบัติหน้าที่และในการขนเครื่องมืออุปกรณ์ช่างต่างๆ กองช่างจึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) (ดีเซล) เพื่อไว้ใช้ในการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบโครงการและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.วัตถุประสงค์

เป็นยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายและการออกสำรวจตรวจสอบโครงการต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรและการขนอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๔.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายรถยนต์ตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลราชทาในครั้งนี้ และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งนี้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๔.๗ คู่สัญญา

๔.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.๘ เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

๔.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้าย หรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

๕.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- รถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน มีกระเบาะสำเร็จตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ติดตั้งครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน ณ วันที่ส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ทันที

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนรถ พ.ร.บ ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิตและเป็นรุ่นใหม่ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ

- ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือให้กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.)

ระบบส่งกำลัง

- เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ(เกียร์ Auto)

- เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์

- เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

- ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีระบบล๊อคเฟืองท้าย

ระบบเบรก

- ล้อหน้า เป็นดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน

- ล้อหลัง ดรัมเบรก หรือดีกว่า

- มีระบบป้องกันล้อล๊อค(ABS) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

/ระบบบัง...

ระบบบังคับลิ้ว

- ระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน หรือดีกว่า สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง
- ล้อหลัง แบบแหนบซ้อน

ระบบไฟฟ้า

- กระจกทุกบานเป็นแบบนิรภัย กระจกประตูทั้ง ๔ บาน ปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

- กระจกมองข้างซ้าย-ขวา มีไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบปรับตั้งเวลาได้

ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ล้อเป็นแบบอัลลอยด์
- มียางกันโคลน

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

ตัวรถภายในและภายนอก

- ห้องโดยสารมีเบาะที่นั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งเฉพาะคนขับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เพื่อความสะดวกในการขับขี่ พนักพิงปรับเอนได้พร้อมมีที่พนักกันกระแทกศีรษะ เบาะที่นั่งหลังคนขับ สามารถพับเก็บขึ้นได้ และพร้อมมีที่พนักกันกระแทกศีรษะด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า ๒ จุด และตอนหลัง จำนวน ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ วิทยุ CD ช่อง USB พรองลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆตามกฎหมายจราจรข้อบังคับของกรมขนส่งทางบก และมีไฟตัดหมอกหน้า

- อุปกรณ์และมาตรวัดแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก
- สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง ขณะการถอยจอด ต้องตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศ

- มีเครื่องปรับอากาศ แบบฝังในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

มีระบบเซ็นทรัลล็อกและระบบกุญแจนิรภัย พร้อมรีโมท

อุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้ง

- มีบันไดข้างทั้ง ๒ ข้าง สำหรับเหยียบขึ้น-ลงรถ
- กันชนหลังเป็นแบบขึ้น-ลงกระบะได้ พร้อมติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

/กระจก...

- ๔ -

- กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวี ชนิดความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐% กระจกบานหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ำกว่า ๔๐% และรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง และกระจกบังลมหน้าเป็นแบบลามิเนต อัดซ็อนนิรภัย
- กันสาดประตู ๔ บาน
- ยางปูพื้นเป็นแบบเข้ารูปวางเต็มพื้นที่ในห้องโดยสาร
- ด้านหลังกระบะติดตั้งพื้นปูกระเบื้อง(ไลน์เนอร์) เพื่อป้องกันการกระแทก
- ติดตั้งกล่องบันทึกภาพ มองหน้ารถพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- | | |
|--|-------------|
| - ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ และที่ล้อคยางอะไหล่ | จำนวน ๑ ชุด |
| - แม่แรงยกรถพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - เครื่องมือประจำรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือประจำรถ | จำนวน ๑ ชุด |

สีตัวรถ เป็นสีแดง

๕.๒ ติดตั้งไฟสัญญาณไซเรนแบบ LED พร้อมระบบเสียงสัญญาณและเครื่องขยายเสียง

ต้องมีการรับรองมาตรฐาน

ไฟสัญญาณไซเรนวับวบบแบบ LED

- สัญญาณไฟวับวบบชนิด LED ลักษณะแผงยาวสำหรับติดบนหลังคารถยนต์ ประกอบด้วยชุด LED แบบส่องสว่างด้านหน้า ด้านหลัง หรือมุมทั้ง ๔ มุม เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน
- โครงสร้างสัญญาณไฟทำด้วยอลูมิเนียม ฐานโดยรอบต่อจากโครงสร้างอลูมิเนียมออกแบบให้เป็นฐานรองรับฝาครอบไฟ สีทึบและไม่แตกหักง่าย
- ชุดหลอด LED (Module) ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๔ วัตต์ หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง แบบติดตั้งด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง ๒ ด้าน ด้านหน้าของหลอด LED มีเลนส์พลาสติกใสสามารถช่วยกระจายแสงอย่างมีคุณภาพและให้แสงสว่างเป็นอย่างดี สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
- ชุดสัญญาณไฟวับวบบ LED ที่ให้แสงสว่างสูง (Super bright LED)
- ฝาครอบชุดสัญญาณไฟทำด้วยพลาสติกสามารถทนความร้อนแบบ Polycarbonate หรือแบบอย่างใด ด้านบนของทุกชิ้นมีลายผ้าเพื่อลดการสะท้อนของดวงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมและปรับการกะพริบของไฟได้อย่างอิสระ และสามารถปรับรูปแบบการกะพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ
- ขนาดของสัญญาณไฟวับวบบมีความไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. (ไม่รวมชุดขารองรับ) ไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ชุดหลอด LED สามารถใช้กับแรงเคลื่อนไฟกระแสตรงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานแรงเคลื่อนไฟกระแสตรงของรถที่ติดตั้ง โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอัตโนมัติและเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งชำรุด ดวงอื่นสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ชุดสัญญาณไฟวับวบบสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้

/สัญญาณ...

- ๕ -

- สัญญาณไฟวับวาบ ผลิตจากโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

(โดยมีเอกสารรับรอง)

ระบบเสียงสัญญาณและเครื่องขยายเสียง

- เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดคอนโทรล ใช้ไฟตามแบตเตอรี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ หรือ ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ ติดตั้งภายในรถยนต์ ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า ๖ เสียง
- ลำโพงขยายเสียง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งตามความเหมาะสมและให้เสียงที่ชัดเจน
- มีไมโครโฟน พร้อมที่ยึดไมโครโฟน และมีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.

(โดยมีเอกสารรับรอง)

๕.๓ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. ผู้เสนอราคาต้องพินตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และชื่อย่อ “อบต.ราชาเทวะ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยให้พื้นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูทั้งสองข้าง
๒. มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ที่ ณ วันส่งมอบพัสดุ
๓. น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มมาตรฐานผู้ผลิต
๔. รับประกันคุณภาพการขารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน นับจากวันที่ได้รับส่งมอบรถ

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๖. ผู้เสนอราคาจะได้รับเงินต่อเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗. รถจะต้องพนักกันสนิม พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พนักกันสนิม

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๙.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

๙.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

/๙.๕ ผู้เสนอราคา...

- ๖ -

๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า กรณีเกิดจากการใช้งานตามปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อและมีระยะเวลาซ่อมแซมไม่เกิน ๕ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบ

๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

๗. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๕๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ ๐๒-๓๑๒-๔๐๓๔ ต่อ ๒๐๕-๒๐๖
โทรสาร ๐๒-๓๑๒-๔๐๓๔ ต่อ ๒๐๕
เว็บไซต์ www.rachathewa.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ สว่างอารมณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล พรหมณี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคณากร พิพัฒน์ปราการ)