

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อเรือร่อนน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลราษายา ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ บริเวณเนินดินริมคลองลาดกระบัง ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลราษายา ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณริมคลองลาดกระบังและคลองทเวคลองตรง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเรือร่อนน้ำต้นไม้มพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต เกิดพื้นที่สีเขียว บริเวณริมคลองมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต เกิดพื้นที่สีเขียว บริเวณริมคลองลาดกระบังและคลองทเวคลองตรง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตตำบลราษายา

๓. ขอบเขตของงาน

จัดซื้อเรือลุมิเนียมท้องแบน จำนวน ๑๐ ลำ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เรือผลิตจากอลูมิเนียม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมชุดพวงมาลัย พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐกัน แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตตำบลราษายา


๔. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการส่งมอบเรือลุมิเนียมท้องแบน พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑๐ ลำ

๕. ข้อกำหนดของผู้ยื่นเสนอ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคามีความสามารถทางกฎหมาย
- ๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕.๔ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๕.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


(นางสาวปาริชาติ วาฬสถิตย์)
ประธานกรรมการ


(นางสาวปวิณรัตน์ เอี่ยมสำอางค์)
กรรมการ


(นางสาวยุววรรณ วงศ์จันทร์)
กรรมการ

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๖. รูปแบบรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


๖.๑ ลักษณะทั่วไป

เรืออลูมิเนียมท้องแบน จำนวน ๑๐ ลำ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เรือผลิตจากอลูมิเนียม การต่อเชื่อมประสานอลูมิเนียมตลอดลำ ต่ออย่างแนบสนิท ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้เป็นอย่างดี เป็นเรืออลูมิเนียมกินน้ำตื้น ชนิดหัวตัด - ท้ายตัด เหมาะสำหรับงานรดน้ำต้นไม้ เรือมีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทานและสะดวกในการขนย้าย ตัวเรือปลอดภัยจากการจมน้ำด้วยการเสริมโฟมภายในใต้ที่นั่ง ตัวเรือถูกออกแบบให้มีอัตราส่วนความกว้างและความยาวอย่างเหมาะสม วัสดุเรือทนทานต่อการฉีกขาดเมื่อเกิดการกระแทก การประกอบเรือเป็นแบบ WELDED & RIVETS ตัวเรือต่อประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียม เกรด ๕๐๕๒ (MARINE GRADE ๕๐๕๒) ที่ใช้สำหรับการต่อเรือโดยเฉพาะ เรืออลูมิเนียมท้องแบนมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมชุดพวงมาลัย พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ


๖.๒ คุณลักษณะการใช้งานและการผลิต

ลักษณะของตัวเรือ

๑. มีที่สำหรับไต่ยกตัวเรือทั้ง ๒ ด้าน
๒. มีระบบเปิด-ปิด ระบายน้ำออกจากตัวเรือทางด้านท้ายเรือ
๓. ภายในใต้ที่นั่งมีการบรรจุโฟมความหนาแน่นสูง เพื่อต้องการให้ตัวเรือลอยน้ำได้
๔. กาบเรือและท้องเรือมีโครงสร้างกันกระแทก ซึ่งเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเรือได้เป็นอย่างดีและช่วยทรงตัว
๕. มีที่นั่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แถว ทำจากอลูมิเนียมชนิดเดียวกัน กับตัวเรือ
๖. ตัวเรือสามารถรับน้ำหนักบรรทุก (ผู้โดยสารและเครื่องยนต์) ไม่เกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม
๗. การทำสีเรือต้องเป็นสีที่ใช้กับอลูมิเนียมโดยเฉพาะ โดยการพ่นทั้งด้านนอกและด้านในตัวเรือ เป็นสีฟ้า ดำ
๘. ติดตั้งเครื่องพร้อมระบบสูบน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน
๙. ปูพื้นอลูมิเนียมพื้นเปิด


(นางสาวปาริชาติ วิสาธิตย์)

ประธานกรรมการ


(นางสาวปวีณรัตน์ เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการ


(นางสาวยุภาวรรณ วงศ์จันทร์)

กรรมการ

๑๐. ให้มีตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกเรือทั้งสองข้างทุกลำ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ ให้พ้นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็น ให้ใช้สีอื่นแทน

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ

๑. เครื่องยนต์ติดท้ายเรือชนิด outboard
๒. เป็นเครื่องยนต์แบบ ๒ จังหวะ
๓. เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ ๕,๐๐๐ - ๕,๖๐๐ RPM พร้อมชุดพวงมาลัย ป้อมขับ สำหรับติดตั้งพวงมาลัย
๔. เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบให้เป็นลูกสูบรูปทรงกระบอกและหัวสูบ (Loop Charge Intake System) ซึ่งช่วยให้อากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบได้มากขึ้น เพื่อการเผาไหม้ การระบายไอเสียออกจากกระบอกสูบและให้ได้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ในทุกจังหวะการประหยัคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีกว่า
๕. เครื่องยนต์มีแหวนลูกสูบแบบ Keystone Piston Rings แหวนลูกสูบพิเศษที่ช่วยให้กำลังที่มากขึ้นและเพลาค้อเหวี่ยงซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้ มีความทนทานมากขึ้น ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และลดโอกาสการเกาะติดของแหวนลูกสูบ
๖. เป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบ Pointless Electronic Ignition (P.E.I.) เป็นระบบที่ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ท ติดง่าย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหัวเทียน
๗. เป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบท่อน้ำคู่ (Dual Water Intakes) ช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับน้ำที่เพียงพอสำหรับการระบายความร้อน
๘. เครื่องยนต์มีจำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒ สูบ
๙. ขนาดความจุกระบอกสูบรวมไม่น้อยกว่า ๔๙๙ (cc.)
๑๐. มีระบบผลิตไฟ (Alternator) ไม่เกินกว่า ๘๐W
๑๑. การยกเครื่องขึ้น-ลง เพื่อเข้าที่ตื้นเป็นระบบ Manual Trim & Tilt
๑๒. มีระบบไอเสียระบายออกได้น้ำ
๑๓. ระบายความร้อนด้วยน้ำจากภายนอกเครื่อง
๑๔. มีเกียร์ประกอบกับเครื่องยนต์ เป็นชุดสำเร็จรูป แบบ ๓ จังหวะ เดินหน้า ว่าง ถอยหลัง อัตราทดเกียร์ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
๑๕. มีใบจักรตามมาตรฐานจำนวน ๑ พวง
๑๖. มีแบตเตอรี่พร้อมกล่องกันน้ำ
๑๗. เครื่องยนต์เรือที่เสนอจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีศูนย์บริการหลังการขายประจำประเทศไทย โดยมี หนังสือรับรองอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตว่ามีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยสามารถให้บริการหลังการขายได้

๖.๓ ระบบเครื่องสูบน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้

๑. เป็นเครื่องยนต์สูบน้ำเอนกประสงค์
 ๒. เป็นเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ มีจำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๑ สูบ
- (นางสาวปาริชาติ วินาสถิตย์) (นางสาวปวีณรัตน์ เอี่ยมสำอางค์) (นางสาวยุภาวรรณ วงศ์จันทร์)
- ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

๓. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี
๔. มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตน์ ที่ ๓,๖๐๐ รอบต่อนาที
๕. มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมดูดอากาศ
๖. มีระบบจุดระเบิดแบบทราสซิสเตอร์แมกนีโต
๗. มีระบบสตาร์ทแบบเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ
๘. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด-ส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
๙. มีโครงเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์ไว้บนเรือ
๑๐. ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่มากกว่า ๓๐ กิโลกรัม
๑๑. มีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร
๑๒. มีท่อดูดน้ำทำด้วยวัสดุอย่างดีทนทานต่อแสงแดดและน้ำ
๑๓. มีหัวฉีดสำหรับรดน้ำต้นไม้แบบปรับระดับได้
๑๔. ระบบสูบน้ำสามารถติดตั้งบนตัวเรือได้เป็นแข็งแรงและมั่นคง เหมาะสมกับการใช้งาน


๖.๔ เทรลเลอร์บรรทุกและลากเรือ จำนวน ๑ คัน

๑. เป็นรถพ่วงล้อขนาด ๑ เพลา เหมาะสมสำหรับบรรทุกเรือ ลากตัวเรือในระยะทางไกลได้ มีระบบกันสั่นสะเทือนแบบแหนบ มีลูกปืนล้อ พร้อมยางรถยนต์มาตรฐาน
๒. ตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรง ออกแบบเพื่อบรรทุกเรือได้ดี เพื่อความสะดวกในการนำเรือขึ้น-ลง และมี การทรงตัวอย่างดีในขณะเดินทาง
๓. โครงสร้างตัวรถทำด้วยเหล็กเคลือบกันสนิมพร้อมติดตั้งตัวล็อกครอบลูกบอลลากจูง
๔. ล้อช่วยดันหน้าเมื่อจอด สำหรับเกาะพ่วงและปลดพ่วง พร้อมล้อคยึดปรับระดับ ๑ ล้อ สามารถหมุนเลี้ยวได้รอบตัว และปรับระดับสูง-ต่ำได้ ติดอยู่บนคานหน้าของตัวรถพ่วง
๕. มีฐานรองรับหัวเรือ สามารถเลื่อนปรับระยะให้เข้ากับมุมของส่วนหัวเรือ ยึดหรือล็อกได้ด้วยน็อต โดยมีชุดรับหัวเรือ ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ เป็นตัวรองรับด้านบนสุดของฐาน ติดตั้งก้านมือพร้อมสายดึงขนาดเหมาะสม และมีขอเกี่ยวสำหรับดึงเรือ ๑ ชุด โดยมีล๊อคป้องกันการเลื่อนไหลของตัวเรือขณะบรรทุก
๖. ติดตั้งหมอนรองรับท้องเรือทำด้วยไม้เนื้อแข็งแล้วหุ้มทับด้วยพรม เพื่อป้องกันการขีดข่วนกับท้องเรือ โดยติดตั้งตามความยาวของรถด้านขวา-ซ้าย ให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักเรือได้เท่าๆกันทุกส่วนขณะอยู่บนรถพ่วง
๗. ตัวคานหน้าของรถพ่วงมีความยาวเพียงพอสำหรับให้รถที่ลากจูง สามารถเลี้ยวได้ตามองศาของล้อ โดยที่ตัวรถไม่เบียดกับส่วนหัวของเรือขณะอยู่บนรถพ่วง
๘. ติดตั้งระบบไฟท้ายแบบ LED กันน้ำ มีระบบไฟท้าย ไฟเบรก และไฟเลี้ยว พร้อมทาบหิมสะท้อนแสงและ เต็นสายสำหรับต่อวงจรจากรถยนต์ พร้อมปลั๊กไฟต่อกับยานพาหนะลากจูง

๖.๕ อุปกรณ์ประจำเรือ

๑. มีเสื้อชูชีพประจำเรือ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
๒. มีเชือกลอยน้ำ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น


(นางสาวปาริชาติ วิสสุทิตย์)
ประธานกรรมการ


(นางสาวปวีรรัตน์ เอี่ยมสำอางค์)
กรรมการ


(นางสาวยุภาวรรณ วงศ์จันทร์)
กรรมการ

๖. เงื่อนไขและการรับประกัน

๖.๑ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและรูปแบบเรือลุมิเนียมท้องแบน, เครื่องยนต์เรือ ที่มีรายละเอียดขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจน มาประกอบการพิจารณา

๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตเรือลุมิเนียมท้องแบน, เครื่องยนต์เรือ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง มาประกอบการพิจารณา

๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแนบใบอนุญาตการจำหน่ายเครื่องยนต์เรือจากผู้ผลิตหรือจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในวันเสนอราคา เพื่อให้ทางราชการได้มั่นใจว่าจะสามารถหาอะไหล่ซ่อมบำรุงและให้บริการหลังการขายได้

๖.๕ ผู้ขายต้องจัดส่งหนังสือคู่มือการใช้งานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะในวันที่ส่งมอบ

๖.๖ การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๗. ระยะเวลาในการส่งมอบ

ส่งมอบเรือรตน้ำตันไม้ จำนวน ๑๐ ลำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในสภาพใช้งานได้ทันที พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และฝึกสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจนใช้งานได้เป็นอย่างดี กำหนดส่งภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘. วงเงินในการจัดหา

ราคากลางในการจัดซื้อเรือรตน้ำตันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ลำ ในครั้งนี้ได้กำหนดไว้ ลำละ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ต้นไม้ได้รับการบำรุงรักษาให้เจริญเติบโต เกิดพื้นที่สีเขียว บริเวณริมคลองลาดกระบังและคลองเทวะ คลองตรงมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และการปฏิบัติงานภายในเขตตำบลราชาเทวะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม หรือวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ

ทางไปรษณีย์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๒ ๔๐๓๔-๗ ต่อ ๒๒๓ โทรสาร ๐ ๒๓๑๒ ๔๐๓๔-๗ ต่อ ๒๑๑ หรือทางเว็บไซต์ www.rachathewa.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวปาริชาติ วิสาสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปวีณรัตน์ เอี่ยมสำอางค์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวยุภาวรรณ วงศ์จันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ