

เรื่องข้อเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	วันที่รวมก่อน	ผู้ถูกว่าเรียน/ที่อยู่	ประพฤติภัยการ	บัญชา	ประเมินผู้ร้องเรียน	ผลติดกรุ๊ปเรียน	ข้อมูลนักเรียน	หมายเหตุ
๑	๔.๗.๒.๕.๙	พาร์คสกอร์ นบชรุ่งสินหลัก เลขที่บ้าน ตั้งอยู่ที่ ๓๘๔ หมู่ที่ ๙ ต.ท่าชุม อ.วังบูรพาเขต จ.ราชบุรี	เลี้ยงสกปรก	กลั่นเหล็กบาน	ประชชาทันผ่าน	๓	ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑. ห้ามพกภัณฑ์เข้าไป ๒. ห้ามนำของอุดกอกอย่าง盛มาใส่ใน ถ้วย ถ้วยที่เข้ามาแตะปฏิเสธไม่ได้ ๓. ห้ามนำของเข้าไปที่ห้องน้ำทันที	
๒	๒๙.๗.๙.๕.๙	พาร์คสกอร์พัน ๒ และพาร์คสกอร์ใหญ่เก้า เดียว ๑. ชูติงฟาร์ม ๒. อาร์เซฟาร์ม ๓. จิมฟิตฟาร์ม ๔. ตั้งอยู่ที่ ๑๐๑ ต.คลองล้าว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	เลี้ยงสกปรกฯ	กลั่นเหล็กบาน	ประชชาทันผ่าน	๓	ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑. ปรับภูมิทัศน์ ๒. จัดทำมาตรฐานตามที่อบรม ๓. ให้ยกห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว ๔. ห้ามรับประทานอาหารในห้องน้ำ ๕. ต้องห้ามนำเครื่องดื่มน้ำเข้าห้องน้ำ	
๓	๒๙.๗.๙.๔.๕.๙	บริษัทเก็บเพาเวอร์ เอนเนอร์จี้ จำกัด ๑. ตั้งอยู่ที่ ๓ บ้านหนองผักใต้ ต.คลองล้าว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	บริษัทฯ จำกัดจากภายนอก เอนเนอร์จี้ จำกัด	คิดค้างการคืนเงินโทรศัพท์	ประชชาทันผ่าน	๓	ให้เข้ารับทำโน้มือในการตั้งใจ แก้ไขข้อบกพร่องและประชุมเพื่อเจรจา ประชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ระหว่างดำเนินการ	บริษัทฯ ดำเนินการ
๔	๒๙.๗.๙.๔.๕.๙	๓. มากินพาร์ค ๔. ตั้งอยู่ที่ ๑๕๕ ต.โคกป่าสัก อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ๕. บริษัทฟาร์ม ๖. ตั้งอยู่ที่ ๕๗ ม.๑๕ ๗. โคกป่าสัก อ.เมืองสระบุรี ๘. สระบุรี	บริษัทฯ	น้ำเสียที่กล่องน้ำทิว ไตรบูวนสีเขียว	ประชชาทันผ่าน	๓	ให้ตรวจสอบกรรมดูซักซ้อมฯ ผู้ต้องรับ	ผู้ต้องรับ
๕	๔.๘.๕.๙	โขศักดิ์พาณิช ๕.ต.คลองล้าว ๖.ตั้งอยู่ที่ ๔๑/๕ ต.คลองล้าว ๗. บริษัทฯ ๘. ต.โคกป่าสัก ๙. สระบุรี	อุดารักษ์แบบหลัง ภายในศูนย์กลางฯ ภารกิจศูนย์กลางฯ	เกิดไฟไหม้อาคารเก็บ น้ำเสียบริษัทฯ	แจ้งให้สำนักงานพัฒนาฯ จัดห้องตู้สำรองไฟ ทราบและดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง	๓	ผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบไฟ ไฟฟ้าทั่วทุกครอบครัวตามมาตรการเพิ่มขึ้น อาจะยกชั่วโมงไฟฟ้าไปใช้ต่อแม่บริษัทฯ โดยรอบบ้านทุกหลังและควบคุมการ จัดการอย่างโปร่งใสในการจัดทำภารกิจ	ข้อความร่วมมือ
๖	๔.๘.๕.๙	ณรุ่งเดชา ๗.ต.คลองล้าว ๘.ตั้งอยู่ที่ ๗๑ ต.คลองล้าว ๙. วันนาคร จ.สระบุรี	อุดารักษ์แบบหลัง ภารกิจศูนย์กลางฯ ภารกิจศูนย์กลางฯ	ผลกระทบที่อุบัติเหตุ ทางมนุษย์ทั่วทุกพื้นที่	ผลกระทบที่อุบัติเหตุ	๓	ผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบไฟ ไฟฟ้าทั่วทุกครอบครัวตามมาตรการเพิ่มขึ้น อาจะยกชั่วโมงไฟฟ้าไปใช้ต่อแม่บริษัทฯ โดยรอบบ้านทุกหลังและควบคุมการ จัดการอย่างโปร่งใสในการจัดทำภารกิจ	ผู้ต้องรับ

ลำดับ	วันที่ตรวจสอบ	ผู้ถูกต้องเรียน/ท่อรู่	ประกอบกิจการ	ปัญหา	ประเมินคุณภาพ	ติดติการรู้สึกเรียน	ข้อเสนอแนะให้แก้ไข	หมายเหตุ
๗	๑๖ ม.ค.๖๐	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสงสัง ต.วัฒนาคร อ.วัฒนาคร	เด็กนัก	สิ่งแวดล้อมดีด้วน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ประชุมทางผ่านโทรศัพท์สำนักงานฯ	๑ ประเสริฐแล้ง อบต.วัฒนาคร ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเป็นไปตามที่ได้ร่วมมือ	บุคคลภายนอก	
๘	๓๐ พ.ย.๖๙	นางพรรดา ภูริภา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต.หนองแสงก า.เมืองสองรัฐ ก า.หนองแสงก า	เด็กนัก	กลับมาหลังเลี้ยงผู้ตาบอด จำนวนมาก	ประชุมทางผ่านโทรศัพท์สำนักงานฯ	๑ ทำให้เด็กง่วงและเสียเวลาในการเดย์ห้องเรียนทั้งนี้เป็นการดึงดูด ให้เด็กหล่อหลอมความเชื่อหล่อ ใจ อาท.หนองแสงก า	บุคคลภูริภา	
๙	๒๑ ก.พ.๖๐	โรงพยาบาลสุภาพน้ำดี ๑ แห่ง ๑. น.ส.สมศัก ไกรยติสพงษ์ ๒. น.ส.อรุณรัตน์ ๕.๘ พ่อนางาม ๓. น.ส.มนต์ จ.ส่วนบุคคล ๔. น.ส.ศรีรัตน์ บุตรตี ๕. น.ส.อรุณรัตน์ ๑๗๕.๘ ม.๔ ๖. น.ส.อรุณรัตน์ ๑๗๕.๘ ม.๔ ๗. น.ส.อรุณรัตน์ ๑๗๕.๘ ม.๔	พยาบาลผู้ดูแลเด็ก	กินยาและกินอาหาร เนื้อสัตว์ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ	๑ ประชุมผ่านโทรศัพท์สำนักงานฯ ศูนย์ยึดตัวเรื่องยาในวันที่ ๗. ๒๕.๒.๖๐	๑ ให้ประยุกต์ใช้ให้เด็กสูงสุด ๒ แห่ง ตามนัดนัด การประชุมประจำเดือน ๒ แห่ง ตามนัดนัด ๓. ๒๕.๒.๖๐	บุคคลเด็ก	
๑๐	๓๐ พ.ย.๖๙	โครงการพัฒนาชุมชน ๑ แห่ง ๑. น.ส.อรุณรัตน์ ๑๗๕.๘ ม.๔	พยาบาลผู้ดูแลเด็ก	กินยาและกินอาหาร เนื้อสัตว์ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ป่วยทางเดินหายใจ	ประชุมผ่านโทรศัพท์สำนักงานฯ ศูนย์ยึดตัวเรื่องยา	๑ ให้ประยุกต์ใช้ให้เด็กสูงสุด ๒ แห่ง ตามนัดนัด การประชุมประจำเดือน ๒ แห่ง ตามนัดนัด ๓. ๒๕.๒.๖๐	บุคคลเด็ก	

ลำดับ	วันที่ตรวจสอบ	ผู้ถูกวิจารณ์เรื่อง/ที่อยู่	ประ掏อบนจิกการ	บัญช้า	ประ掏ผู้ร้องเรียน	สถิติการรู้เรื่อง	ข้อเสนอแนะให้แก้ไข	หมายเหตุ
๑๓	๑๓ ก.พ.๖๐	นายวิภากร แวงนุต่างสี ต.หนองยู่สูบ ที่ ๑๙๙/๑ ม.๗ บ้านโนนสabol อ.ท่ามราษฎร์ บ.ประพน อ.อรัญประเทศ จ.สระบุรี	สัญญาหมาและทำแมลงพู	ปล่อยเข้าเสียหายต่อกัน <sup>๑</sup> สาธารณะ (ครุภัณฑ์)	ประชากาน	๑	- ดำเนินการและลงเมือง จ.สระบุรี สำนักอุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนฯ ๔๘๒ ๒ โครงการ เนคเชนล็อกอินยังไม่ร่อง ตามส่วนต้องของกองทัพที่๔๘๒ ปราสาณแล้วหน่วยงานที่ได้ร้อง ดำเนินการตรวจสอบตามอันนั้นที่ แสดงทางแนวทางแก้ไขท่องไป ๑. ปรับสั่งห้ามสร้างแก้ว ๒. ออกหนังสือ	ขอความร่วมมือ
๑๔	๒๔ มี.ค.๖๐	บ.เวิล์ด เมืองน้ำ จำกัด ต.หนองยู่สูบ บ้านเบิกริม ม.๔ ต.หนองยู่หัวน้ำทึ่ง อ.อรัญประเทศ จ.สระบุรี	ประ掏อบนจิกการตัดแยกและ ผิงกับบัญชากาอุตสาหกรรม ประปาท ๑๐๕	ข้อตกลูกน้ำก่อสร้างและ ประกอบกิจการตัดแยกและ ผิงกับบัญชากาอุตสาหกรรม	ประชากานผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมรับ จังหวัดสระบุรี	๑	๑. แผนนี้ไม่ใช่การคำนึงกราดเนื้อในเขต ที่กำนั้นร่องน้ำอุดตันทางน้ำเดียว คงจะตัวตัด ในการรักษางบประมาณจัดมติที่ ทางน้ำต้องมีแบบที่ต้องรอบบูรณา ๒. ให้ผู้ประกอบการประชุมที่น้ำทำท่าความ เชื้อให้บัญชะร่องซึ่ง และให้ตัดพื้นที่ สี่เหลี่ยม รวมถึงระยะแวนนัชนิดยกรอบ บริเวณเมืองน้ำ เนื่องจากพื้นที่ต่อสู้ang นี้ตั้งใจตั้งเต็มเป็นวัว	ยุทธศาสตร์
๑๕	๔ พ.ค.๖๐	พาร์มลีไซส์ ต.หนองยู่สูบ บ้านหนองน้ำ (กลุ่มน้ำบันชบอ่งค์) ม.๔ ต.หนองน้ำสี อ.วัฒนาคม จ.สระบุรี	ประ掏อบนจิกการพาร์มลีไซส์ บ้านหนองน้ำ	คัดค้านการทำพาร์มลีไซส์ บ้านหนองน้ำ	ประชากานผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมรับ จังหวัดสระบุรี	๑	๑. ดำเนินการดำเนินงาน “ป้องกันยึดตัวน้ำร่อง อ้ามอาภัย” ๒. ประชากาน ผ่านน้ำลี้ฟื้นฟูเขื่อนท่าาย แม่น้ำส่งกำนันนิมิตพิชิตน พ.ร.บ. ส่งเสริม และรักษากาลعدมภารสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ร. ๒๕๖๒	ประชากานดำเนินงาน
๑๖	๑๕ พ.ค.๖๐	บ.โปรดเกลี่ยนแมล นาส๊ะ เทศโนนไทย (๑๙๙๙) จำกัด (มหาชัย)	ประ掏อบนจิกการรับจำจัดตาก อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมีอันตราย	กลืนน้ำและผงปูรับเสบสีร ทำรุดอาจทำให้เกิดการปะปื้นบ่อน ลงสู่ดินและแหล่งน้ำ	ประชากานผ่าน แมลงพัชรากรที่ ๑๙๙	๑	๑. จัดประชุมคณะกรรมการตระการเพื่อแก้ไข ปัญหาด้านน้ำเพิ่มและก่อปั้มน้ำทึ่น ดำเนินการ เมืองน้ำที่ ๔ มิ.ย.๖๐ กลาง ๑๓.๓๐ น. ๒. ห้องประชุมบุรพ ๓. ประชากานร่วมกับครุฑภานุคิตนและ น้ำผิวดิน บริเวณ บริษัทโปรดเกลี่ยน เมืองน้ำที่ ๖ ๗ มิ.ย.๖๐	ประชากานร่วมกับครุฑภานุคิตนและ น้ำผิวดิน บริเวณ บริษัทโปรดเกลี่ยน เมืองน้ำที่ ๖ ๗ มิ.ย.๖๐

## จัดทำโดยชื่อเรียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ สำคัญ	วันที่ตรวจสอบ	ผู้ปฏิรักษาเรียน/ที่อยู่	ประกอบกิจการ	บัญหา	ประเมินผู้ขอเรียน	ผลการร้องเรียน	ข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	๓๐ พ.ค.-๖๐	บ.เพชร พาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๑, ท่าอากาศยาน อ.วัฒนาคร จ.สระบุรี	ประกอบกิจการสายสุริว และก่อจ้างหนี้	น้ำเสียไม่ถูกส่งผ่านพูนท์การบานชั้ร และก่อจ้างหนี้	ประชุมคนผ่าน รอบด้านผ่าน	อบพ.ท่าอากาศยาน	๑. กรณีน้ำรั่วซึม ไฟฟ้าชุดที่๑ ชำรุดยกการ บด็อกดักน้ำดิน ๒. กรณีน้ำล้น ให้แสดงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ในการไฟฟ้ารั่วซึมหรือแม้กระทั่งน้ำท่วม ๓. ให้ทำจดเลิ่นหมอนที่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ๔. ปรับปรุงถนนจากดูบสู่กรุงศรีฯ บริเวณ ภายในวันที่ ๓๐/๖/๖๐ ๕. ทำความสะอาดดูบวิเวณโดยรอบพาร์ม ๖. ห่มดูวนหรือทำหน่ายชาติโดยไม่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายสั่งห้ามที่	
๑๖	๑๓-ส.ค.-๖๐	บริษัทสระบุรีเจริญ จำกัด บริษัทเอก็ท คราฟท์ เปปอร์ จำกัด	ผู้ติดปั๊มน้ำสำปะหลัง กรุงเทพฯ	น้ำเสีย	รับเรื่องจาก คพ.	๑. ท่าพัฒนาสื่อและอุตสาหกรรม จ.สระบุรี ให้ดำเนินการตามกำหนดนัดที่ ๒. รายงานผลการดำเนินการ (หัวเรื่องอุจจาระ <sup>๑</sup> เตือนภัย) หากอุตสาหกรรมแจ้งว่า สร้างแก้ไขให้ คพ. ทราบ		
๑๗	๓๐-ส.ค.-๖๐	บริษัท เบสท์ล จำกัด	โรงงานผลิตเหล็ก	น้ำเสีย เสียรังสี ผุนปล่อง	รับเรื่องจากศูนย์ ประสานการปฏิบัติ ที่๔ กอ.ร.ร.ม.	๑	หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ เช่น อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และ อปท.สระบุรีฯ	
๑๘	๒๑-ก.ย.-๖๐	บริษัท ลพบุรีหวานสุกอร จำกัด	โปรดูกาเนจสำหรับห้อง แสง เมืองท่าราษฎร์	น้ำเสีย ผุนปล่อง	รับเรื่องจากศูนย์ จาก คพ.	๑. อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินการ ตามกำหนดเวลาที่ ๒. ให้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ๓. ให้ผู้รับรองพิมพ์ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ประกอบกิจการ		