



ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์ขอแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรงค์ศักดิ์ วิ่งวอน)

นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

๑

แบบ ผ.๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ค.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ง.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและ บ่อพักพร้อม ทางเดินเท้า ถนนขุนสรรค์	-เพื่อให้ได้ถนนที่มี มาตรฐาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา -เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก- คอนกรีต กว้างประมาณ ๙.๕๐- ๑๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓๕- ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ๘ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและทางเดินเท้าความ ยาวรวมประมาณ ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๙๙๐๕๖ ,๑๐๐.๓๙๖๗๐๙ จุดสิ้นสุด ๑๔.๘๙๒๔๑๘ , ๑๐๐.๔๐๐๕๖๖	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑ สาย	-ได้ถนนที่มี มาตรฐาน สวยงามมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน -สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังได้	ชุมชน ชาวตลาด	กองช่าง

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและ บ่อบำบัด ทางเดินเท้า ถนนชุมชน	-เพื่อให้ได้ถนนที่มี มาตรฐาน มีความ ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา -เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก- คอนกรีต กว้างประมาณ ๙.๕๐- ๑๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓๕- ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ๘ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบำบัดและทางเดินเท้าความ ยาวรวมประมาณ ๑,๔๙๐.๐๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าพิกัด จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๙๙๐๕๖ ,๑๐๐.๓๙๖๗๐๙ จุดสิ้นสุด ๑๔.๘๙๒๔๑๘ , ๑๐๐.๔๐๐๕๖๖	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑ สาย	-ได้ถนนที่มี มาตรฐาน สวยงามมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน -สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังได้	ชุมชน ชาวตลาด	กองช่าง