



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบางคล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบางคล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๕๔๑๐๒๗ ต่อ ๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๕/๒๕๖๔

การซื้อรถบรรทุกขยะ

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบางคล้า

ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลบางคล้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลบางคล้า

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน
เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาข้อ ๖ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้อง พร้อมคู่มือการจดทะเบียนบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่ออกโดยสำนักงานขนส่งทางบก โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเทศบาลตำบลบางคล้า

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว



เทศบาลตำบลบางคล้า

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
เทศบาลตำบลบางคล้า

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
๑.ลักษณะ ทั่วไป	เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายเป็นพัสดุ <u>ที่ผลิตในประเทศไทย หรือผู้ประกอบการ SMEs</u> ๑. ตัวรถยนต์ ๑.๑ ตัวรถที่มีโครงสร้างและสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบ เป็นรถยนต์บรรทุก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตน้ำหนัก ของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑.๒ เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด มีระบบกัน สะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมา ก่อนโดยตัวรถ หัวเก๋ง โครงสร้าง (แชชชี) และเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน ๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องโดยสาร สามารถทำ ความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบน้ำยาสารทำความ เย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ๑.๔ ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง(แชชชี) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบสำเร็จรูป <u>โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย</u> ๑.๕ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้ เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ในเบื้องต้นได้โดยสะดวก ๑.๖ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ภายในมีเบาะนั่งด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ ๑.๗ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ๑.๘ มีกระจกหน้าและกระจกมองหลัง พร้อมกระจกมองข้าง สามารถปรับมุมมองการเห็นได้ ๑.๙ มีชุดปั้มน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑.๑๐ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือน ขณะถอยหลัง ๑.๑๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงทั้ง ๓ ด้านของกระจกรถ ตามที่กฎหมาย ของกรมขนส่งทางบกกำหนด	เป็นการกำหนด คุณสมบัติ โดยภาพรวม ของรถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอยที่เทศบาลตำบล บางคล้าต้องการใช้ ปฏิบัติงาน -ต้องการตัวรถ หัวเก๋ง โครงสร้าง (แชชชี) และ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อ เดียวกันเนื่องจากรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอยชนิด อัดท้าย เป็นรถยนต์ ประกอบติดตั้ง ตามคำสั่ง ซื้อหรือสัญญาซื้อขาย (ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้ จำหน่าย) - เป็นการนำหัวเก๋ง โครงสร้าง(แชชชี) และ เครื่องยนต์จากโรงงาน ผู้ผลิตไปประกอบ ติดตั้ง ถึงรถบรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย ภายหลัง	-เป็นการ สนับสนุนกิจการ คนไทย ตาม นโยบายรัฐและ เพื่อสะดวกใน การบำรุงรักษา เพราะโรงงาน ผู้ผลิตหรือผู้ ประกอบติดตั้ง อยู่ในประเทศ ไทยหรือได้รับ การรับรองและ ออกเครื่องหมาย สินค้าที่ผลิตใน ประเทศไทย (MIT) - รถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอยชนิด อัดท้าย เป็น รถยนต์ ที่ ประกอบติดตั้ง ตามคำสั่งซื้อ หรือสัญญา ซื้อขาย (ไม่มีการผลิต สำเร็จรูปไว้ จำหน่าย)

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล กลีจันดา)


(ลงชื่อ) 
(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑.๑๒ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุพร้อม เครื่องเล่น CD/MP๓ หรือดีกว่า ๑.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ลำโพง ภาควิทยุสำหรับใช้ในการประกาศ และกระจายเสียงพร้อมไมค์สามารถเชื่อมต่อ MP๓ ได้หรือระบบที่ดีกว่า จำนวน ๑ ชุด - โดยแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา ๑.๑๔ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์กล้องหน้าและกล้องท้ายรถบริเวณท้ายรถจากมุมสูง พร้อมจอแสดงผลภาพในห้องคนขับ เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถมองเห็นพื้นที่ด้านท้ายรถได้อย่างสะดวก พร้อมติดตั้งระบบติดตาม (GPS) จำนวน ๑ ชุด	- เพื่อใช้ในการประกาศหรือกระจายเสียงข้อมูลต่างๆ หรือส่งสัญญาณให้กับประชาชนทราบ - เพื่อความปลอดภัยในขณะรถยนต์ถอยหลัง	
	๒. เครื่องยนต์ ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน ๒.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น ๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ดีเซล ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ (EURO III) หรือดีกว่า	- ต้องการตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ต้องการรถยนต์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน	- รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย เป็นรถยนต์ที่ประกอบติดตั้งตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย (ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย)
	๓. ระบบส่งกำลัง ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต ๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์หรือดีกว่า ๓.๓ สามารถทำความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ กม/ชม.	-ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต(มาตรฐานผู้ผลิต)	
	๔. ระบบบังคับเลี้ยว ๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)หรือมาตรฐานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
	๕. ระบบเบรกหรือระบบห้ามล้อ ๕.๑ ระบบเบรกหรือระบบห้ามล้อ แบบกระบอกไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยและมีระบบเบรกมือครบชุด หรือระบบอื่นๆที่ดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิตและจำหน่าย	-มาตรฐานผู้ผลิต	
	๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมมุกญแจล็อก	-มาตรฐานผู้ผลิต	

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล กิจจินดา)

(ลงชื่อ) 
(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๗. ระบบกันสั่นสะเทือน ๗.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	-มาตรฐานผู้ผลิต	
	๘. สมรรถนะรถ ๘.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบ เครื่องมือและ อุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม		
	๙. ระบบไฟฟ้า ๙.๑ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมป์ ๙.๒ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์ ๙.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุกละไม่ต่ำกว่า ๗๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก (แบตเตอรี่ใหม่ไม่เคยใช้งาน นับจาก วันผลิตถึงวันส่งมอบแบตเตอรี่ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๖ เดือน)		
	๑๐. ระบบสัญญาณไฟและไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ๑๐.๑ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องตรงตามมาตรฐานของ พรบ.กรมขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๒ ด้านบนหัวเกรงรถยนต์บรรทุกขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (สัญญาณวับวาบ) ชนิดกันน้ำ แบบหลอดไฟ LED ให้แสง สีเหลืองอำพันทรงกลม จำนวน ๑ ดวง สามารถมองเห็น ชัดเจนทั้งในช่วงเวลาที่มีแสงหรือยามวิกาลเพื่อแจ้งเตือน การปฏิบัติงาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๐.๓ ด้านท้ายบนชุดอัดขยะ ซ้าย-ขวา ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (สัญญาณวับวาบ) ชนิดกันน้ำแบบหลอดไฟ LED ให้แสง สีเหลืองอำพันทรงกลม จำนวน ๒ ดวง สามารถมองเห็น ชัดเจนทั้งในช่วงเวลาที่มีแสงหรือยามวิกาลเพื่อแจ้งเตือน การปฏิบัติงาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๐.๔ มีสัญญาณไฟกระพริบสามารถตั้งส่องไฟกระพริบสำหรับ เตือนรถข้างหลังได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในขณะ ปฏิบัติงาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๐.๕ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน	- เพื่อป้องกันอันตราย/ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในการทำงานเป็น สัญญาณเตือน	

(ลงชื่อ)



(นายมงคล กลีจินดา)


กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๑. ล้อและยาง ๑๑.๑ ขนาดของล้อและยาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๑.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้ง เก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน ผู้ผลิต	-มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	
	๑๒. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ๑๒.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐาน อย่างดี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๒.๒ พื้นตัวถังสร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๒.๓ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างจากเหล็กแผ่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร พร้อมเสริมความแข็งแรงด้วย คานเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ แนวทั้ง ๒ ฝั่ง หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๑๒.๔ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ และด้านท้าย ขนาดความกว้างที่ยืนไม่ต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตรพร้อมราวจับด้านข้าง ๑๒.๕ ที่ด้านท้ายชุดอัดขยะมูลฝอยฝั่งคนขับ ติดตั้งสัญญาณกริ่ง พร้อมสวิทช์ปุ่มกด เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ ๑๒.๖ มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงานโดยจะทำการ การเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะ มูลฝอยจนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะ ทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดย อัตโนมัติ ๑๒.๗ ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อกด้วยกระบอก ไฮดรอลิกและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ๑๒.๘ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อกชุดอัด ขยะมูลฝอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับ อุตสาหกรรมทั่วไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ	- เนื่องจากตู้บรรทุกขยะ มูลฝอย มีความสำคัญใน การปฏิบัติงานจึงผลิต หรือสร้างจากแผ่นเหล็ก ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ สามารถใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อความมั่นคงแข็งแรง - เพื่ออำนวยความสะดวก ในการทำงาน - เพื่อให้การทำงานของ ชุดอัดขยะมูลฝอยทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล กิจจินดา)

(ลงชื่อ) 
(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉัตรวิดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	- โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๒.๙ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย และอุปกรณ์ ประกอบ ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ สูงกว่า ในขอบข่าย การออกแบบ และการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา ฯลฯ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.๔)	- ต้องการพัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ/ประกอบ จากโรงงาน (รง.๔)	- โรงงาน หรือ สถาน ประกอบการ ตั้งอยู่ ใน ประเทศไทย เพื่อสะดวก ใน การซ่อม บำรุงรักษา หรือเป็น ผู้ประกอบการ SMEs
	๑๓. ชุดอัดขยะมูลฝอย ๑๓.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้ มือโยกเพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวก โดยชุดวาล์วควบคุม การอัดมูลฝอยติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอยหรือ ในตำแหน่งที่เหมาะสม ๑๓.๒ กระพ้อรองรับขยะเป็นแบบปรับระดับได้ด้วยระบบ ไฮดรอลิกกลไกตามมาตรฐานผู้ผลิต และเมื่อขยะเต็มสามารถ บังคับเครื่องอัดขยะให้ขยะเข้าถังได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ๑๓.๓ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีแอ่งรองรับขยะ และมี ที่รองรับน้ำเสียที่เกิดจากการอัดขยะมูลฝอยมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อย กว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง ๑๓.๔ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดย มีรางรอบเคลื่อนที่ของชุดอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของ ชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบอัดและ ใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสีกหรือได้ ๑๓.๕ พื้นรองรับขยะ ชุดใบกวาด สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๓.๖ มีแผงกั้นน้ำเสียสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และสามารถ ถอดประกอบเข้าออกได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเสียระหว่าง หัวถังและตัวตู้บรรทุกขยะ ๑๓.๗ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่าง แนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย	- เพื่อให้เกิดความ สะดวกหรือคล่องตัวใน การทำงาน - เพื่อให้เกิดความ สะดวกหรือคล่องตัว ของผู้ปฏิบัติงานในการ ยกถังขยะซึ่งมีขนาด น้ำหนักแตกต่างกัน หลายลักษณะ สามารถ เทลงกะพ้อรองรับขยะ ได้ง่ายขึ้น - ต้องการพื้นหนาให้ สามารถทนทานต่อการ สีกหรือหรือการกัด กร่อนได้ดี - ป้องกันน้ำเสียรั่วซึม ลงสู่พื้น	- เมื่อส่งมอบรถ ให้ทำการ ทดสอบการ ทำงานด้วย

(ลงชื่อ)



(นายมงคล กลิ่นจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๔. ชุดคายขยะมูลฝอย ๑๔.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอก ไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทำการคายขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอยได้หมด ๑๔.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุขยะมูลฝอยและมีระบบล๊อคอัตโนมัติ เมื่อทำการคายขยะเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นถึงบรรจุขยะมูลฝอย ๑๔.๓ แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๔.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ ๑๔.๕ ชุดยก ชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยชุดกระบอกไฮดรอลิกต้องมีระบบกันกระแทกกระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน - โดยแนบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมรับรองเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	- ต้องการชุดกระบอกไฮดรอลิกที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	
	๑๕. ระบบส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิก ๑๕.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื่อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีลูกปืนรองรับเพลาชับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ แบบ SIDE PTO. (Power take off) สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAXPRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ - โดยแนบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมรับรองเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๕.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร มีมาตรวัดบอกระดับของน้ำมันไฮดรอลิก เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกได้ง่ายและชัดเจน	- ต้องการชุดปั๊มที่มีคุณภาพ	

(ลงชื่อ)


(นายมงคล กลีจินดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางพทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๕.๓ ไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับ รองระบบบริหารคุณภาพISO๙๐๐๑ - โดยแนบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อม รับรองเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา		
	๑๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน ๑๖.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีมีคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับ ด้วยสีจริงมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นและเทศบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี ๑๖.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ๑๖.๓ ตัวอักษรต่างๆ และรูปภาพตามแต่เทศบาลกำหนด ๑๖.๔ พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ประตู ด้านข้างทั้ง ๒ บาน และอักษรข้อความชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ๑๖.๕ ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามระเบียบที่กรมขนส่ง ทางบกกำหนด		
	๑๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ๑๗.๑ คู่มือการเข้าศูนย์บริการ (ตรวจเช็คบริการ) จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาประจำรถ (บรรจุในกล่องโลหะ) ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๓ เครื่องมืออัดจารบีครบชุด จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ๑๗.๕ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ ชุด ขนาดตามมาตรฐานรถ (วันผลิตไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวัน ส่งมอบรถ) ๑๗.๖ คู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและการบริการ(ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม ๑๗.๗ อุปกรณ์ลากรถชนิดใช้งานหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถ จำนวน ๑ ชุด		

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล กลีจินดา)

(ลงชื่อ) 
(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๗.๘ มีอุปกรณ์ดับเพลิงในห้องแก๊ง จำนวน ๑ ชุด (สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันได้ ซึ่งระดับการ ดับเพลิง มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถฉีดได้ นานไม่น้อยกว่า ๑๕ วินาที) -โดยแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา		
	๑๘.ข้อกำหนดอื่นๆ ๑๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ขึ้น ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.๔) หรือที่ได้ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการ บำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุก ขยะจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง <u>หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย</u> - มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกครยนต์บรรทุก ยี่ห้อ รุ่น ของรถยนต์บรรทุกที่เสนอราคา - มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบพิมพ์เขียว (แบบแปลน Drawing) แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ <u>ด้านข้าง ด้านบน ด้านท้าย</u> พร้อมขนาดมิติต่างๆ โดยประมาณ ประกอบด้วย ๑๘.๓.๑ รายละเอียดโครงสร้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบ อัดท้าย ทั้งตัวรถยนต์และตัวถังบรรทุกขยะ แบบ อัดท้าย ๑๘.๓.๒ รายละเอียดวงจรควบคุมการทำงานระบบ ไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ประกอบของระบบ ไฮดรอลิก ๑๘.๓.๓ รายละเอียดวงจรการทำงานระบบวงจรไฟฟ้า ควบคุม ๑๘.๓.๔ แบบแสดงรายการคำนวณ ปริมาตรถังบรรทุกขยะ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม.	- ต้องการ พัสต ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ/ ประกอบจากโรงงาน (รง.๔) - เพื่อประโยชน์ในการ ดูแลบำรุงรักษาหรือการ ซ่อมบำรุง	- เป็นโรงงาน หรือสถาน ประกอบการ ตั้งอยู่ในประเทศ ไทยเพื่อความ สะดวก ในการ ซ่อมบำรุง หรือ เป็น ผู้ประกอบการ SMEs ด้านบริการ รับจ้างประกอบ ติดตั้ง ผลิต รถยนต์ และ อุปกรณ์ ฯลฯ

(ลงชื่อ)



(นายมงคล กิจจันทา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวฉัตรวิ คำชาย)

กรรมการ


หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๘.๓.๕ แบบพิมพ์เขียว (แบบแปลน Drawing) และ รายการคำนวณต่างๆ มีวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อม แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๘.๔ ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย - มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่ เช่น อะไหล่ รถยนต์, ชุดตู้ถัง, กระจุกไฮดรอลิค สำรองไว้จำหน่าย ให้แก่ผู้ซื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปีจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้ทราบ แหล่งที่มาของสินค้าสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการ หลังการขายตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๘.๖ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ปวงไว้ด้วยแล้ว ๑๘.๗ ผู้เสนอราคาที่มีผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการจะไม่ รับพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคารายนั้น ๑๘.๘ <u>ในระหว่างการผลิต/ประกอบหรือติดตั้ง</u> ผู้ขายหรือ คู่สัญญาต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลบางคล้า (ผู้ซื้อ) ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ <u>เดินทางไปตรวจสอบสภาพรถยนต์บรรทุกขยะแบบ</u> <u>อัดท้ายในช่วงการขึ้นโครงสร้าง ถึงหรือตู้บรรทุกขยะ หรือ</u> <u>การติดตั้งพื้นถัง หรือติดตั้งระบบอัดขยะมูลฝอย (ติดตั้ง</u> <u>ระบบไฮดรอลิก) ฯลฯ</u>	- เพื่อประโยชน์ในการ ดูแลบำรุงรักษาและการ ซ่อมบำรุง - เพื่อทำการตรวจสอบ ความถูกต้อง ระหว่าง ผลิต ติดตั้ง หรือ ประกอบ ให้เป็นไปตาม สัญญาและตรวจสอบว่า โรงงานผู้ประกอบว่า เป็นไปตามข้อกำหนด จริง (ได้ รง.๔)	
	๑๙. เงื่อนไขการส่งมอบรถและการรับประกัน ๑๙.๑ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลองและทดสอบ สมรรถนะตามขั้นตอนการผลิต ๑๙.๒ ก่อนการส่งมอบรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จะต้องมีการ ทดสอบการใช้งาน โดยให้ผู้ขายส่งแผนและวิธีการดำเนินการ ทดสอบให้หน่วยงานผู้ซื้อพิจารณา ก่อนดำเนินการทดสอบ โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งสิ้น		

(ลงชื่อ)


(นายมงคล กลีจันดา)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวนัตรวดี คำชาย)

กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๙.๓ ผู้ขายจะต้องมีผลการทดสอบความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ใน การสร้างตู้บรรทุกขยะจากหน่วยงานราชการหรือจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าตรงตามที่เทศบาลตำบลบางคล้า กำหนด โดยให้ผู้ขายส่งแผนและวิธีการดำเนินการทดสอบให้ หน่วยงานผู้ซื้อพิจารณาก่อนดำเนินการทดสอบโดยค่าใช้จ่าย ในการทดสอบทางผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๙.๔ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้ งานตามปกติของตัวรถยนต์ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและระบบ อัดขยะ อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา <u>ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</u> นับจากวันส่งมอบ หากเกิดชำรุดเสียหาย โดยมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้และหรือเป็น การบกพร่องจากการผลิต ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมจัดทำตารางดูแล บำรุงรักษา ปัมและ กระบอกไฮดรอลิกหรือระบบอื่นๆ ในชุดอัดขยะ ทุกๆ ๓ เดือน ตลอดการระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี - มีหนังสือรับรองบริการหลังการขายและมีบริษัทหรือ ศูนย์บริการหรือร้านซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะที่ตั้งอยู่ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดข้างเคียงหรือภายใน เขตภาคตะวันออก หรือกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของ บริษัทหรือศูนย์บริการหรือร้านซ่อมบำรุง - มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ๑๙.๕ ในระหว่างการรับประกัน หากเกิดชำรุดเสียหาย เมื่อผู้ขาย ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานของเทศบาลไม่ว่าทางใดแล้ว ผู้ขาย จะต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร เทศบาลฯ สงวนสิทธิ์จะ จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขาย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขาย ทราบล่วงหน้า	- เพื่อประโยชน์ในการ ดูแลบำรุงรักษาและการ ซ่อมบำรุง - เพื่อประโยชน์ในการ ดูแลบำรุงรักษาและการ ซ่อมบำรุง	

(ลงชื่อ)


(นายมงคล กลีจันดา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวนัตรวดี คำชาย)


กรรมการ

หัวข้อ/ ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ที่เทศบาลตำบลบางคล้า ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ความ ต้องการ...	หมายเหตุ
	๑๙.๖ การบริการตรวจซ่อมบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย อัดจาระบี เปลี่ยนไส้กรองต่างๆ พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตตามกำหนดในคู่มือการใช้งานรถ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน เป็นระยะเวลา ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ๑๙.๗ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เทศบาลตำบลบางคล้ารวมทั้งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ยอมรับ ก่อนการเบิกจ่ายค่าพัสดุ ๑๙.๘ ในวันรับส่งมอบรถ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันบรรจุไม่น้อยกว่าครึ่งถังและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษัทผู้ผลิตในวันส่งมอบ โดยกำหนดวันและสถานที่มอบหน่วยงานผู้ซื้อจะกำหนดให้ภายหลัง ๑๙.๙ ผู้ขายจะต้องทำการส่งมอบรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ภายใน ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา	- เพื่อประโยชน์ในการดูแลบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุง - เพื่อปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๔๐๗/ ว ๒๔๘ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๓๐ หนังสือที่ มท ๐๔๐๗/ ว ๙๗๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐	

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล กลิ่นจินดา)

(ลงชื่อ) 
(นางหทัยพันธ์ ควินตัน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวฉัตรวดี คำชาย)

กรรมการ