

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระเจ้าตากสินโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับพื้นทางเดิม

จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว

๓๗๑.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งานทางเชื่อมพื้นที่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางคล้า/เทศบาลตำบลบางคล้า

๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๘๙.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,153,000.00 บาท

4. ลักษณะงานจ้างก่อสร้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระเจ้าตากสิน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระเจ้าตากสินโดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับพื้นทางเดิม จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง

๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๑.๖๐ เมตร หนา

๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งานทางเชื่อมพื้นที่ ๑,๓๖๐.๐๐

ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๘๙.๐๐ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 9,195,583.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มงคล กลิ่นจินดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กฤษกร นพเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อธิพงษ์ พวงดี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อธิพงษ์ พวงดี

20 พฤษภาคม 2567 11:19:07

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

การจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.๐๘๑๐.๘/ว๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แนบท้ายหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.๐๘๑๐.๘/ว๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลำดับที่ ๗ อำเภอบางคล้า เทศบาลตำบลบางคล้า รายการงบประมาณ ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระเจ้าตากสิน โดยการปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับพื้นทางเดิม จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๑.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๓.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งานทางเชื่อม พื้นที่ ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๘๙.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๑๓๗,๗๐๐ บาท อปท.สมทบ ๑,๐๑๕,๓๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

กรณีที่มีมูลค่าการจ้างไม่ถึง ๑ ล้านบาทเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เว้นแต่ กรณีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบางคล้า ณ วันที่ยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

/๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับ...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เป็นผลงานที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานคู่สัญญา

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

***ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs และทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย"

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

***๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ

***๓.๑๔ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) หากการใช้เหล็กตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้

(๓) กรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้พัสดุและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศได้ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนได้ และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงแผนต่อหน่วยงานรัฐ แต่ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓.๑๕ กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๓.๑๕.๔ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ผู้ยื่นเสนอควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ในสายทางที่ก่อสร้าง หากจำเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉลี่ย ๘๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตนี้ ควรมีกำลังผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง และต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการ

๓.๑๕.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๓.๑๕.๑ , ๓.๑๕.๒ , ๓.๑๕.๓ , ๓.๑๕.๔

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ หรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง(แล้วแต่กรณี)และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ ละเอียดตามแบบรูป...
รายการงานก่อสร้าง เลขที่ ข.๑/๒๕๖๗ (เอกสารแนบท้าย)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) ...

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๑๕๓,๐๐๐-บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ...
(งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๑๓๗,๗๐๐ บาท อปท.สมทบ ๑,๐๑๕,๓๐๐ บาท)

๘. งานจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออก ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของสัญญา จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทบพื้นทางเดิม จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง

๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๑.๖๐ เมตร

หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๓.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร , งานทางเชื่อม พื้นที่

๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒,๕๘๙.๐๐ ตารางเมตร งานปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ ,

งานตีเส้นจราจร , งานป้ายจราจร และ งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ พร้อมป้ายโครงการ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่

ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนที่กำหนดทุกประการ แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ดังนี้

๑๐.๑ การรับประกันผลงาน ๒ ปี

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซม ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมงคล กลีจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอิทธิพงษ์ พวงดี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษกร นพเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน