



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ่าย

ผู้รับจ้าง นาย ยุทธพงษ์ ศรีเทียน

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๐๕ หมู่ ๑๓

ตำบล ชมื่น อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๖๗๐๗๘๘๘๒๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๔๗๐๑๐๐๑๗๑๕๔๕

ใบสั่งจ่ายเลขที่ จ.พณ. ๐๑๔ / ๒๕๖๔

วันที่ 25 พ.ค. 2564

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรรณานิคม

อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๗๙๑๔๗

ตามที่ นาย ยุทธพงษ์ ศรีเทียน ได้เสนอราคาไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส. พรรณานิคม-หน้าโรงเรียนประถมกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-SKKD๐.๕๔๘๒	๑	งาน	๖๑,๙๙๐.๐๐	๖๑,๙๙๐.๐๐
(หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๖๑,๙๙๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖๑,๙๙๐.๐๐

การสั่งจ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ่าย

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 24 มิ.ย. 2564

๓. สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรรณานิคม ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ถนนนิตโย ตำบลพรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐

๔. ระยะเวลาประกัน ๓๐ วัน

๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้น มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่าย กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ่ายทุกประการ

หมายเหตุ

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผล
กฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ _____ จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย
กฟส.อ.พรรณานิคม - หน้าโรงเรียนประถมกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-
SKKD๐.๕๔๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายขรรชัย อภัยโส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่..... 25 พ.ค. 2564

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายยุทธพงษ์ ศรีเทียน)

ผู้รับจ้าง

วันที่..... 25 พ.ค. 2564

เลขที่โครงการ.....

เลขที่คุมสัญญา.....

