



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง นายจิรวิรุท วงศ์พรหม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหม
อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๓๓๓๔๕๓๔๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๑๒๐๑๐๐๓๔๒๗๘๑

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๒/๖๑
วันที่ ๕๖ ส.ค. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมานิกม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ถนนสกลนคร-อุดร
ตำบลพรหม อำเภอพรหมานิกม จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๗๗-๕๑๔๗



ตามที่ นายจิรวิรุท วงศ์พรหม ได้เสนอราคาไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมานิกม ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ บ.จิว,บ.กุดไฮ ต.กุดไฮ อ.กุดบาก จ.สกลนคร หมายเลขงาน I-๖๔-D-PNHXX.MC.๐๐๐๑	๑	งาน	๑๒,๖๓๔.๐๐	๑๒,๖๓๔.๐๐
(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๒,๖๓๔.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๒,๖๓๔.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมานิกม ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ถนนสกลนคร-อุดร ตำบลพรหม อำเภอพรหมานิกม จ.สกลนคร
- ระยะเวลาประกัน ๓๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้มอบงานแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้น มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

หมายเหตุ

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย


๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ _____ - _____ จ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ บ.จิว,บ.กุดไท่ ต.กุดไท่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร หมายเลขงาน I-๖๔-D-PNHXX.MC.๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้สั่งจ้าง

(นายขรรชัย อภัยโส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายจิรวัธ วงศ์พรหม)

ผู้รับจ้าง

วันที่.....

เลขที่โครงการ _____

เลขที่คัมสัญญา _____