



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ่าย



ผู้รับจ้าง หจก.ทีเคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ๒๐๑๙
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๓๔๘ หมู่ ๔
ตำบล ชางโฮง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๖๕๖๕๙๗๙๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๔๗๐๑๐๑๔๖๗๑๐๐

ใบสั่งจ่ายเลขที่ จ.พณ. ๐๒๔ / ๒๕๖๔
วันที่ 29 ก.ค. 2564
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลพรรณานิคม
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๗๙๑๔๗

ตามที่ หจก.ทีเคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ๒๐๑๙ ได้เสนอราคาไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส. พรรณานิคม-ปรับปรุงเสริมหม้อแปลง บ.กุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D- PNHD๐.๕๔๑๑	๑	งาน	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
(สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาท)				รวมเป็นเงิน	๓๔,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๓๘๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖,๓๘๐.๐๐

การสั่งจ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ่าย
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 28 ก.ค. 2564
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรรณานิคม ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ ถนนนิตโย ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
- ระยะเวลาประกัน ๓๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้น มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่าย กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ่ายทุกประการ

โดยเหตุ

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ _____ - _____ จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พรรณานิคม - ปรับปรุงเสริมหม้อแปลง บ.กุดแฮด อ.กุดบาก จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-PNHD๐.๕๔๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายขรรชัย อภัยโส)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(ท.จ. ท.เคเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ๒๐๑๙)

วันที่.....

เลขที่โครงการ _____

เลขที่คুমสัญญา _____