



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมณี

ที่ ๑๒๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

.....

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องสามารถลดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างประสิทธิภาพและควบคุมค่าแห่งการใช้งบประมาณของรัฐการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า รอบ ๑๒ เดือน ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากร และมีการวางแผนระบบการควบคุมเพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดและดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมณี มีรายชื่อต่อไปนี้

๑.นางสาวอัชฌรา โชติวรณ	ตำแหน่ง นายก อบต.	ประธานคณะทำงาน
๒.นายยงยุทธ พัทพ์านัก	ตำแหน่ง รองนายก อบต.	คณะทำงาน
๓.นางสาวณิษฐ์ฤดี ศักดินนท์ชัยกุล	ตำแหน่ง ปลัดอบต.	คณะทำงาน
๔.นางสาวเบญจมาศ พองกร	ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด	คณะทำงาน
๕.นายธนากรณีย์ ทับทิม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖.นางสุปรียา โพพุด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๗.นางสุชมาล อ่วมน้อย	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
	ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะทำงาน

๘.นางสาวสุนันท์ จันทवास

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ช่วยเลขานุการ



ผู้มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

กำหนดมาตรการ/ แนวทาง การประหยัดพลังงาน และกำกับการดำเนินงานตามแนวทาง/ มาตรการประหยัดพลังงาน ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แนวทางการลดการใช้พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานของตนเอง

ผู้ตั้ง
/ลงนี้ ตั้งแต่....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ

ที่ ๑๒๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามมาตรการระหัดพพลังงาน

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ที่ ๒๕๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการต้องส่งมากรณพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสรางประสิทธิภาพและความคุ้มค่าแห่งการใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามมาตรการระหัดพลังงาน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีผู้รับผิดชอบรวมทั้งเป็นการระหัดพลังงานในเชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพดีตามพลังงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบตามส่วนงานดังนี้

ห้องปลอด

นายธีรวัฒน์ ไชยาศิ ตำแหน่ง นิติกร ทำหน้าที่ เปิด-ปิดไฟ ช่วงเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๐๐ น.

-ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และปิดในช่วงเที่ยง

สำนักงานปลอด

นางสาวอุษา โพธิ์เชิด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เปิด-ปิดไฟ ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๓๐ น.

-ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และปิดในช่วงเที่ยง

-เปิด-ปิดอุปกรณ์ใช้สำนักงาน เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

นางนริศรา เพ็งแย้ม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ทำหน้าที่ เปิด-ปิด ไฟช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๓๐ น.

-เปิด-ปิดอุปกรณ์ใช้สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

นางสาวสุนันท์ จันทวาส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ ทำหน้าที่ เปิด-ปิด ไฟช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๓๐ น.

ธิดาวาฬ, ๑,

ပြန်

-ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ ห้องประชุมหลังเลิกประชุม
ของกองทัพอากาศ

[illegible]

ក្នុងការងារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបង្កើតឯកសារ ០៨.៣០ ម. ជំហរងាយស្រួលបំផុត ១២.០០ ម. និងខ្ពស់បំផុត ១៦.៣០ ម.

–ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ห้องบ่อน้ำ ๖ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และปิดในช่วงเที่ยง

ท่าอากาศยานที่เปิด-ปิดไฟช่วงเวลา ๐๘.๓๐น.ช่วงพักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๓๐น.

-ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ ห้องป้องกัน ฯ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และเปิดในช่วงเย็น

பகுதி ௨

ทั้งนี้ทางบริษัท เบริด-บิลด์เฟิร์สท์วงเวียนฯ ๐๘.๓๐ น. ช่วงพักเที่ยงวงเวียนฯ ๑๒.๐๐ น. และช่วงเย็นวงเวียนฯ ๑๖.๓๐ น. เช่น

Seymour Chwast

(ក្រុមហ៊ុនបុរេសាស្ត្រ) គឺជាបុរេសាស្ត្រដែលបានបង្កើតឡើងដោយបុរេសាស្ត្រ។

ท่าอากาศยานที่ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และปิดในช่วงเย็น

កងខ្សែត្រី

(ក្រុមអោលស្រាវជ្រាវ) ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ ឬការងារផ្សេងៗ ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា។

ທ່ານຢູ່ທີ່ ເປັດ-ປັດໂຟຟຸ່ງ ສະໜອງເຂົ້າເສືາ ໐໔.໓໐ - ໑໒.໐໐ ມ. ສະໜອງເຂົ້າເສືາ ໑໓.໐໐-໑໖.໓໐ ມ.

—คณาธิการเปิด-ปิดแอร์ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และปิดในช่วงเย็น

ກອງການຮູ້ສຶກ

นายถาวร ภูไธย ตำแหน่ง คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ (พนักงานทั่วไป)

ការងារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ ៣០ - ១២០០ ម. ឡើងទៅក្នុង ១៣០០-១៦៣០ ម.

-ควบคุมการเปิด-ปิดแอร์ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และเปิดในช่วงเย็น

[illegible]

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเป็นผู้กำกับติดตามตามแผนทางมาตการประหยัดพลังงาน

ସଂ. ପା. ୩୩୭୭ କ୍ରି.ପୂ. ମାୟାୟମ୍ W.୩. ୧୭୭୭

(ସଂସ୍କୃତ)

(អង្គប្រឹក្សា) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

.....
 นายเอกอัครราชทูตบริหารส่วนต่างประเทศ

[illegible]

១	ការអនុវត្តក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល	ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល	ការអនុវត្តក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល	១
២	ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល	ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល	ក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន ២០១៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល	២

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

		សម្រាប់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត ឆ្នាំនេះនឹង នឹងមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ អគ្គិសនីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត ចំនួនបីនៃប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូតនឹងមានការកើនឡើង និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត	និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត អគ្គិសនីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត និងការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត	២០ ៣
ដំណើរការ	ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត	ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត	ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត	ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត

ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត
ប្រព័ន្ធអ្វីតូម៉ូត