



สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

ที่ สท.๗๑๕๐๑/๑๗๕

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการร้องเรียนเผาถ่าน

เรียน นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลบางม่วง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง

อ้างถึง หนังสือคำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ป.ค.๑๔ | จำนวน | ๒ | ฉบับ |
|------------------------|-----------|-------|---|------|
| ๒. รูปถ่ายการดำเนินการ | | จำนวน | ๓ | ฉบับ |

เรื่องเดิม

ตามหนังสือแจ้งการบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้รับหนังสือคำร้อง กรณีมีคนจุดไฟ เผ่หมื่นควีน ทำให้
หายใจไม่ออก และเสียบตางามวิกาล เหตุเกิดหมู่ที่ ๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสอบถามปากคำผู้ร้อง
และพยานแวดล้อม ได้ให้ถ้อยคำตรงกัน ดังนี้ ๑. คดีดังกล่าวเกิดจากการเผาถ่าน ๒. นายชลอ เมืองซ่าง เป็น
ผู้เผาถ่าน ๓. บริเวณจุดที่เผาถ่านคือริมหนองบางพานติดกับหมู่ที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตาม ป.ค.๑๔ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และภาพถ่ายจุดที่เผา

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบริมหนองบางพานติดกับหมู่ที่ ๒ พบว่ามีการเผาถ่านจริง ซึ่ง
อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ ๓๐ เมตร และได้สอบถาม นายชลอ เมืองซ่าง ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เผาถ่าน โดย
นายชลอ เมืองซ่าง ยอมรับว่าเป็นผู้เผาถ่านจุดนี้จริง ซึ่งเผาไว้รั้วในครัวเรือนและขายเพื่อหารายได้ เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่แจ้งให้นายชลอ เมืองซ่าง หยุดเผาเพื่อเป็นการระงับและป้องกันเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นจากควัน ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพประชาชน

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ เหตุรำคาญ ข้อ
๒๕ และข้อ ๒๗

ข้อพิจารณา

เห็นสมควรแจ้งเตือนและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือเพื่อให้ทราบและหยุดการดำเนินการ
ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายธีรวัฒน์ ไชยทาศี)

นิติกร

/ความเห็น...

ความเห็น

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ตะโกทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น *ทรงเห็นชอบด้วยในเขตเทศบาล*

ลงชื่อ.....

(นางสาวมิชฎาดี ศักดินนหทัยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญญ


ความเห็น

ไม่เห็นชอบ


ลงชื่อ.....

(นางสาวอัญฉรา โชติวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญญ



607278 GREEN 0.910 2.10



507124 26241.696 0.10

22505 7304160



ภาพถ่ายการดำเนินการ

