

## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบื้อ ตำบลบางกระเบื้อ อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบื้อ โดย นางศุภารักษ์ สีตั้ะระโส ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอค์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๓๙/๕ หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย นายวิชัย นุกูลด่านกลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูตตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ คัน เป็นราคากลางสิบ ๓,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๒๗,๐๐๙.๓๕ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ เอกสารประกอบการยื่นของประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๑๐๐ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

(ลงชื่อ). ....  
(นางศุภารักษ์ สีตั้ะระโส)

(ลงชื่อ). ....  
(นายวิชัย นุกูลด่านกลาง)  


#### ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ - ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

#### ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีโอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้ว อย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในส่วนของข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวได้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภารักษ์ สีทะระโน)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นุกูลฯ นกกลาง)



ถ้าผลของการตรวจรับประทานว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้วาง  
สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำ  
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลา  
ที่เสียไปเพราะ เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดีหรือลด  
ค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้อง<sup>๔</sup>  
ทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕  
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปี  
นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือ<sup>๕</sup>  
ขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้  
ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวน  
เงิน ๑๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕ %) ของราคา  
ทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้  
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกผันตาม  
สัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้วถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่  
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  
ผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ<sup>๖</sup>  
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี  
ภายในกำหนด - เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ใน  
สัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

(นางศุภารักษ์ สีทะระโสน)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย นาคานุกาล)



#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซึ่งมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวัน วันละ ๖,๕๔๐.๐๐ บาท ของราคาน้ำหนักที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก วันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่กลงข้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อด้วยสินเงิน ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

#### ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากพฤติกรรมอันได้อยู่หนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของด้วยการลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมกรณีดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด้วยการลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วดังต่อไปนี้

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด้วยการลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภารักษ์ สีทะระโส)


(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นகกดานกตา)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง<sup>ๆ</sup>  
ยังถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขอ

(นางศุภารักษ์ สีทะระโล)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายวิชัย นุกูลด่านกล้า)   
(นายวิชัย นุกูลด่านกล้า) 

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นายเทอดศักดิ์ ชมสุวรรณ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางดารารณ์ มีสุวรรณ)

เลขที่โครงการ ๖๐๐๔๕๐๔๓๖๖  
เลขคุณสัญญา ๖๐๐๙๐๑๐๗๘๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

#### ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนห้ำย ติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์ด้านท้ายสำหรับน้ำดันไม้ มีห่อคูด-ห่อส่งน้ำแท่นปืนฉีดน้ำเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่เมื่อเคยใช้งานมาก่อน
- ผู้เสนอราคาที่เป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่าย จากโรงงาน ผู้ผลิตที่มีคุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง และหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย ให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

#### ตัวรถยนต์บรรทุก

- รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง มีที่นั่งภายในเก็บไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
- เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระยะความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 15,000 กิโลกรัม
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก. 2315-2551 หรือ ยูโร 3 หรือ สูงกว่า
- ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบห้ามล้อ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปั๊บอากาศพร้อมฟิล์มนรองเสียงภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด
- มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

#### ถังบรรจุน้ำ

- ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. รูปทรงเหลี่ยม
- ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด - ปิด สามารถล็อกได้พร้อมมีรัวกันตก
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับดันน้ำตันไม้ ติดตั้งทึ้งด้านซ้าย และด้านขวา ของตัวรถ
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับดมมวน ติดตั้งทางด้านท้ายของตัวรถ
- ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ
- มีท่อระบายน้ำลิ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีตระโลส)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นุกูลด่านกลุม)



- แทงคุบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเพื่อควบคุมการถูก – การจ่ายน้ำ
- ทางสูบน้ำจากภายนอก พรมบอลาวล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- ทางสูบน้ำจากภายนอก พรมบอลาวล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว และข้อต่อทางเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง
- มีมาตรฐานติดตั้งบนห้องเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวรถเคลื่อนไหวขณะใช้งาน
- มีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พรมบานปิด – เปิด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### แท่นปืนฉีดน้ำ

- แท่นปืนฉีดน้ำเป็นชนิดควบคุมด้วยบุคคล สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- สามารถหมุนฉีดในแนววนonได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และปรับฉีดเป็นมุมสูงได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
- สามารถแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
- แท่นปืนฉีดน้ำต้องผ่านการทดสอบพร้อมแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตทดสอบโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

#### ปั๊มน้ำดับเพลิง

- เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิง โดยเฉพาะติดตั้งอยู่ท้ายของตัวรถ ตัวเรือนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อหรือทองเหลือง แกนเพลาทำด้วยโลหะปลดสนิม เป็นเครื่องสูบน้ำใบพัดชั้นเดียวหรือสองชั้น และเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP)
- เป็นปั๊มน้ำแรงดันสูง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีชุดเกียร์เพิ่มรอบอัตราทดไม่น้อยกว่า 1 : 3.5 ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ใช้กำลังของเครื่องยนต์ไม่เกิน 40 แรงม้า โดยมีรายละเอียดแสดงสมรรถนะ
- มีท่อทางน้ำลัด (BYPASS) เพื่อป้องกันอุปกรณ์การสูบ – จ่ายน้ำhardt เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (รจ) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และผลิตประกอบการโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือ มอก.
- หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต่างประเทศจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้รับการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตามมาตรฐานดับเพลิง DIN, BS, EN, NFPA, หรือ FM ตามข้อกำหนดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือ ผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นกสุตตานกุลวิจิตร)

#### สายส่งน้ำดับเพลิง

##### สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว

- ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยขึ้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน มีแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถแรงดันแต่กระเบิดได้ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พรมบานข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ โดยแบบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาในวันยื่นของเสนอราคา

##### สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว

- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง

## สายส่งน้ำดับเพลิง

### สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว

- ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยขึ้นในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน มีแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่otorางนิ้ว และสามารถแรงดันแต่กระเบิดได้ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่otorางนิ้ว พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาในวันยื่นของเสนอราคา

### สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว

- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงชนิด 3 ชั้น ท่อด้วยไสสังเคราะห์ (PVC/NITRILE) ตลอดทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวอน ปลายทั้งสองข้างของสาย มีข้อต่อแบบสมาร์เว่นขนาด 2.5 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองยึดติดแน่นกับสาย
- ทนแรงดันแต่กระเบิด ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ปอนด์ต่otorางนิ้ว
- ทนแรงดันในการทดสอบ ได้ไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์ต่otorางนิ้ว

### หัวฉีดน้ำดับเพลิง

- หัวฉีดน้ำดับเพลิงเป็นชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยขนาด 2.5 นิ้ว เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงที่ได้รับมาตรฐาน UL, NFPA, ANSL, AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายของหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับแบบด้ามปืน และมีคันโยกบังคับวาวล์สำหรับ เปิด – ปิด น้ำ ใบตัดละองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะ และการปรับอัตราการไหลของน้ำสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ โดยที่แนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

### ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง และสัญญาณเสียง

- สัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ทรงเหลี่ยม ติดตั้งด้าน หน้ารถเห็นอคนขับประกอบด้วยดวงไฟ ยาโลเจน และหลอด LED
- มีชุดมอเตอร์หมุนใช้หลอด ยาโลเจน ขนาด 55 วัตต์ 4 ดวง มีคอมไฟข้างละ 2 ชุด แต่ละชุด มีจานโคมทำด้วยโลหะชุบโครมเมี่ยม ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ช่วยเพิ่มการกระจายแสงให้ความเข้มของแสง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
- ด้านใต้ของชุดสัญญาณไฟหมุนมีชุดไฟกระพริบ LED ติดตั้งเป็นแนวยาว
- ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือ Lexan ขนาดของແงไฟ (ไม่รวมขาติดตั้ง) ยาวไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว
- สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงเหลี่ยม ยึดแนบเป็นระเบียบแนวเดียวกันโดยตลอด บริเวณตรงกลางชุดสัญญาณไฟ ติดตั้งชุดลำโพงขนาด 100 วัตต์ มีฝาครอบลำโพง ทำด้วย สแตนเลส เจาะเป็นช่องๆให้เสียงแพร่กระจายดัง ชัดเจน มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยายขนาด 100 วัตต์ ใช้ไฟกระแสตรง 24 โวลท์ พร้อมไมค์สำหรับพูด เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีปุ่มหมุนให้ความแตกต่างของเสียง 4 เสียง
- มีกล่องควบคุมสัญญาณไฟฉุกเฉินแยกอิสระสามารถควบคุมการเปิด – ปิด ไฟได้

(ลงชื่อ) .....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ) .....  
(นายวิชัย นูกลดานนกลัจ)

ผู้ชื่อ



- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน มอก. 9001 – 2552 และ ISO 9001 – 2008 หรือ ISO 14001
- ผู้เสนอราคาจะต้องนำเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

รายการที่ 1 เครื่องรับส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดดิจิตัลในรถยนต์ กำลังส่ง 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องรับ – ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดประจำรถ
- เป็นเครื่องรับ – ส่งวิทยุชนิดสั่งเคราะห์ความถี่ประเทศไทย 2 และต้องผ่านการตรวจสอบตัวอย่าง จาก กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136 – 174 MHz และมีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง
- ตัวเครื่องวิทยุสื่อสารต้องมีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามระเบียบ กทช. และต้องมีปรับร่องตัวอย่างเครื่องวิทยุ คุณภาพ เป็นเครื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยมีเอกสารใบอนุญาตนำมาแสดง ในวันเสนอราคา

รายการที่ 2 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องรับ – ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
- เป็นเครื่องรับ – ส่ง วิทยุชนิดสั่งเคราะห์ความถี่ประเทศไทย 2 และต้องผ่านการตรวจสอบตัวอย่าง จาก กรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- ใช้งานในย่านความถี่ 136 - 174 MHz และมีจำนวนช่องใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 128 ช่อง แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-ON Battery ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 mAh และต้องเป็นแบตเตอรี่แพ็ค ที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันกับ ผู้ผลิตเครื่องรับ – ส่ง ที่เสนอมา ตัวเครื่องวิทยุสื่อสารต้องมีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามระเบียบ กทช. และ ต้องมีปรับร่องตัวอย่างเครื่องวิทยุคุณภาพ เป็นเครื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยมีเอกสารใบอนุญาต แสดงในวัน ยื่นของเสนอราคา

#### การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลีเมอร์เงาอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

#### อุปกรณ์ประจำรถ

- |  |       |   |     |
|--|-------|---|-----|
| - หัวกรองผง (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  | จำนวน | 1 | ชุด |
| - ตะกร้ารวมหัวกรองผง   | จำนวน | 1 | ชุด |
| - ประแจขันข้อต่อหอดูด  | จำนวน | 1 | ชุด |
| - ประแจขันหัวประปาแบบปรับขนาดได้ (HYDRANT WRENCH)  | จำนวน | 1 | อัน |
| - ที่ขันหัวประปาดับเพลิงแบบบูร์ปตัว T  | จำนวน | 1 | ชุด |
| - ท่อแยกสามทางขนาด 2.5 นิ้วมีทางน้ำเข้า 1 ทาง ,ทางจ่ายน้ำออก 2 ทางทำด้วยทองเหลืองมีวาวล์ปิด - เปิด 2 ตัว | จำนวน | 1 | ชุด |

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภารักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นุกุสต์วนกุล)



- |  |                 |
|--|-----------------|
| - ข้อต่อแปลงเกลียว (ADAPTOR) สำหรับต่อ กับท่อสูบกับหัวประปาดับเพลิง (เกลียวหัวประปาตามมาตรฐานของ<br>ประปาท้องถิ่น) ทำด้วยทองเหลือง | จำนวน 1 ชุด     |
| - เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์   | จำนวน 1 เครื่อง |
| - สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ   | จำนวน 1 ชุด     |
| - สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ   | จำนวน 1 ชุด     |
| - ตะแกรงกรองผงขนาด 3 นิ้ว  | จำนวน 1 ชุด     |
| - ตะกร้ากรองผง   | จำนวน 1 ชุด     |
| - หัวฉีดด้ามยาวขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว   | จำนวน 1 ชุด     |
| - หัวฉีดปรับฝอย  | จำนวน 1 ชุด     |

#### เงื่อนไขและการรับประกัน

- รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ที่เสนอราคาต้องผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ในของข่ายการออกแบบ และการพัฒนาการผลิต และการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้งานมาก่อน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์, เครื่องสูบน้ำ, สายส่งน้ำ, หัวฉีดดับเพลิง, วิทยุสื่อสาร, สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง, เครื่องสูบน้ำ, สายส่งน้ำ, หัวฉีดดับเพลิง, วิทยุสื่อสาร, สัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไข และระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน
- ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโน)



## สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระปือ ตำบลบางกระปือ อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระปือ โดย นางศุภารักษ์ สีทะระโส ซึ่งต่อไปนี้สัญญารอเรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๓๔/๙ หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย นายวิชัย นุกูลต่านกลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้สัญญารอเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถยนต์กราเซ็กซ์ ชนิด ๖ ล้อ สามารถสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ คัน เป็นราคารถทั้งสิ้น ๒,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่ แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๖๒,๔๘๓.๒๕ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสอง พันสี่ร้อยสามสิบสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ เอกสารที่ยื่นมาพร้อมของประภาคราชซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน ๘๘ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภารักษ์ สีทะระโส)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....



#### ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระปือ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยังต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระปือ ในเวลา的工作 ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

#### ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีโอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า ได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้ว อย่างโดยย่างหนั่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

(ลงชื่อ).....

ผู้ซื้อ

(นางศุภารักษ์ สีทะระโน)

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย นุกูลดุจนาครา)

ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ว่าจิต  
สิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำ  
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลา  
ที่เสียไปเพราะ เหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญารือของดหรือลด  
ค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้อง  
ทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้  
โดยครบถ้วนแล้ว

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปี  
นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือ<sup>ก</sup>  
ขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้  
ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวน  
เงิน ๑๒๔,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕ %) ของ  
ราคากลางทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ ตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกผันตาม  
สัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้วผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่  
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคาร  
ผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ จะเห็น  
สมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วน แล้วแต่กรณี ภายใน  
กำหนด ๓ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาน้ำเพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา  
นี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

(นางศุภารักษ์ สีทะระโส)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย นฤกษ์พันคง) ๐๘๑-๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗



### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกรถก็อสัญญา ตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน วันละ ๔,๙๖.๐๐ บาท ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจาก วันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกองซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาน้ำสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกรถก็อสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกรถก็อสัญญา และรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๙ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกรถก็อสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อด้วยสินเงิน ภัยในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

### ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโน)

(ลงชื่อ).....  
(นายชัชญ์ นากลดาสนกัลยา)  
M.W.N. MOTOR WORK CO., LTD.

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง<sup>ๆ</sup>  
ยืดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ขอ

(นางศุภารักษ์ สีตยะโรส)

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย นุกูลด่านกล\*)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเทอดศักดิ์ ชมสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางดาวาภรณ์ มีสุวรรณ)

เลขที่โครงการ ๖๐๐๘๕๐๙๗๙

เลขคุณสัญญา ๖๐๐๙๐๑๐๗๙๙

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถยนต์กระแสเข้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

**ลักษณะทั่วไป**

- เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครื่องไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร กระบวนการยกเท้ายได้ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการขับเคลื่อนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ผู้เสนอราคาที่เป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตที่มีคุณภาพโดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ ตัวแทนจำหน่าย ให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

**ตัวรถยกต์บรรทุก**

- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
- พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง มีที่นั่งภายในเก้าไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า 7,000 กิโลกรัม
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ มอก. 2315-2551 หรือ ยูโร 3 หรือ สูงกว่า
- ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบห้ามล้อ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ หรือ 24 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 Ah โดยขนาดและความจุ มาตรฐาน
- มีคอมเพรสเซอร์สัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขับเคลื่อนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

**กระบวนการยก**

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร
- 釘ข้าง และส่วนอื่นๆ ทำด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สามารถเปิด - ปิด ได้ทั้ง 3 ด้าน
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ผู้เสนอราคาจะต้องนำเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- ส่วนของพื้นกระเบื้องทำด้วยเหล็กชุบชิ้นค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ผ่านการทดสอบความทนต่อการ กัดกร่อนได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบผลการทดสอบ และแบบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงใน วันยื่นของเสนอราคา

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีตระโลส)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นุกูลด้านกลาง)



### ระบบการยกเท

- การยกเทห้ายทำได้ด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องระบบ ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ด้วยระบบ พี.ที.โอล สามารถบังคับได้จากภายในห้องโดยสาร
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของระบบไฮดรอลิก มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา เครนไฮดรอลิก
- เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN 12999 , DIN 15018 หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO 9001 โดยมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา
- แขนยกท่อนปลายเป็นแบบหกเหลี่ยม สามารถยืดเข้า – ออก แบบ TELESCOPIC ได้ด้วยไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 3 ท่อน
- แขนยกท่อนในเป็นแบบข้อต่อแนวตรง การพับและการออก ทำได้โดยระบบของไฮดรอลิก
- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง ตามแนวระนาบ หมุนได้ 360 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย และขวา
- มีขาค้ำยัน ( เท้าช้าง ) ติดตั้งบริเวณฐานเครน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ยึดออกโดยใช้มือดึง ควบคุมการทำงานได้ทั้ง 2 ข้างของตัวรถ
- หากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต โดยต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทน และมีสาขาของบริษัทฯ ผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

### ความสามารถในการยก

- สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน ต่อ เมตร
- ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุด ได้ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน
- มีคันโยกควบคุมได้ทั้ง 2 ด้าน และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ระบบไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิก มีประสิทธิจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกเพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 ลิตร
- ความดันใช้งานไม่เกินกว่า 270 บาร์
- ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องถิ่น

### ระบบความปลอดภัย

- มี HOSE FAILURE VALVE สำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด
- มี LOAD HOLDIN VALVE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงมาเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก
- มีว辄วนิรภัยสำหรับขาหยั้ง HOSE FAILURE VALVE ทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั้งกรณีสายไฮดรอลิกแตก
- มีแผนภาพวงจรไฮดรอลิกมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นฤกุลด่องกลิช) ผู้ขอ\*



### ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง

- น้ำหนักเครื่องมาตรฐาน ไม่รวมขาค้ำยัน มีน้ำหนักไม่เกิน 660 กิโลกรัม
- ผู้เสนอรากาต้องแนบแคดตาล็อคของเครื่องไฮดรอลิก มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราดา  
ผู้เสนอรากาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของเครื่องไฮดรอลิก มาแสดงในวันยื่นของเสนอราดา

### ชุดกระเข้า

- เป็นกระเข้าแบบไฟเบอร์กลาส สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8.0 Kv โดยมีเอกสารในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นของเสนอราดา
- สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวัดจากพื้นดินถึงปากกระเข้า
- มีระบบรับให้กระเข้าตั้งอยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน

### สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- สัญญาณไฟฉุกเฉินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง ไม่มีส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันการลัดวงจรกับตัวรถ
- ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. เลนส์ทำด้วย Polycarbonate แบบ Diamond ชนิดทนความร้อนไม่กรอบหรือแตกง่าย
- ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอด LED ให้ความสว่างสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
- มีข่ายดีแบบแม่เหล็กแรงดูดสูง จำนวน 4 ชุด
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001 ผู้เสนอรากาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง โดยนำเอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นของเสนอราดา

### ติดตั้งชุดไฟเบรก และไฟเลี้ยวด้านท้ายรถ

- ติดหลอดไฟแบบ LED กรอบทำจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทานสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO 9002 ผู้เสนอรากาต้องแนบแคดตาล็อคของชุดไฟท้าย มาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราดา

### การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

### อุปกรณ์ประจำรถ

- |  |       |   |     |
|--|-------|---|-----|
| - ยางรองไฟล์พร้อมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน | 1 | ชุด |
| - เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต     | จำนวน | 1 | ชุด |
| - ชุดอัดสารบี                                | จำนวน | 1 | ชุด |
| - หนังสือคู่มือ และหนังสือรับประกันรายนต์    | จำนวน | 1 | อัน |

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโสา)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย นฤกตต์พัฒนาวงศ์)



### เงื่อนไขและการรับประกัน

- รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ที่เสนอราคาต้องผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ในของข่ายการออกแบบ และการพัฒนาการผลิต และการบริการซ่อมบำรุงตัวถังยานพาหนะ และเป็นรถยนต์ใหม่เมื่อเคยใช้งานมาก่อน
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์ เครนไฮดรอลิค, ไฮดรอลิกเกทท้าย, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, ชุดไฟท้าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไข และระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน
- ผู้เสนอราคาก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายเงิน
- 

(ลงชื่อ)..........ผู้ชื่อ<sup>๔๒</sup>  
(นางศุภรักษ์ ศรีทะระโน)

(ลงชื่อ)..........ผู้ช่วย<sup>๔๒</sup>  
(นายวิชัย นฤกลดานกุล)



## สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบือ ตำบลบางกระเบือ อำเภอเมือง สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบือ โดย นางศุภรักษ์ สีตระโลส ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้าหุ้นส่วนจำกัด สมอทอง ก่อสร้างซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ หมู่ ๙ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี โดย นางพรรณี ชัยรุ่งโรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภากฎหมายหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบัดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บ้านแม่ล่า อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำบล กระเบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน ๕๐ แผ่น
๒.๒ แบบป้ายก่อสร้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๓ รายละเอียดประกอบใบเสนอราคา	จำนวน ๔๑ แผ่น
๒.๔ ใบยื่นข้อเสนอการประมูลราคาจ้าง	จำนวน ๒ แผ่น
๒.๕ เอกสารประกอบการเสนอราคา	จำนวน ๑๕ แผ่น
๒.๖ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน ๓ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่ ๕๙-๔๒-๘๕-๔๙-๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสาม หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีตระโลส)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางพรรณี ชัยรุ่งโรจน์สกุล)

ผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ  
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สอง  
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๑,๘๖๙.๑๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น  
หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาระอกรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ<sup>โดยถือ</sup>  
ราคาเหมาร่วม เป็นกรณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงเดียว ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้  
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบากาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ แม่น้ำ ตำบลบางกระปือ<sup>บ่อ</sup>  
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้  
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบากาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ แม่น้ำ ตำบลบางกระปือ<sup>บ่อ</sup>  
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำการที่ก่อสร้าง ให้สะอาด  
เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

#### ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้  
แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่  
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายใน  
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น<sup>เป็น</sup>  
ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่  
ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย  
ใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด  
ตามสัญญา

#### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  
ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน  
กำหนด ๒ ปี นับตั้งจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภารักษ์ สีตระโภ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณี ชัยรุ่งโรจน์สกุล)



บกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตาม มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้อง ออกเงินใด ๆ ในกรณีที่หักสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุบัติขึ้น

#### ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดิมเลือของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของ ผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

#### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวดโดยประพฤติสภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบ งานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภารักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ).....  
(นางพรพรรณ ชัยรุ่งโรจน์สกุล)



#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างซึ่งอันหากจะพึงมีในการณ์ความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซึ่งจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขึ้อนั้นข้อใดไม่ใช่

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

#### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไปเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกใบมีได้

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ).....  
(นางพรณี ชัยรงค์โรจน์สกุล)

ผู้รับจ้าง

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศมนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมายึดหักงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่กำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากาตย์ตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อ้างส่วนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๗๘๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องส่วนเอ้าไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....  
(นางศุภรักษ์ สีตัตระโน)

(ลงชื่อ).....  
(นางพรณี ชัยรุ่งโรจน์สกุล)  
ผู้รับจ้าง



### ข้อ ๓๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาที่รวมทั้งงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี้ยพื้นดินใหเรียบร้อย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

### ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอย่างแล้วตั้งแต่ตน

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามายกต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้อง

(ลงชื่อ) *กีต* ผู้รับจ้าง  
(นางศุภารักษ์ สีตั้งระถี)

จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Ading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างฝ่ายก็ได้รับทราบและเห็นชอบด้วย

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางศุภรักษ์ สีทะระโส)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นางพรณี ชัยรุ่งโรจน์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายเทอดศักดิ์ ชมสุวรรณ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางดารารณี มีสุวรรณ)

เลขที่โครงการ ๕๙๑๑๕๐๒๕๕๖

เลขคุณสัญญา ๕๙๑๑๐๕๐๒๕๘๖๐



### ๑.๕ ໄປສສັກຫລັງອາຮາສາຂ

ລະບົບສິນຄ້າ

วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ເລກທະບຽນ: 0173525000099

ພຶດສະພາບເມືອງທຳກັນ ໜ້າຊຽນສ່ວນລົກໆມ ສະພາບຜະລິຍາຕີ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧ୍ୟାନଚର୍ଚ୍ଛାର୍ଥୀ ଶିଖିତାମାତ୍ର

ជីវិតាការណ៍ ~  
ជីវិត ~

ଶ୍ରୀମତୀ : ଏଥାରୁ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟମନ୍ୟ  
ହେଉଥାଏ କଥାରେ ।  
ମୟାନ୍ୟମାନ୍ୟ ।  
କେବଳ ୧  
ମର୍ଦ୍ଦିକା / ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ  
ଭେଦବିଭାଗ / ପ୍ରାଚୀକଣ ତଥା ମର୍ଦ୍ଦିକା  
ମୟାନ୍ୟମାନ୍ୟ ମେ ଏହିମୁଦ୍ରି

អង្គភាព 06  
នាមឃុំ ~  
បាយក្រុង/ស្រីបាយក្រុង ខេត្តកែវ  
ទូរសព្ទលេខ 16140

ໄສ່ຕໍ່ເສີຍອາກະແສມວນປີເບີນຕົວເວີນສໍາເລັດຂົນຄະຫາສາຂະມາດມັງກູມືອີກຈາກອາກະແສມວນປີ ປຶ້ງ 4  
ລົງຈະຫະມະຫາສາຂະ ສັງງານທີ 1/60 ລວ. 20 ຊະນ 59 (ອະນຸມ. ນາງກະຈະນິ້ນ) ດໍາວັດຈີ່ງຮະນັບປະນາເຊີ້ນ  
ມ 20 ຊະນ 59 ສິນ 18 ອີບ 60 ສັງເກີ :

ପାଇଁ	2,599
ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା	0
ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା	2,599

សំណងគន់ទីនេះនឹងមិនត្រូវការបង្ហាញ (សងកម្មនានាដើម្បីការពិនិត្យការបានការុំ)

ମାଧ୍ୟମିକ ଶର୍ତ୍ତନ ଲେଖନ 001223

ମେଘଦୂତ ପାତ୍ର ନାମ : ସ.କ.୪ ଶିଳ୍ପ ନମ୍ବର : ୦୪୧୭୦୦୧୦-୨୫୫୯୧୨୨୨-୧-୦୨-୦୦୦୦୧୭

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କାହାର ଦେଶରେ ଯାଏଇଲୁ କାହାର ଦେଶରେ  
ଥିଲା କାହାର ଦେଶରେ ଯାଏଇଲୁ କାହାର ଦେଶରେ