

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และโครงการที่รองรับการบริหารงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งบางโครงการไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และบางโครงการ ต้องเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม และการขอรับงบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผลการ	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา	๒
<u>แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑</u>	๓
-แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๔
-แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา	๕
<u>แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑</u>	๑๒

ส่วนที่ ๑

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และโครงการที่รองรับการบริหารงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ ซึ่งบางโครงการไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และบางโครงการ ต้องเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม และการขอรับงบประมาณ จากหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	๑๑	๔,๕๗๔,๐๐๐	๔๘	๓๗,๗๙๗,๔๐๐	๕	๒,๑๗๘,๐๐๐	๔	๑,๙๗๘,๐๐๐	๖๘	๔๖,๕๒๗,๔๐๐
รวม	-	-	๑๑	๔,๕๗๔,๐๐๐	๔๘	๓๗,๗๙๗,๔๐๐	๕	๒,๑๗๘,๐๐๐	๔	๑,๙๗๘,๐๐๐	๖๘	๔๖,๕๒๗,๔๐๐
๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม												
๕.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๑	๓๐,๗๐๐	-	-	-	-	๑	๓๐,๗๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๓๐,๗๐๐	-	-	-	-	๑	๓๐,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑๑	๔,๕๗๔,๐๐๐	๔๙	๓๗,๘๒๘,๑๐๐	๕	๒,๑๗๘,๐๐๐	๔	๑,๙๗๘,๐๐๐	๖๙	๔๖,๕๕๘,๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดชุมพร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายหนองโหรน-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	-	-	๑,๘๔๗,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายตันตะบะ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	-	-	๑,๗๘๒,๕๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยหาญเหนือ ๑ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	-	-	๑,๘๓๐,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียน บ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑ (แผนฯ ม.๑๐,๑๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร	-	-	๔๙๑,๖๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๘	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	-	-	๑,๗๙๙,๓๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๙	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร	-	-	๑,๗๕๔,๙๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตันไผ่ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	-	-	๑,๙๓๕,๕๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายควนหินมัย- ดอนตาผล หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ เมตร	-	-	๔๕๒,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ เมตร	-	-	๔๓๙,๑๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓,๔ (แผนฯ ม.๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ เมตร	-	๓๕๘,๕๐๐	๓๕๘,๕๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องน้ำ ยาว ๑๕ เมตร	-	๔๗๒,๙๐๐	๔๗๒,๙๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ เมตร	-	๔๓๙,๑๐๐	๔๓๙,๑๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายบ้านตาวัน หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ เมตร	-	๓๕๘,๕๐๐	๓๕๘,๕๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สาย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ เมตร	-	๓๘๘,๖๐๐	๓๘๘,๖๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายสามเหว หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ เมตร	-	๔๔๓,๗๐๐	๔๔๓,๗๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สาย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๙ เมตร	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวัง หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๘ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๘ เมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมอ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๗ เมตร	-	๔๑๙,๔๐๐	๔๑๙,๔๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๔	ขุดลอกห้วยหาญเหนือ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๐ ลบ.ม.	-	๒๐๖,๓๐๐	๒๐๖,๓๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอและทั่วถึง	หมู่ที่ ๑	-	-	๔,๕๕๖,๔๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคูดินแดง หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังจันทร์ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๐๗,๙๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไม้ไผ่ (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๑	ขุดลอกคลองมอ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๕๖๓,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	ชุดลอกคลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	คลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘	-	-	๓๒๗,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๓	ชุดลอกขุมเหมืองอุ้ยยาดิธร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๔	ชุดลอกขุมเหมือง หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๕	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์สาย หนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร	-	-	๒๙๓,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายตันตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๑๙ เมตร	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ดำเนินการ	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางปีละ ๑๘๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๑ จุด	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นบก ๒ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทางปีละ ๑๘๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๑ จุด	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทับไม้ไผ่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสามเหว ๑ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสามเหว ๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างฝายชลอน้ำอ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	อ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	อ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๔๔	ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา สายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	สายโรงสูบ (แยกจากสายบุญเลิศ)	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๔๕	ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑-๕ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	วางท่อเมนในการขยายเขตระบบ ส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ หมู่ที่ ๑-๕	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๔๖	ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	วางท่อเมนในการขยายเขตระบบ ส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ หมู่ที่ ๑๑	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๔๗	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	สายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชน มีไฟฟ้าใช้	กองช่าง
๔๘	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการ เดินทางยามค่ำคืน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหลังสวน เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะตามทางแยก/แหล่งชุมชน/ ถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาขา	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	จำนวนชุด ที่ติดตั้ง	การเดินทาง สะดวกและ ปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนของศพด.มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับ ศพด.วัดดอนวาส	-	-	๓๐,๗๐๐	-	-	จำนวนชุด DLTV	ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมต่อการเรียนรู้	สนง.ปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทราที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ ๓ หมู่ที่ ๗ (แผนฯม.๗) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๔๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒๔๕ ม.	-	๖๗๔,๐๐๐	๖๗๔,๐๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ ๓ หมู่ที่ ๗ (แผนฯม.๗) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๔๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ เมตร	-	-	๔๙๑,๖๐๐	๔๙๑,๖๐๐	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๒	เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสองมณี หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๙๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสองมณี หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๙๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๑๖๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	-	-	๔๙๕,๓๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสาวงาม ๒ หมู่ที่ ๑๑ (แบบ ผ.๐๒/๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๗)	เพื่อรื้อถนนลาดยางเป็น ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. แก้ไขปัญหาการคมนาคม	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายสาวงาม ๒ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) (แบบ ผ.๐๒/๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	-	-	๑,๓๗๓,๕๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๔	เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตันพิบูล หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตันพิบูล หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๔๙๗,๘๐๐ (๑๘๐ ม.)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	เดิม ก่อสร้างถนนลูกรังสายชำนาญ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๔๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	สายบ้านนายชำนาญ (ต่อจากถนนเดิม)หมู่ที่ ๑๑,๑๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม.	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนนลูกรังสายชำนาญ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๔๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๗๕๐ ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน	-	-	๓๓๓,๗๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๖	เดิม ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๒ (สร้างต่อจากถนนเดิม) (แผนฯ ม.๑๒) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๑๕๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	สายห้วยรัง ๒ - บ้านนายบำรุง ทับทอง กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๑๕๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๗๖๕ ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๓๐๒,๗๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	<u>เดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๑๗๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	<u>ใหม่</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๖๘ ลำดับที่ ๑๗๓)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	-	-	๔๙๗,๘๐๐ (๑๗๐ ม.)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๘	<u>เดิม</u> ขุดลอกคูระบายน้ำถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๓)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	ขุดลอก ยาว ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	<u>ใหม่</u> ขุดคูระบายน้ำถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๓)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหา น้ำท่วม	กว้าง ๓ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร และ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๘ จุด	-	-	๔๕๙,๕๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	เดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนัง ข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๗ ม.	-	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๐	เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๔๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๔๕) (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๘๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทางปีละ ๑๘๕ ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๔๙๖,๕๐๐ (๑๘๐ ม.)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	เดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๘ลำดับที่ ๒๖๙)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ เมตร ผนังข้าง สูง ๓ เมตร กว้าง ๘ เมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๘ลำดับที่ ๒๖๙) (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๘๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ เมตร ผนังข้าง สูง ๓.๕ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร	-	-	๗๙๑,๙๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๒	เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๕๒ ลำดับที่ ๑๔)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปี ๖๑=๑๕๐ม./๖๒=๑๘๐ ม. ๖๓=๑๒๐ ม.)	๓๘๘,๘๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๕๒ ลำดับที่ ๑๔) (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๘๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปี ๖๑=๑๕๐ม./๖๒=๑๘๐ ม. ๖๓=๙๕ ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๘๘,๘๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๒๗๒,๖๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	เดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมอญ หมู่ที่ ๗,๑๑ (แผนฯ ม.๗,๑๑) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๒๖๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมอญ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗,๑๑) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๒๖๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๐๗,๙๐๐	๘๐๗,๙๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๔	เดิม ขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๔)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๔)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๓ = ๖,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร ๖๔ = ๑๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๔๖,๙๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๑๕	เดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๒๔๗)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ทางหลวงสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๒๔๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๑๒ ม.	-	-	๙๑๕,๐๐๐	๙๑๕,๐๐๐	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	เดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ใหม่ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ (แผนพัฒนาฯ หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เดิม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๓ (ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๘ ลำดับที่ ๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอย่างน้อย ๓ โครงการในการเสนอขอรับงบประมาณฯ	คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุน	หมู่บ้านดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัดฯ
	ใหม่ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หน้า ๘๘ ลำดับที่ ๓)	เพื่อดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขหรืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการให้กับหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	จำนวนหมู่บ้านที่ได้มีการดำเนินโครงการ	ได้ดำเนินการโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนตำบลนาขา	สำนักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	เดิม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ตามอัตราดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐บาท.:คน:ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๐๐บาท.:คน:ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๐๐บาท.:คน:ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๓๐ บาท:คน:ปี	เด็กปฐมวัยใน ศพด. จำนวน ๕๐ คน	-	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	จำนวนเด็ก	เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย	สนง.ปลัดฯ
	ใหม่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๗) (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๖๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในอัตราคนละ ๑,๑๓๐ บาท ตามอัตราดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐บาท.:คน:ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๐๐บาท.:คน:ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๐๐บาท.:คน:ปี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๓๐ บาท:คน:ปี	เด็กปฐมวัยใน ศพด.	-	๕๖,๕๐๐	๑๐๓,๙๖๐ (๙๒ คน)	๑๐๓,๙๖๐ (๙๒คน)	๑๐๓,๙๖๐ (๙๒ คน)	จำนวนเด็ก	เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย	สนง.ปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	<u>เดิม</u> บริหารทั่วไป (แผนฯ หน้า ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๘)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน	-	-	๙๕๗,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัดฯ
	<u>ใหม่</u> บริหารทั่วไป (แผนฯ หน้า ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๘) (ข้อบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๖๐)		รถบรรทุก(ดีเซล)	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน ๑ คัน	-	-	๗๒๙,๐๐๐	-	-	สำนักงานปลัดฯ