

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ส่วนที่ ๑

หลักการและเหตุผล

ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นปัจจุบัน

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน จึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑ แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓,๔ (แผนฯ ม.๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๔ แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓,๔ (แผนฯ ม.๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ ม.	-	๓๕๘,๕๐๐	๓๕๘,๕๐๐	-	-	ขนาดท่อ ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓,๔ (แผนฯ ม.๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ ม.	-	๓๕๘,๕๐๐	-	๓๕๘,๐๐๐	-	ขนาดท่อ ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๒	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๖ แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๓๙,๑๐๐	๔๓๙,๑๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๓๙,๑๐๐	-	๔๒๖,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง ค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายสามเหว หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๙	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๔๓,๗๐๐	๔๔๓,๗๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญห อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายสามเหว หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๔๓,๗๐๐	-	๔๖๔,๐๐๐	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญห อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๔	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สาย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๒๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๙ ม.	-	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญห อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สาย ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๙ ม.	-	๔๔๑,๐๐๐	-	๔๔๓,๐๐๐	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญห อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๒	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๘ เมตร	-	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญห อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๘ เมตร	-	๔๔๘,๐๐๐	-	๕๗๙,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญห อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมอญ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗,๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๒๖๐ /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๑๓	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๐๗,๙๐๐	๘๐๗,๙๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองมอญ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗,๑๑)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕ ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	๙๐๒,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๗	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสาวนุ้ย หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ปีละ ๒๕๐ ม.	-	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสาวนุ้ย หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ปีละ ๒๕๐ ม.	-	๒๙๔,๐๐๐	-	๒๙๔,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๘	<u>โครงการเดิม</u> ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๘๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๘๐ ม.	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเดิม ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบชายทุ่ง หมู่ที่ ๒ (แผนฯ ม.๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒๕๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบชายทุ่ง หมู่ที่ ๒ (แผนฯ ม.๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒๕๐ ม.	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโหรน-ดอนหาร หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๒๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโหรน-ดอนหาร หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม.	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโหรน-สามแยกดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๒๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๔๐๐ ม.	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโหรน-สามแยกดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ (แผนฯ ม.๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๔๐๐ ม.	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางเจือ-หนองโหรน หมู่ที่ ๕ (ตัดใหม่) (แผนฯ ม.๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๒๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๒๕๐ ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางเจือ-หนองโหรน หมู่ที่ ๕ (ตัดใหม่) (แผนฯ ม.๕)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๒๕๐ ม.	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายโพรงจิก หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๓๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๙๕๐ ม.	๑๒๓,๐๐๐	-	๑๒๓,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายโพรงจิก หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๙๕๐ ม.	๑๒๓,๐๐๐	-	-	๑๒๓,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๑๔	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๓๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม.	๗๖,๐๐๐	-	๗๖,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๖๐๐ ม.	๗๖,๐๐๐	-	-	๗๖,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายลี้กคลองควาย หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๓๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายลี้กคลองควาย หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๑๙ เมตร	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ดำเนินการ	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๑๙ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ระยะทาง ดำเนินการ	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสุภาพ หมู่ที่ ๘ (แผนฯ ม.๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๖๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๒๐ ม.	-	-	๖๕,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสุภาพ หมู่ที่ ๘ (แผนฯ ม.๘)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๒๐ ม.	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	<u>โครงการเดิม</u> ปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นบก ๒ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๘๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นบก ๒ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๑๙	<u>โครงการเดิม</u> ปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนเกาะ ๑ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๙๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๖๕๐ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน และขนาด ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๒๕๙,๐๐๐	-	๒๕๙,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนเกาะ ๑ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๖๕๐ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน และขนาด ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๒๕๙,๐๐๐	-	-	๒๕๙,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนเกาะ ๒ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๙๒ แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนเกาะ ๒ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม.	๑๐๔,๐๐๐	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๙๓ แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๗๐๐ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน	๑๑๙,๐๐๐	-	๑๑๙,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๗๐๐ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๘ ท่อน	๑๑๙,๐๐๐	-	-	๑๑๙,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยแดน หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๙๔ แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยแดน หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการเดิม ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยค้อ ๒ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๙๗	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวจากท่อระบายน้ำ	บริเวณสระห้วยตาคำ กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๐ ม.	-	-	๘๔,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กองช่าง
	แก้ไข ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยค้อ ๒ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาถนนทรุดตัวจากท่อระบายน้ำ	บริเวณสระห้วยตาคำ กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๐ ม.	-	-	-	-	๘๔,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กองช่าง
๒๔	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายปู่เฒ่า หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๓๕๐ ม.	-	-	๔๕,๓๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายปู่เฒ่า หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๓๕๐ ม.	-	-	-	๔๕,๓๐๐		ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๓๕๐ ม.	-	-	๗๔,๔๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง ๓๕๐ ม.	-	-	-	๗๔,๔๐๐	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างวัดในเหมือง หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๙๐ ม.	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างวัดในเหมือง หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๙๐ ม.	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (บริเวณทางเข้าสถานที่จัดงานลอยกระทง) (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๑๓๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๒๕๘ ม.	-	-	๙๐๓,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (บริเวณทางเข้าสถานที่จัดงานลอยกระทง) (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๒๕๘ ม.	-	-	-	-	๙๐๓,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๒๘	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางเสียม หมู่ที่ ๑๒ (สร้างใหม่) (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๔๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางเสียม หมู่ที่ ๑๒ (สร้างใหม่) (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนลูกรังสายยายวัน หมู่ที่ ๑๒ (สร้างต่อจากถนนเดิม) (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๔๙ แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	สายยายวรรณ ทะลุสายบ่าวแบน กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม.	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนนลูกรังสายยายวัน หมู่ที่ ๑๒ (สร้างต่อจากถนนเดิม) (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	สายยายวรรณ ทะลุสายบ่าวแบน กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตาเจียร หมู่ที่ ๑๒ (สร้างต่อจากถนนเดิม) (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๑๕๒ แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	ถนนสายบ้านตาเจียร (ห้วยจิก ๑ - ห้วยจิก ๒) กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านตาเจียร หมู่ที่ ๑๒ (สร้างต่อจากถนนเดิม) (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	ถนนสายบ้านตาเจียร (ห้วยจิก ๑ - ห้วยจิก ๒) กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการเดิม ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓-๒ (แผนฯ ม.๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๑๙๑ แก้ไข	เพื่อให้การคมนาคม/ขนส่งสะดวก	บริเวณหน้าบ้านคุณปริชา-คุณวีระ กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	การคมนาคม/ขนส่งสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓-๒ (แผนฯ ม.๒)	เพื่อให้การคมนาคม/ขนส่งสะดวก	บริเวณหน้าบ้านคุณปริชา-คุณวีระ กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม.	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	การคมนาคม/ขนส่งสะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคลองคูคต หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๑๙๔ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองคูคต หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๓	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๑๙๕ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคลองฯ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
	ขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคลองฯ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
๓๔	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคูนายผวน หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๐ ลำดับที่ ๑๙๖ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคู ยาว ๖๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	สามารถระบาย น้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคูนายผวน หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคู ยาว ๖๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	สามารถระบาย น้ำได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	<u>โครงการเดิม</u> ชุดลอกห้วยหาญเหนือ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๔ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๐ ลบ.ม.	-	๒๐๖,๓๐๐	๒๐๖,๓๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ชุดลอกห้วยหาญเหนือ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๐ ลบ.ม.	-	๒๐๖,๓๐๐	-	๒๐๖,๓๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๖	<u>โครงการเดิม</u> ชุดลอกคลองมอญ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๓๑ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๕๖๓,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ชุดลอกคลองมอญ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๗๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๕๖๓,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๗	<u>โครงการเดิม</u> ชุดลอกคลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๒ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	คลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘	-	-	๓๒๗,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ชุดลอกคลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	คลองสะพานสูง หมู่ที่ ๘	-	-	-	-	๓๒๗,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกขุมเหมืองอุ้ยายจิตร์ หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๓ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ขุดลอกขุมเหมืองอุ้ยายจิตร์ หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๓ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๓๙	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกขุมเหมือง หมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๔ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ขุดลอกขุมเหมือง หมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๔ <u>แก้ไข</u>	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑,๙๓๗,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๔๐	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์- บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๑ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายทุ่งขุนสิทธิ์- บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๑ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๑	โครงการเดิม ขุดลอกคลองซอยห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๖ แก้ไข	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองซอยห้วยรัง ๒ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลึก ๓ ม./มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ลบ.ม.	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๒	โครงการเดิม ขุดลอกคลองห้วยจิก หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ลำดับที่ ๒๐๘ แก้ไข	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอก ยาว ๗๖๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองห้วยจิก หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอก ยาว ๗๖๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๓	โครงการเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๒๑๔ แก้ไข	เพื่อให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพขึ้น/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ๑ แห่ง จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำดีขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม อุทกภัยในพื้นที่	กองช่าง
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อให้การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพขึ้น/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ๑ แห่ง จำนวน ๘ ท่อน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ขนาดท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำดีขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม อุทกภัยในพื้นที่	กองช่าง อ.ก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๔	โครงการเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (แผนฯ ม.๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๒ ลำดับที่ ๒๑๖ แก้ไข	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	หน้าศูนย์หมู่บ้าน ขนาด ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (แผนฯ ม.๒)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	หน้าศูนย์หมู่บ้าน ขนาด ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	-	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๕	โครงการเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายตันไผ่ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๒๓๔ แก้ไข	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ท่อขนาด ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายตันไผ่ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ท่อขนาด ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	-	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๖	โครงการเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๔ ลำดับที่ ๒๓๕ แก้ไข	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ท่อขนาด ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	-	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายห้วยวัง ๑ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ท่อขนาด ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	-	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๗	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓ (แผนฯ ม.๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๒๔๑	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	บ้านนายชูลิทธิ์ สุวรรณแย้ม ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๓ (แผนฯ ม.๓)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	บ้านนายชูลิทธิ์ สุวรรณแย้ม ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ม. ชนิด ๒ ช่องน้ำ	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ขนาดท่อ ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๘	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายโรงเรียน บ้านดอนตามล หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๕ ลำดับที่ ๒๔๕	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนสายโรงเรียน บ้านดอนตามล หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายบ้านตาวัน หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑๗	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ เมตร	-	๓๕๘,๕๐๐	๓๕๘,๕๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายบ้านตาวัน หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องน้ำ ยาว ๖ เมตร	-	๓๕๘,๕๐๐	-	-	๓๕๘,๕๐๐	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม อุทกภัย/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขาหนองปลา หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๒๕๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขาหนองปลา หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕๑	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคูดินแดง หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๖	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคูดินแดง หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๕๑๗,๖๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕๒	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังจันทร์ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๗	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๐๗,๙๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังจันทร์ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	-	๘๐๗,๙๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขาลก หมู่ที่ ๘ (แผนฯ ม.๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๒๖๒ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองเขาลก หมู่ที่ ๘ (แผนฯ ม.๘)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕๔	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ (แผนฯ ม.๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๗ ลำดับที่ ๒๖๓ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ (แผนฯ ม.๘)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕๕	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายชลอน้ำอ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔๒ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	อ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายชลอน้ำอ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	อ่างเก็บน้ำชุมเหือง หมู่ที่ ๑๐	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๖	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำตก หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๑	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำตก หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕๗	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๔	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๕๘	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๘ ลำดับที่ ๒๗๕	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้าง สูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๙	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๙ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๙ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๕๑๗,๖๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๖๐	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นทับไม้ไผ่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๙ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นทับไม้ไผ่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๓๙ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๖๑	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสามเหว ๑ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๔๐ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสามเหว ๑ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๔๐ แก้ไข	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๒	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสามเหว ๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๙ ลำดับที่ ๔๑	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสามเหว ๒ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๖๓	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง(จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๘	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	๕๑๗,๖๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมือง(จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	สันฝายสูง ๑.๕ ม. ผนังข้างสูง ๓ ม. กว้าง ๘ ม.	-	-	-	-	๕๑๗,๖๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
๖๔	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำชุมเหมือง หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔๓	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	อ่างเก็บน้ำชุมเหมือง หมู่ที่ ๑๐		-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำชุมเหมือง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง	อ่างเก็บน้ำชุมเหมือง หมู่ที่ ๑๐		-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ภัยแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๕	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นา หมู่ที่ ๔ (แผนฯ ม.๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๒๗๘ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	ขยายเขตรบบส่งน้ำฯ ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นา หมู่ที่ ๔ (แผนฯ ม.๔)	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ทั่วถึง	ขยายเขตรบบส่งน้ำฯ ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๖๖	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา สายเข้าถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๒๗๙ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๖๐๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา สายเข้าถ้ำหนองปลา หมู่ที่ ๖ (แผนฯ ม.๖)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๖๐๐ ม.	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๖๗	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา สายเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๖,๗ (แผนฯ ม.๖,๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๒๘๑ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	สายเลียบบทางรถไฟ ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา สายเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๖,๗ (แผนฯ ม.๖,๗)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	สายเลียบบทางรถไฟ ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๘	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๒๘๓ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๖๙	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๘๖ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๐	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาสายบุญเลิศหมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๘๔ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาสายบุญเลิศหมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๑	โครงการเดิม วางท่อระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐ (จากชุมหมืองห้วยค้อ ๑-สายปู่เจอะ น้ำใช้ทั่วถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๘๗ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	จากชุมหมืองห้วยค้อ ๑ - สายปู่เจอะ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	วางท่อระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๐ (จากชุมหมืองห้วยค้อ ๑-สายปู่เจอะ น้ำใช้ทั่วถึง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	จากชุมหมืองห้วยค้อ ๑ - สายปู่เจอะ	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๒	โครงการเดิม ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา สายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔๔ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	สายโรงสูบ(แยกจากสายบุญเลิศ)	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา สายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	สายโรงสูบ(แยกจากสายบุญเลิศ)	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๓	โครงการเดิม ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรอบต.นาขา สายยินดี แยก ๑ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๘๙ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ทางชาวบ้านนางกิมเลียง อุดมะ ถึงบ้านนายณรงค์ พรหมมัน ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรอบต.นาขา สายยินดี แยก ๑ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ทางชาวบ้านนางกิมเลียง อุดมะ ถึงบ้านนายณรงค์ พรหมมัน ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๔	<u>โครงการเดิม</u> ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำให้ประชาชนมี สายยินดี แยก ๒ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) น้ำใช้ทั่วถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๙๐		บริเวณทางซ้ายบ้านนาย ประเสริฐ ภักดีวิจิตร ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำให้ประชาชนมี สายยินดี แยก ๒ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) น้ำใช้ทั่วถึง		บริเวณทางซ้ายบ้านนาย ประเสริฐ ภักดีวิจิตร ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๕	<u>โครงการเดิม</u> ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำให้ประชาชนมี สายข้างวัดในเหมือง-ในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) น้ำใช้ทั่วถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๙๑		ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำให้ประชาชนมี สายข้างวัดในเหมือง-ในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) น้ำใช้ทั่วถึง		ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๖	<u>โครงการเดิม</u> ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำให้ประชาชนมี สายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แผนฯ ม.๑๑,๑๒) น้ำใช้ทั่วถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๓		สายห้วยจิก ๒ - สายยินดี ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำให้ประชาชนมี สายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แผนฯ ม.๑๑,๑๒) น้ำใช้ทั่วถึง		สายห้วยจิก ๒ - สายยินดี ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๗	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๔ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	บริเวณปากทางห้วยจิก ๑ - บ้านนายไพโรจน์ ทองสกุล ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม.	-		๑๒๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	บริเวณปากทางห้วยจิก ๑ - บ้านนายไพโรจน์ ทองสกุล ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม.	-		-	-	๑๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๘	โครงการเดิม ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๐ ลำดับที่ ๒๘๘ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	ระบบประปาเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๑	-	-	๒๑๑,๗๐๐	-	-	จำนวน ผู้ได้น้ำ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	ระบบประปาเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	-	๒๑๑,๗๐๐	จำนวน ผู้ได้น้ำ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๗๙	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๕ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	บริเวณปากทางห้วยจิก ๑ - บ้านนางจรรยา เมือกเกิด ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม.	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขา ถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	บริเวณปากทางห้วยจิก ๑ - บ้านนางจรรยา เมือกเกิด ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม.	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๐	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำใช้ทั่วถึง ถนนสาย SML หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๖ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๕๔๐ ม.	-	-	๕๔,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำใช้ทั่วถึง ถนนสาย SML หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๕๔๐ ม.	-	-	-	-	๕๔,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๘๑	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำใช้ทั่วถึง ถนนสายในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๗ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ถนนเข้าชุมชนในแคมป์ ระยะทาง ๓๐๐ ม.	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำใช้ทั่วถึง ถนนสายในแคมป์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ถนนเข้าชุมชนในแคมป์ ระยะทาง ๓๐๐ ม.	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๘๒	โครงการเดิม ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำใช้ทั่วถึง ถนนสายโรงเรียน หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๘ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๑๕๐ ม.	-	-	๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตรบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรรอบต.นาขาน้ำใช้ทั่วถึง ถนนสายโรงเรียน หมู่ที่ ๑๒ (แผนฯ ม.๑๒)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	ระยะทาง ๑๕๐ ม.	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๓	โครงการเดิม ขยายเขตประปาหมู่บ้านสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๒๙๙ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	สายห้วยพงษ์	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	ขยายเขตประปาหมู่บ้านสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ (แผนฯ ม.๑๓)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	สายห้วยพงษ์	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๘๔	โครงการเดิม ก่อสร้างถังประปาสายวัดดอนวาส หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๓๐๐ แก้ไข	เพื่อกักเก็บน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน	ถังประปา จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนถังประปา	ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
	ก่อสร้างถังประปาสายวัดดอนวาส หมู่ที่ ๙ (แผนฯ ม.๙)	เพื่อกักเก็บน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน	ถังประปา จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนถังประปา	ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
๘๕	โครงการเดิม ก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๓๐๑ แก้ไข	เพื่อกักเก็บน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน	ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐X๑๐X๓ ม. สูง ๕ ม.	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดถัง	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง
	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อกักเก็บน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน	ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐X๑๐X๓ ม. สูง ๕ ม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ขนาดถัง	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๖	โครงการเดิม อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๓๐๔ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายกลางทุ่ง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายกลางทุ่ง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๘๗	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๓๐๕ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายเลียบบคลองชลฯ			๓๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ (แผนฯ ม.๑)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายเลียบบคลองชลฯ			-	-	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๘๘	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ (แผนฯ ม.๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๓๐๗ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ ๔ (แผนฯ ม.๔)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๙	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายดอนโพธิ์-หนองตานาค หมู่ที่ ๖,๕ (แผนฯ ม.๕๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๓๑๐ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	สายดอนโพธิ์-หนองตานาค	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายดอนโพธิ์-หนองตานาค หมู่ที่ ๖,๕ (แผนฯ ม.๕๖)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	สายดอนโพธิ์-หนองตานาค	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๙๐	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๓๑๑ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	สายต้นตะบะ ๒	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายต้นตะบะ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	สายต้นตะบะ ๒	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๙๑	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๓๑๔ แก้ไข	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายบุญเลิศ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	ถนนสายบุญเลิศ	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๒	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๓๑๖ แก้ไข		สายห้วยค้อ ๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง (แผนฯ ม.๑๐)		สายห้วยค้อ ๑	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
๙๓	โครงการเดิม อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๔๗ แก้ไข		สายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	กองช่าง
	อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง (แผนฯ ม.๑๐)		สายโรงสูบ หมู่ที่ ๑๐	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้	กองช่าง
๙๔	โครงการเดิม อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง (แผนฯ ม.๑๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๓๑๗ แก้ไข		สายสามัคคี	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง
	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสายสามัคคี หมู่ที่ ๑๓ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง (แผนฯ ม.๑๓)		สายสามัคคี	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๕	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานค้อ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๕๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	๔๙๔,๘๐๐ (๑๘๐ ม.)	๔๙๙,๐๐๐	-		ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานค้อ ๒ หมู่ที่ ๗ (แผนฯ ม.๗)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	๔๙๔,๘๐๐ (๑๘๐ ม.)	-	๔๙๙,๐๐๐		ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๙๖	โครงการเดิม ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	บริเวณหุช้างท่อเหลี่ยม ระยะทาง ๑๐ ม.	-	-	๔๓,๖๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๐ (แผนฯ ม.๑๐)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	บริเวณหุช้างท่อเหลี่ยม ระยะทาง ๑๐ ม.	-	-	-	๔๓,๖๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๙๗	โครงการเดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงไฟฟ้า หมู่ที่ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๑๑๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	๔๘๘,๓๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงไฟฟ้า หมู่ที่ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	๔๘๘,๓๐๐	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าสู่ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๑๒๖/แผนฯ แก้ไขครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๒ แก้ไข	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-		ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าสู่ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ (แผนฯ ม.๑๑)	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ปีละ ๑๘๕ ม.	-	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดชุมพร
แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๗ การบริหารจัดการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเดิม ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาขา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๓ ลำดับที่ ๑ แก้ไข	เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาขา ให้การติดต่อกับงานสะดวกมากยิ่งขึ้น	ที่ทำการ อบต.นาขา	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนที่ ดำเนินการ	การปฏิบัติงานและการ ให้บริการสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาขา แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๓ ลำดับที่ ๑ แก้ไข	เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาขา ให้การติดต่อกับงานสะดวกมากยิ่งขึ้น	ที่ทำการ อบต.นาขา	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ดำเนินการ	การปฏิบัติงานและการ ให้บริการสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการเดิม ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน/ ศูนย์ข้อมูลตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๔ ลำดับที่ ๘ แก้ไข	เพื่อก่อสร้างฯให้ประชาชนได้มี ศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ข้อมูล	หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีที่ สำหรับเรียนรู้	กองช่าง
	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน/ ศูนย์ข้อมูลตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๔ ลำดับที่ ๘ แก้ไข	เพื่อก่อสร้างฯให้ประชาชนได้มี ศูนย์เรียนรู้/ศูนย์ข้อมูล	หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีที่ สำหรับเรียนรู้	กองช่าง วิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทราที่ ๒ การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๖ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเดิม ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๓ แก้ไข	เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน/เด็กมีความปลอดภัย	รั้ว พร้อมประตู ศพด.วัดดอนวาส	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดพื้นที่ ดำเนินการ	มีรั้ว ค.ส.ล.ที่ได้ มาตรฐาน/เด็ก ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส	เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน/เด็กมีความปลอดภัย	รั้ว พร้อมประตู ศพด.วัดดอนวาส	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ ดำเนินการ	มีรั้ว ค.ส.ล.ที่ได้ มาตรฐาน/เด็ก ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการเดิม ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๔ แก้ไข	เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน/เด็กมีความปลอดภัย	รั้ว พร้อมประตู ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดพื้นที่ ดำเนินการ	มีรั้ว ค.ส.ล.ที่ได้ มาตรฐาน/เด็ก ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน/เด็กมีความปลอดภัย	รั้ว พร้อมประตู ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง)	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ขนาดพื้นที่ ดำเนินการ	มีรั้ว ค.ส.ล.ที่ได้ มาตรฐาน/เด็ก ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการ

ที่เกี่วข้องกับภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑,๕ เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๐๕๐ ม.	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๐๕๐ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๑ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑,๕ เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมไม่สะดวก			-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๒	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๓๘ ม.	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔๓๘ ม.	-	-	๑,๒๗๘,๙๖๐	๑,๒๗๘,๙๖๐	-	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๓ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคมไม่สะดวก			-	-	-	๑,๒๗๘,๙๖๐	๑,๒๗๘,๙๖๐	ระยะทางก่อสร้าง	การคมนาคม/ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง คู่อ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองตานาค- ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๖,๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๔ <u>แก้ไข</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง . ๑,๐๘๑ ม.	-	๓,๐๓๐,๐๐๐	๓,๐๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองตานาค- ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๖,๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ระยะทาง . ๑,๐๘๑ ม.	-	-	๓,๐๓๐,๐๐๐	๓,๐๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๔	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๕ <u>แก้ไข</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๐๑๑ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๐๑๑ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๕	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๖ <u>แก้ไข</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๘๘ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม.ยาว ๓๘๘ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง คู

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลึกคลองควาย หมู่ที่ ๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๗ <u>แก้ไข</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๙๐๐ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลึกคลองควาย หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๙๐๐ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๗	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๑ <u>แก้ไข</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๗๕๕ ม.	-	๒,๗๓๓,๐๐๐	๒,๗๓๓,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๗๕๕ ม.	-	-	-	๒,๗๓๓,๐๐๐	๒,๗๓๓,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
๘	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๒ <u>แก้ไข</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๒๐๐ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเดิม ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๗๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตร.ม.	-	-	๔,๙๘๗,๕๐๐	๔,๙๘๗,๕๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๙ แก้ไข ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายเลียบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑,๗๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐ ตร.ม.	-	-	-	๔,๙๘๗,๕๐๐	๔,๙๘๗,๕๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
๑๐	โครงการเดิม ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๓๒ แก้ไข ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร	-	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้น	กองช่าง คค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการเดิม ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรยทรายพารา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๘๓๓ ม.	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๓๘ แก้ไข ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรยทรายพารา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๘๓๓ ม.	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
๑๒	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๗๘๐ ม.	-	๑,๙๔๓,๐๐๐	๑,๙๔๓,๐๐๐	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๔๕ แก้ไข ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๗๘๐ ม.	-	-	-	๑,๙๔๓,๐๐๐	๑,๙๔๓,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง ค ค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๔๙๕ ม.	-	-	๑,๑๖๓,๒๕๐	๑,๑๖๓,๒๕๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๔๙ แก้ไข ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๔๙๕ ม.	-	-	-	๑,๑๖๓,๒๕๐	๑,๑๖๓,๒๕๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
๑๔	โครงการเดิม ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๓๐ ม.	-	๒,๒๕๓,๐๐๐	๒,๒๕๓,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๕๓ แก้ไข ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต/ พาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการ คมนาคมไม่สะดวก หรือ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างจาก ยางพาราเพิ่มมากขึ้น	กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๖๓๐ ม.	-	-	๒,๒๕๓,๐๐๐	๒,๒๕๓,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม/ ขนส่งดีขึ้นหรือ ได้สนับสนุนการ ใช้ยางพารา	กองช่าง ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	<u>โครงการเดิม</u> ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๗ (สายสันติสุข-บางน้ำจืด) หมู่ที่ ๑๑,๑๒,๙,๕ ต.นาขา เชื่อมต่อ ต.บางน้ำจืด	เพื่อขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น	ระยะทางรวมประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร (เขตนาขา ๖,๑๐๐ เมตร)		- (แบบและงบฯ ของทางหลวงฯ)	- (แบบและงบฯ ของทางหลวงฯ)	-	-	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	ทางหลวงฯ/ จังหวัด
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ลำดับที่ ๕๙ <u>แก้ไข</u> ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๗ (สายสันติสุข-บางน้ำจืด) หมู่ที่ ๑๑,๑๒,๙,๕ ต.นาขา เชื่อมต่อ ต.บางน้ำจืด	เพื่อขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น	ระยะทางรวมประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร (เขตนาขา ๖,๑๐๐ เมตร)		-	-	- (แบบและงบฯ ของทางหลวงฯ)	- (แบบและงบฯ ของทางหลวงฯ)	ระยะทาง ก่อสร้าง	การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	ทางหลวงฯ/ จังหวัด
๑๖	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.สายทุ่งขุนสิทธิ์-บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำและการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบายน้ำได้ดี การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๖๐ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.สายทุ่งขุนสิทธิ์-บ้านหนองปลา หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำและการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบายน้ำได้ดี การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการเดิม ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.สายฝักกาดตอง หมู่ที่ ๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๖๑	เพื่อการระบายน้ำและ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๕ ม. จำนวน ๒ แห่ง	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบายน้ำได้ดี การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.สายฝักกาดตอง หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำและ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๕ ม. จำนวน ๒ แห่ง	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบายน้ำได้ดี การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการเดิม ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ทางหลวงสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ต.บางน้ำจืด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๖๒	เพื่อการระบายน้ำและเพื่อ การคมนาคมที่สะดวก	กว้าง ๙ ม. ยาว ๑๕ ม. จำนวน ๑ แห่ง	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบายน้ำได้ดี การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ทางหลวงสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ต.บางน้ำจืด	เพื่อการระบายน้ำและเพื่อ การคมนาคมที่สะดวก	กว้าง ๙ ม. ยาว ๑๕ ม. จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	ระบายน้ำได้ดี การคมนาคม สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ต.บางน้ำจืด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๔ ลำดับที่ ๖๔	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้ มากขึ้น/แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง	คลองชลประทาน	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ต.บางน้ำจืด	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้ มากขึ้น/แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง	คลองชลประทาน	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง ค.ส.ล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทานและ กั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ ๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๖๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเค็มรุก ล้ำ	ฝายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำเค็มรุก ล้ำ	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชลประทานและ กั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเค็มรุก ล้ำ	ฝายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำเค็มรุก ล้ำ	กองช่าง
๒๑	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๖๖	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	๘๑๕,๐๐๐	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	๘๑๕,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
๒๒	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๖๗	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	<u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง คู ข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไผ่ ๑ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๖๘ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไผ่ ๑ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	พื้นที่ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
๒๔	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไผ่ ๒ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๖๙ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทับไผ่ ๒ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	พื้นที่ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๗๐ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
๒๖	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยพัฒน์ทอง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๗๑ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างฝายน้ำล้นซอยพัฒน์ทอง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการเดิม ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๗๒ แก้ไข	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ แก้ไข	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่	สันฝายสูง ๒ ม.ผนังข้างสูง ๓.๕๐ม. กว้าง ๑๕ ม.	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	กักเก็บน้ำได้ดี แก้ไขปัญหา น้ำท่วม/น้ำแล้ง	กองช่าง
๒๘	โครงการเดิม ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านดอนตามล หมู่ที่ ๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๖ ลำดับที่ ๗๓ แก้ไข	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในกา อุปโภคและการเกษตร	บริเวณหน้าลำหอนงปลา จำนวน ๑ แห่ง	-	- (แบบและงบฯ ของชลประทานฯ)	- (แบบและงบฯ ของชลประทานฯ)	-	-	จำนวน ก่อสร้าง	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและการ เกษตร	ชลประทาน
	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านดอนตามล หมู่ที่ ๖ แก้ไข	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในกา อุปโภคและการเกษตร	บริเวณหน้าลำหอนงปลา จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	- (แบบและงบฯ ของชลประทานฯ)	- (แบบและงบฯ ของชลประทานฯ)	จำนวน ก่อสร้าง	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและการ เกษตร	ชลประทาน
๒๙	โครงการเดิม ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยค้อ ๑ พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๖ลำดับที่ ๗๔ แก้ไข	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในกา อุปโภคและการเกษตร	จำนวน ๑ แห่ง	-	- (แบบและงบฯ ของชลประทานฯ)	- (แบบและงบฯ ของชลประทานฯ)	-	-	จำนวน ก่อสร้าง	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและการ เกษตร	ชลประทาน
	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยค้อ ๑ พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ แก้ไข	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในกา อุปโภคและการเกษตร	จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	- (แบบและงบกรมชลฯ)	- (แบบและงบกรมชลฯ)	จำนวน ก่อสร้าง	มีน้ำใช้เพื่อการ อุปโภคและการเกษตร	ชลประทาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๖ ลำดับที่ ๗๗	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายเลียบบคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	-	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายสาวน้อย หมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๕ ลำดับที่ ๘๐	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายสาวน้อย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	-	-	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายบ้านสวนผึ้ง- บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘๑	แก้ไขปัญหายุทกภัย และแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของ	ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. นายสุภาพ ปัจฉิมเพชร ขนาดกว้าง ๓ x ๓ ม. ๒ ช่องน้ำ ยาว ๑๒ ม.	-	-	๑,๓๕๔,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น ในพื้นที่	กองช่าง
	แก้ไข ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายบ้านสวนผึ้ง- บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๘	แก้ไขปัญหายุทกภัย และแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของ	ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. นายสุภาพ ปัจฉิมเพชร ขนาดกว้าง ๓ x ๓ ม. ๒ ช่องน้ำ ยาว ๑๒ ม.	-	-	-	๑,๓๕๔,๐๐๐	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีขึ้น ในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	โครงการเดิม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘๒ แก้ไข	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	-	-	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ แก้ไข	เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี/ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ชนิด ๒ช่องน้ำ ยาว ๘ ม.	-	-	-	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	ขนาดท่อ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการเดิม เปลี่ยนท่อระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘๓ แก้ไข	เพื่อเปลี่ยนท่อส่งน้ำ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ส่งน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น	ท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร อบต.นา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน พื้นที่	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอ	กองช่าง
	เปลี่ยนท่อระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ แก้ไข	เพื่อเปลี่ยนท่อส่งน้ำ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ส่งน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้น	ท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ เพื่อการเกษตร อบต.นาขา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวน พื้นที่	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอ	กองช่าง
๓๕	โครงการเดิม ขุดลอกคลองหน้าเขาหนองปลา หมู่ที่ ๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘๗ แก้ไข	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองหน้าเขาหนองปลา	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองหน้าเขาหนองปลา หมู่ที่ ๗ แก้ไข	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองหน้าเขาหนองปลา	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง ค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ ๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘๘ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองร่องจาก	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ ๙ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองร่องจาก	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๗	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคลองต้นบก หมู่ที่ ๕,๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๘๙ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ น้ำแล้งในพื้นที่	ลำคลองกว้าง ๑๗ ม. ลึก ๓ ม. ยาว ๕,๒๐๐ ม.	-	-	๓,๒๑๑,๐๐๐	๓,๒๑๑,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	สามารถเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองต้นบก หมู่ที่ ๕,๙ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้กักเก็บน้ำได้ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ น้ำแล้งในพื้นที่	ลำคลองกว้าง ๑๗ ม. ลึก ๓ ม. ยาว ๕,๒๐๐ ม.	-	-	-	๓,๒๑๑,๐๐๐	๓,๒๑๑,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	สามารถเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๘	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกคลองมอง หมู่ที่ ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๙๐ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองมอง	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	ขุดลอกคลองมอง หมู่ที่ ๑๑ <u>แก้ไข</u>	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองมอง	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกห้วยมด หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองห้วยมด	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๙๒ <u>แก้ไข</u> ขุดลอกห้วยมด หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำใช้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	คลองห้วยมด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ดำเนินการ	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๐	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอและทั่วถึง	หมู่ที่ ๑	-	-	๔,๕๕๖,๔๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แบบ ผ.๐๒ หน้า ๘ ลำดับที่ ๒๕ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้เพียงพอและทั่วถึง	หมู่ที่ ๑	-	-	-	๔,๕๕๖,๔๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมี น้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง
๔๑	<u>โครงการเดิม</u> ขุดลอกขุมเหมืองห้วยค้อ ๑ พร้อมประตูละบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุมเหมืองห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๙๓ <u>แก้ไข</u> ขุดลอกขุมเหมืองห้วยค้อ ๑ พร้อมประตูละบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ	ขุมเหมืองห้วยค้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในครัวเรือน	กองช่าง ๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับโครงการที่เกี่วกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทราที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๗ การบริหารจัดการ, ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	<u>โครงการเดิม</u> ก่อสร้างอาคารศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ในการประชุม หมู่บ้าน/กิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวน ศูนย์ หมู่บ้าน	หมู่บ้านมีศูนย์ หมู่บ้านสำหรับ จัดประชุมหรือ ทำกิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง
	แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๓๓ ลำดับที่ ๑ <u>แก้ไข</u> ก่อสร้างอาคารศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ในการประชุม หมู่บ้าน/กิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	จำนวน ๑ แห่ง	-	-		๖๐๐,๐๐๐	-	จำนวน ศูนย์ หมู่บ้าน	หมู่บ้านมีศูนย์ หมู่บ้านสำหรับ จัดประชุมหรือ ทำกิจกรรม	กองช่าง