



สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดหนองคาย เดือนมีนาคม 2558

1. โรคไข้เลือดออก

ประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 มีนาคม 2558 มีรายงานผู้ป่วย 5,571 ราย อัตราป่วย 8.64ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.05 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 16.65ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 13.04 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 3.03 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.78 ต่อแสนประชากรตามลำดับ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงลำดับ คือ 15-24 ปี (26.78 %) 10-14 ปี (19.15 %) 25-34 ปี (16.12 %)



จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2558 รายงานผู้ป่วย 10 ราย อัตราป่วย 1.94 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 58 ของประเทศไทย ผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นผู้ป่วยนอก 2 ราย ผู้ป่วยใน 8 ราย แยกเป็นผู้ป่วย DF 6 ราย DHF 4 ราย พบผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2 ราย และเดือนมีนาคม 8 ราย จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ พ.ศ. 2557 ในช่วงเดียวกัน ดังรูป




อายุที่พบ 3-38 ปี อัตราป่วยสูงที่กลุ่มอายุ 15-24 ปี (6.39 ต่อแสน) อายุ 5-9 ปี (6.24 ต่อแสน) อายุ 0-4 ปี (3.36 ต่อแสน) อายุ 10-14 ปี (2.89 ต่อแสน) และอายุ 35-44 ปี (1.08 ต่อแสน)

อัตราป่วยสูงที่อำเภอเฝ้าไร่ 3.87 ต่อแสนประชากร อำเภอโพนพิสัย 3.07 ต่อแสนประชากร อำเภอเมือง 2.71 ต่อแสนประชากร และอำเภอท่าบ่อ 1.21 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่ตำบลมีผู้ป่วยหลายราย ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคายที่ตำบลค่ายบกหวาน บ้านโพธิ์เงิน 3 ราย อำเภอโพนพิสัยที่ตำบลนาหนัง 2 ราย และตำบลหนองหลวง 2 ราย ซึ่งต้องเร่งดำเนินการควบคุมโรคให้สงบได้ไม่เกิน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) แนวโน้มผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้นตามลักษณะการเกิดโรคสูงขึ้น 2 ปีแล้วลดลง 1 ปี และตามฤดูกาล ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดโรคหรือมีผู้ป่วยจำนวนน้อย เช่น อำเภอท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม และโพธิ์ตาก ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรค


ส่วนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย ตามแนวทางเอกสารหนังสือราชการที่ นค 0032.009/902 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 หรือ website ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายที่ 5016 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

2. โรคไข้หวัดใหญ่

ประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 มีนาคม 2558 มีผู้ป่วย 18,959 ราย อัตราป่วย 29.41 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 11 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 62.06 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 32.06 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17.40 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 9.26 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 10-14 ปี (12.60 %) 7-9 ปี (11.94 %) 25-34 ปี



จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2558 รายงานผู้ป่วย 178 ราย อัตราป่วย 34.57 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 14 ของประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่า พ.ศ. 2557 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังเป็น 1.59 และ 2.34 เท่า ตามลำดับ โดยสูงกว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อัตราป่วยสูงที่อำเภอเมือง 92.27 ต่อประชากรแสนคน อำเภอสังคม 36.58 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอโพนพิสัย 15.33 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเรียงลำดับอัตราป่วยเป็นกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี (114.15 ต่อแสน) กลุ่ม 5-9 ปี (106.01 ต่อแสน) และกลุ่ม 10-14 ปี (75.1 ต่อแสน)



ส่วนการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ที่เป็นผู้ป่วยนอกในภาพรวมจังหวัดหนองคาย สัปดาห์ที่ 5-12 มีสัดส่วนผู้ป่วย ILI < 5% ตลอด (ร้อยละ 3.77 - 4.37) เมื่อพิจารณารายอำเภอ พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ มีสัดส่วนผู้ป่วย ILI อยู่ระหว่าง 5-10 % ตลอดเช่นกัน

ดังนั้นแนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะยังคงพบต่อเนื่อง และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของปี ซึ่งอาจเกิดการระบาดในบางพื้นที่ช่วงฤดูฝนนี้ได้

การดำเนินการ :

- ติดตามเฝ้าระวัง ILI อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง
- สอบสวนผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และ อาการรุนแรง/เสียชีวิตทุกราย
- กลุ่มเสี่ยงสูงต้องได้รับยาต้านไวรัสเร็ว
- ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ในชุมชนมีประสิทธิภาพ “รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว”

มาตรการเพื่อเตรียมรับการระบาด

- ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค แจ้งเตือนสถานการณ์
- สนับสนุนหน้ากากอนามัย เตรียมยาต้านไวรัส ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
- เฝ้าระวังโรคในสถานศึกษา