


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดหนองคาย

1 มกราคม – 30 มีนาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 29 มีนาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 13,411 ราย (อัตราป่วย 20.59 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 8 ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.06) จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 70 ของประเทศไทย




สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

- เป้าหมายโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 188 ราย อัตราป่วย 36.35 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ค่าคาดการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย 766 ราย อัตรา 148.09 /แสน



- 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 36 ราย อัตราป่วย 6.96 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอก 25 % ผู้ป่วยใน 75 % แยกเป็น DF 50% , DHF 47.2% , DSS 2.8% มีผู้ป่วยเดือนมกราคม 15 ราย กุมภาพันธ์ 4 ราย และ มีนาคม 17 ราย

- ภาพรวมจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ในช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2559 สูงกว่า พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังเป็น 2.25 และ 3.60 เท่า ตามลำดับ โดยจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าตลอดยกเว้นสัปดาห์ที่ 7-8
- อัตราส่วนเพศหญิงต่อชายเป็น 1.57 : 1 ส่วนใหญ่อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (32.27 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 5-9 ปี (19.07 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 15-24 ปี (11.46 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (3.37 ต่อแสน)
- รายงานพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ (77.8% ของอำเภอทั้งหมด) 22 ตำบล (35.48% ของตำบลทั้งหมด) โดยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับที่อำเภอสังคม 24.22 (6 ราย) สระใคร 15.14 (4 ราย) ท่าบ่อ 13.26 (11 ราย) เมืองหนองคาย 6.06 (9 ราย) เฝ้าไร่ 3.85 (2 ราย) โพนพิสัย 3.06 (3 ราย) รัตนวาปี 2.59 (1 ราย)
- ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุดพบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดที่อำเภอสังคม (6 ราย) สระใคร เมือง ท่าบ่อ อำเภอละ 3 ราย โพนพิสัย 2 ราย โดยเฉพาะอำเภอสังคม ตำบลสังคมมีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 3 สัปดาห์แล้ว




ทุกอำเภอสามารถควบคุมโรคได้ไม่เกิน 2 เท่าของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดนับจากรับพบผู้ป่วย (28 วัน)

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงจังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 30 มีนาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 28 มีนาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2559 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 276,230 ราย (อัตราป่วย 424.16 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 588.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 461.01 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 57 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

เป้าหมาย : อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงลดลงจากปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
คิดเป็นอัตราป่วย 1,710.94 ต่อประชากรแสนคน (8,850 ราย)



ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2559 จังหวัดหนองคาย มีรายงานผู้ป่วย 1,898 ราย อัตราป่วย 366.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 91.36 ผู้ป่วยในร้อยละ 8.64 อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจาก พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 46.86 , 26.66 และ 43.43 ตามลำดับ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ 87.41 และ รพ.สต. ร้อยละ 12.59 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.34 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 1,956.42 ต่อแสน กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 568.94 ต่อแสน กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 508 ต่อแสน กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี 344.69 ต่อแสน กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 338.53 ต่อแสน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 216.52 ต่อแสน กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี 204.54 ต่อแสน กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 191.12 ต่อแสน และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 158.56 ต่อแสน

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอศรีเชียงใหม่ 687.59 รองลงมาเป็น อำเภอเมืองหนองคาย 503.08 อำเภอท่าบ่อ 442.45 อำเภอสระใคร 412.47 อำเภอโพนพิสัย 265.08 อำเภอสังคม 238.13 อำเภอโพธิ์ตาก 215.64 อำเภอรันทนาปี 147.67 และอำเภอเฝ้าไร่ 105.87 โดยอัตราป่วยทุกอำเภอต่ำกว่า พ.ศ. 2557 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน

นิยามโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน : Acute Diarrhea (A09)


* ถ่ายอุจจาระเหลว อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือ ถ่ายเป็นน้ำ หรือ เป็นมูกเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 24 ชม. อาจมีอาเจียน หรืออาการขาดน้ำร่วมด้วย

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 30 มีนาคม 2559

สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 28 มีนาคม 2559)


ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2559 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 30,203 ราย (อัตราป่วย 46.38 ต่อประชากรแสนคน) ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุด คือภาคเหนือ 59.28 รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 68.76 โดยอัตราป่วยจังหวัดหนองคายสูงเป็นอันดับ 5 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 44 ของประเทศ



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

เป้าหมาย : อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

คิดเป็นอัตราป่วย 209.57 ต่อประชากรแสนคน (1,084 ราย)



ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2559 จังหวัดหนองคาย มีรายงานผู้ป่วย 266 ราย อัตราป่วย 43.69 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 92.92 ผู้ป่วยในร้อยละ 7.08 อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจาก พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ร้อยละ 72.60 , 54.89 และ 60.83 ตามลำดับ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 84.07 รพ.สต. ร้อยละ 15.93 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.43 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 113.31 ต่อแสน กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป 75.51 ต่อแสน กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี 50.63 ต่อแสน กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 47.68 ต่อแสน กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 47.1 ต่อแสน กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี 39.67 ต่อแสน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 34.39 ต่อแสน กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 28.24 ต่อแสน และ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 23.73 ต่อแสน

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับได้แก่ อำเภอรัตนวาปี 116.58 อำเภอศรีเชียงใหม่ 94.50 อำเภอโพนพิสัย 69.33 อำเภอท่าบ่อ 39.78 อำเภอเมืองหนองคาย 26.27 อำเภอเฝ้าไร่ 15.4 อำเภอสระใคร 8.07 และอำเภอสังคม 7.57 อำเภอที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยคือ อำเภอโพธิ์ตาก โดยทุกอำเภอมีอัตราป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ พ.ศ. 2557 ในช่วงเดียวกัน ยกเว้นอำเภอท่าบ่อที่มีอัตราป่วยสูงกว่า พ.ศ. 2557 ร้อยละ 17.61

นิยามโรคอาหารเป็นพิษ : Food poisoning (A05)

- * คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาเจียนท้องเสีย (ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง)
- * ร่วมกับประวัติได้รับอาหารที่มี สารพิษ