


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 31 พฤษภาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 18,044 ราย (อัตราป่วย 27.58 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 15 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 0.08) จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 5 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 73 ของประเทศไทย




สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

- เป้าหมายโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 188 ราย อัตราป่วย 36.35 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ค่าคาดการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย 766 ราย อัตรา 148.09 /แสน



1 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 46 ราย อัตราป่วย 8.89 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอก 28.26% ผู้ป่วยใน 71.74% แยกเป็น ชาย 50.0% หญิง 47.83% ใช้เลือดออกซ็อก 2.17% มีผู้ป่วยเดือนมกราคม 15 ราย กุมภาพันธ์ 4 ราย มีนาคม 19 ราย เมษายน 6 ราย และ พฤษภาคม 2 ราย

- จำนวนผู้ป่วยรายเดือนของ พ.ศ. 2559 สูงกว่า พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 หลังจากนั้นลดลงต่ำกว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในภาพรวมช่วงเวลาเดียวกันจำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2558 สูงกว่า พ.ศ. 2559 เป็น 1.3 เท่า และ พ.ศ. 2559 สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง เป็น 1.48 เท่า
- อัตราส่วนเพศหญิงต่อชายเป็น 1.42 : 1 ส่วนใหญ่อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (50.04 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 5-9 ปี (25.43 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 15-24 ปี (15.28 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (6.75 ต่อแสน)
- รายงานพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ (77.8% ของอำเภอทั้งหมด) 25 ตำบล (40.3% ของตำบลทั้งหมด) โดยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับที่อำเภอสังคม 28.25 (7 ราย) สระใคร 22.7 (6 ราย) ท่าบ่อ 16.88 (14 ราย) เมืองหนองคาย 7.41 (11 ราย) โพนพิสัย 5.1 (5 ราย) ฝางไร่ 3.85 (2 ราย) รัตนวาปี 2.59 (1 ราย) อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพธิ์ตากยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
- เดือนพฤษภาคมมีรายงานผู้ป่วย 2 ราย ที่ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ และตำบลสระใคร อำเภอสระใคร




ทุกอำเภอสามารถควบคุมโรคได้ไม่เกิน 2 เท่า
ของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดนับจากวันพบผู้ป่วย
(28 วัน)

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงจังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 31 พฤษภาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 464,773 ราย (อัตราป่วย 710.37 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ภาคเหนือมี อัตราป่วยสูงสุด 957.36 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 747.92 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 67 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

เป้าหมาย : อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงลดลงจากปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราป่วย 1,710.94 ต่อประชากรแสนคน (8,850 ราย)



ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2559 จังหวัดหนองคาย มีรายงานผู้ป่วย 3,172 ราย อัตราป่วย 613.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 87.74 ผู้ป่วยในร้อยละ 12.26 อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจาก พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 39.13 , 21.09 และ 36.64 ตามลำดับ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ 89.03 และ รพ.สต. ร้อยละ 10.97 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.32 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 3,072.93 ต่อแสน กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 942.77 ต่อแสน กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 781.9 ต่อแสน กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี 615.34 ต่อแสน กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 503.39 ต่อแสน กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี 396.69 ต่อแสน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 360.44 ต่อแสน กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 321.62 ต่อแสน และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 292.14 ต่อแสน

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอศรีเชียงใหม่ 958.06 รองลงมาเป็น อำเภอเมืองหนองคาย 924.67 อำเภอสระใคร 870.35 อำเภอบ้านดุง 636.54 อำเภอสังคม 536.81 อำเภอโพนพิสัย 396.6 อำเภอโพธิ์ตาก 294.06 อำเภอรันทนนาปี 227.99 และอำเภอเฝ้าไร่ 177.09 โดยอัตราป่วยทุกอำเภอต่ำกว่า พ.ศ. 2557 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน

นิยามโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน : Acute Diarrhea (A09)


* ถ่ายอุจจาระเหลว อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือ ถ่ายเป็นน้ำ หรือ เป็นมูกเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 24 ชม. อาจมีอาเจียน หรืออาการขาดน้ำร่วมด้วย

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 31 พฤษภาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 49,795 ราย (อัตราป่วย 76.11 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 1 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110.32 รองลงมาภาคเหนือ 103.21 โดยอัตราป่วยจังหวัดหนองคายสูงเป็นอันดับ 4 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 15 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 35 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

เป้าหมาย : อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
คิดเป็นอัตราป่วย 209.57 ต่อประชากรแสนคน (1,084 ราย)



ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2559 จังหวัดหนองคาย มีรายงานผู้ป่วย 357 ราย อัตราป่วย 69.02 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 89.36 ผู้ป่วยในร้อยละ 10.64 อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลงจาก พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 74.21, 63.20 และ 65.87 ตามลำดับ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 86.55 รพ.สต. ร้อยละ 13.45 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.43 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 145.04 ต่อแสน กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป 116.7 ต่อแสน กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี 83.74 ต่อแสน กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 76.28 ต่อแสน กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี 66.94 ต่อแสน กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 61.82 ต่อแสน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 56.04 ต่อแสน กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 47.79 ต่อแสน และกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 43.5 ต่อแสน

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับได้แก่ อำเภอโพนพิสัย 131.52 อำเภอรันทนวาปี 129.54 อำเภอศรีเชียงใหม่ 107.54 อำเภอโพธิ์ตาก 58.81 อำเภอท่าบ่อ 57.87 อำเภอเมืองหนองคาย 40.41 อำเภอสระใคร 30.27 อำเภอเฝ้าไร่ 25.02 และอำเภอสังคม 24.22 โดยทุกอำเภอมีอัตราป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ พ.ศ. 2557 ในช่วงเดียวกัน ยกเว้นอำเภอท่าบ่อที่มีอัตราป่วยสูงกว่า พ.ศ. 2557 ร้อยละ 11.63

นิยามโรคอาหารเป็นพิษ : Food poisoning (A05)

- * คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาจมีท้องเสีย (ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง)
- * ร่วมกับประวัติได้รับอาหารที่มี สารพิษ