


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 29 มิถุนายน 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักโรคระบาดวิทยา ณ 27 พฤษภาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 26 มิถุนายน 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 20,395 ราย (อัตราป่วย 31.17 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 17 ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08) จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 5 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 74 ของประเทศไทย




สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

- เป้าหมายโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 188 ราย อัตราป่วย 36.35 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ค่าคาดการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย 766 ราย อัตรา 148.09 /แสน



- 1 มกราคม - 29 มิถุนายน 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 60 ราย อัตราป่วย 11.6 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอก 26.7% ผู้ป่วยใน 73.3% แยกเป็น ใช้เตียง 51.67% ใช้เลือดออก 46.66% ใช้เลือดออกช็อค 1.67% มีผู้ป่วยเดือนมกราคม 15 ราย กุมภาพันธ์ 4 ราย มีนาคม 19 ราย เมษายน 6 ราย พฤษภาคม 8 ราย และ มิถุนายน 8 ราย


- จำนวนผู้ป่วยรายเดือนของ พ.ศ. 2559 สูงกว่า พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 หลังจากนั้นลดลงต่ำกว่าตั้งแต่เดือนเมษายน ในภาพรวมจำนวนผู้ป่วยช่วงเดียวกันของค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและ พ.ศ. 2558 สูงกว่า พ.ศ. 2559 เป็น 1.13 และ 1.73 เท่า
- อัตราส่วนเพศหญิงต่อชายเป็น 1.14 : 1 ส่วนใหญ่อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (64.76 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 5-9 ปี (31.78 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 15-24 ปี (21.65ต่อแสน) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (6.75 ต่อแสน)
- รายงานพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ (77.8% ของอำเภอทั้งหมด) 25 ตำบล (40.3% ของตำบลทั้งหมด) โดยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับที่อำเภอสระใคร 30.27 (8 ราย) สังคม 28.25 (7 ราย) ท่าบ่อ 19.29 (16 ราย) โพนพิสัย 14.27 (14 ราย) เมืองหนองคาย 7.41 (11 ราย) ฝาง 3.85 (2 ราย) รัตนวาปี 5.18 (2 ราย) อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพนพิสัยยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
- เดือนมิถุนายนมีรายงานผู้ป่วย 8 ราย ที่อำเภอโพนพิสัย (3) ท่าบ่อ (2) สระใคร (2) รัตนวาปี (1)



ทุกอำเภอสามารถควบคุมโรคได้ไม่เกิน 2 เท่า
ของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดนับจากวันพบผู้ป่วย (28 วัน)

1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2559

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 มิถุนายน 2559 ประเทศไทย
มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ทั้งหมด 54,021 ราย อัตราป่วย
82.57 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.01 จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 2
ของเขตสุขภาพที่ 8 (รองจากจังหวัดนครพนม) อันดับ 6 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 39 ของประเทศไทย




จำนวนผู้มาตรวจใช้สิทธิลงคะแนน จำนวนรายเดือน จังหวัดมณฑลยวม พ.ศ. 2559 เทียบกับแผนกคำมอญฐาน 5 ปี ก่อนหลัง และ พ.ศ. 2558

จำนวน(ผู้มาตรวจ)

เดือน	2558	Median	2559
Jan	10	18	18
Feb	105	80	80
Mar	85	85	85
Apr	15	15	15
May	10	10	10
Jun	5	15	5
Jul	10	10	10
Aug	25	25	25
Sep	100	38	38
Oct	105	35	35
Nov	105	10	10
Dec	42	10	10

ผู้ป่วยโรคไขข้ออักเสบทั้งหมด 211 ราย อัตราป่วย 40.79 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอก 73.46% ผู้ป่วยใน 26.54% จำนวนผู้ป่วย ช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2559 เท่ากับ พ.ศ. 2558 แต่สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังเป็น 1.87 เท่า ในเดือนมิถุนายนนี้ พบจำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2559 ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่สูงกว่า พ.ศ. 2558 เป็น 3 เท่า

- พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าชาย อัตราส่วน 1.18 : 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงในกลุ่มอายุ 5-9 ปี (155.74 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (141.67 ต่อแสน) และกลุ่มอายุ 10-14 ปี (58.88 ต่อแสน)
- อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับ คือ อำเภอเมือง 75.43 อำเภอสังขม 72.65 อำเภอโพธิ์ชัย 36.7 อำเภอท่าบ่อ 31.34 อำเภอสระใคร 26.49 อำเภอเฝ้าไร่ 11.55 อำเภอรัตนวาปี 10.36 อำเภอโพธิ์ตาก 6.53 และอำเภอศรีเชียงใหม่ 3.26
- ยังไม่มีรายงานพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน



การเฝ้าระวังผู้ป่วย ILI ภาพรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (ที่ 20-25) อยู่ในสถานการณ์ปกติ (สัดส่วนผู้ป่วย < 5%) แต่เมื่อวิเคราะห์ราย ร.พ. โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ 24 พบ รพ.หนองคาย รพ.ศรีเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนผู้ป่วย ILI ต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมด > 5% และสระใครมีสัดส่วน >10% จึงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันทั่วทั้งที่

- **การป้องกัน :** ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงมลภาวะ ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เวลาไอจามให้ปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง / สวมหน้ากากอนามัยเวลาเป็นหวัด ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำบ่อยๆ



กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง บุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งกำลังดำเนินการให้บริการกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559
(บันทึกข้อมูลผลการดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ณ 29 มิถุนายน 2559 ได้ประมาณร้อยละ 3.14)

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดหนองคาย

1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 28 มิถุนายน 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 มิถุนายน 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยมือเท้าปาก ทั้งหมด 20,777 ราย อัตราป่วย 31.76 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 1 ราย ภาพรวมรายภาค พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 8 (รองจากนครพนม) อันดับ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 39 ของประเทศไทย



อัตราต่อแสนประชากร
 0 0.01-10 >10-25
 >25-50 >50-100 >100-200

สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย (1 มกราคม – 28 มิถุนายน 2559)



ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั้งหมด 134 ราย อัตราป่วย 25.91 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอก 94.78% ผู้ป่วยใน 5.22% จำนวนผู้ป่วยรายเดือนช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2559 สูงกว่า พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังมาตลอดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน ในภาพรวมสูงกว่าเป็น 2.85 และ 4.79 เท่า ตามลำดับ

- ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (ที่ 22-25) จำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2559 สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ พ.ศ. 2558 เป็น 7.40 และ 9.25 เท่า ตามลำดับ โดยเฉพาะที่ **อำเภอเมือง อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีนคร**
- ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าหญิง อัตราส่วน 1.39 : 1 ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (อัตราป่วย 441.52 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 5-9 ปี (อัตราป่วย 38.14 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอายุ 1 ปี ร้อยละ 32.09 อายุ 2 ปี ร้อยละ 30.60 อายุ 3 ปี ร้อยละ 17.91
- อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับ คือ อำเภอศรีนคร 71.90 อำเภอท่าบ่อ 38.58 อำเภอเมือง 36.37 อำเภอสังคม 20.18 อำเภอโพนพิสัย 13.25 อำเภอโพธิ์ตาก 13.07 อำเภอศรีเชียงใหม่ 13.03 อำเภอรัตนวาปี 7.77 และ อำเภอเฝ้าไร่ 3.85
- เคยมีรายงานพบการระบาดของโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคาย พบผู้ป่วย 9 ราย อายุประมาณ 3 ปี เข้ารักษาที่โรงพยาบาล 3 ราย
- แนวโน้มผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีกช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป หากพื้นที่ไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดี

