


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 มกราคม - 26 กรกฎาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 25 กรกฎาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 25,039 ราย (อัตราป่วย 38.27 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 20 ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08) จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 5 ของเขตสุขภาพที่ 8 อันดับ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 68 ของประเทศไทย




สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

- เป้าหมายโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 188 ราย อัตราป่วย 36.35 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ค่าคาดการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย 766 ราย อัตรา 148.09 /แสน



- 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 93 ราย อัตราป่วย 17.98 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยนอก 23.7% ผู้ป่วยใน 76.3% แยกเป็น DF 60.22% , DHF 36.567% , DSS 3.22% มีผู้ป่วยเดือนมกราคม 17 ราย กุมภาพันธ์ 19 ราย มีนาคม 19 ราย เมษายน 7 ราย พฤษภาคม 8 ราย มิถุนายน 13 ราย และ กรกฎาคม 10 ราย

- ภาพรวมจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ในช่วงเดียวกันของค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และ พ.ศ. 2558 สูงกว่า พ.ศ. 2559 เป็น 1.57 เท่า และ 1.80 เท่า ตามลำดับ โดยค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังสูงกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21 และ พ.ศ. 2558 สูงกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 เป็นต้นมา
- อัตราส่วนเพศหญิงต่อชายเป็น 1.02 : 1 ส่วนใหญ่อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (85.37 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 5-9 ปี (66.75 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 15-24 ปี (28.02 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (16.87 ต่อแสน)
- รายงานพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ (77.8% ของอำเภอทั้งหมด) 32 ตำบล (51.61% ของตำบลทั้งหมด) โดยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับที่อำเภอเฝ้าไร่ 42.35 (22 ราย) สระใคร 30.27 (8 ราย) สังคม 28.25 (7 ราย) ท่าบ่อ 25.32 (21 ราย) โพนพิสัย 20.39 (20 ราย) เมืองหนองคาย 8.08 (12 ราย) รัตนวาปี 7.77 (3 ราย) อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพธิ์ตากยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
- ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด พบจำนวนผู้ป่วยที่อำเภอโพนพิสัย 4 ราย ท่าบ่อ 4 ราย เฝ้าไร่ 3 ราย เมืองหนองคาย 1 ราย




ทุกอำเภอสามารถควบคุมโรคได้ไม่เกิน 2 เท่า
ของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุด
นับจากวันพบผู้ป่วย (28 วัน)

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงจังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 มกราคม - 26 กรกฎาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 25 กรกฎาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 678,704 ราย (อัตราป่วย 1,037.35 ต่อประชากรแสนคน) ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 1,375.1 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 1,087.57 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดหนองคายมี อัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของเขตสุขภาพที่ 8 (รองจากจังหวัดเลย 1,120.52 ต่อประชากรแสนคน และ จังหวัดนครพนม 882.04 ต่อประชากรแสนคน) อันดับ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 57 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

เป้าหมาย : อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงลดลงจากปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
อัตราป่วย 1,710.94 ต่อประชากรแสนคน (8,850 ราย)



ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 จังหวัดหนองคาย มีรายงานผู้ป่วย 4,340 ราย อัตราป่วย 839.04 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 88.1 ผู้ป่วยในร้อยละ 11.9 อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกันลดลงจาก พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 38.28 , 20.96 และ 34.09 ตามลำดับ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ 86.84 และ รพ.สต. ร้อยละ 13.16 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.35 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 4,007.3 ต่อแสน กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,338.64 ต่อแสน กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 1,042.53 ต่อแสน กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี 876.32 ต่อแสน กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 712.39 ต่อแสน กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี 540.49 ต่อแสน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 512 ต่อแสน กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 436.29 ต่อแสน และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 410.52 ต่อแสน

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อำเภอสระใคร 1,313.1 รองลงมาเป็นอำเภอสรีเชียงใหม่ 1,277.41 อำเภอเมืองหนองคาย 1,177.22 อำเภอท่าบ่อ 871.63 อำเภอสังคม 742.65 อำเภอโพธิ์ตาก 666.54 อำเภอโพนพิสัย 570.94 อำเภอรันทนาปี 331.61 และอำเภอเฝ้าไร่ 300.28 โดยอัตราป่วยทุกอำเภอต่ำกว่า พ.ศ. 2557 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน

นิยามโรค Acute Diarrhea (A09)


* ถ่ายเหลว อย่างน้อย 3 ครั้ง หรือ ถ่ายเป็นน้ำ หรือ เป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 24 ชม. อาจมีอาเจียน หรืออาการขาดน้ำร่วมด้วย

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 มกราคม - 26 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 25 กรกฎาคม 2559)


ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 73,712 ราย (อัตราป่วย 112.66 ต่อประชากรแสนคน) ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงที่สุด คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 163.37 รองลงมาภาคเหนือ 147.18 โดยอัตราป่วยจังหวัดหนองคายสูงเป็นอันดับ 3 ของเขตสุขภาพที่ 8 (รองจากจังหวัดนครพนม 184.92 และหนองบัวลำภู 118.36) อันดับ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 30 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

เป้าหมาย : อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษลดลงจากปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

อัตราป่วย 209.57 ต่อประชากรแสนคน (1,084 ราย)



ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 จังหวัดหนองคาย มีรายงานผู้ป่วย 568 ราย อัตราป่วย 109.81 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอกร้อยละ 90.49 ผู้ป่วยในร้อยละ 9.51 อัตราป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลงจาก พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ร้อยละ 71.46 , 57.42 และ 59.72 ตามลำดับ

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 88.73 รพ.สต. ร้อยละ 11.27 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเป็น 1.62 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี 212.51 ต่อแสน กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป 173.91 ต่อแสน กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี 134.37 ต่อแสน กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 114.42 ต่อแสน กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี 107.85 ต่อแสน กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 95.52 ต่อแสน กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี 81.72 ต่อแสน กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 79.48 ต่อแสน และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี 79.28 ต่อแสน

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับคือ อำเภอโพนพิสัย 173.32 อำเภอรัตนวาปี 160.63 อำเภอศรีเชียงใหม่ 127.09 อำเภอเมืองหนองคาย 108.43 อำเภอสระใคร 90.82 อำเภอเฝ้าไร่ 73.14 อำเภอโพธิ์ตาก 71.88 อำเภอท่าบ่อ 67.51 และอำเภอสังคม 28.25 โดยทุกอำเภอมีอัตราป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ พ.ศ. 2557 ในช่วงเดียวกัน ยกเว้นอำเภอสระใคร และ อำเภอโพธิ์ตาก มีอัตราป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และพ.ศ. 2557 ในช่วงเดียวกัน

ตำบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับ 5 อันดับแรก คือ ตำบลหนองปลาปาก 369.8 (อ.ศรีเชียงใหม่) ตำบลรัตนวาปี 283.67 (อ.รัตนวาปี) ตำบลบ้านผือ 282.04 (อ.โพนพิสัย) ตำบลกุดบง 241.41 (อ.โพนพิสัย) และตำบลสร้างนางขาว 218.94 (อ.โพนพิสัย)

นิยามโรค Food poisoning (A05)



- * คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาจมีท้องเสีย (ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง)
- * ร่วมกับประวัติได้รับอาหารที่มี สารพิษ

สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดหนองคาย


1 มกราคม – 27 กรกฎาคม 2559

สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 26 กรกฎาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยมือเท้าปาก ทั้งหมด 41,725 ราย อัตราป่วย 63.77 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 1 ราย ภาพรวมรายภาค พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงช่วงปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8 อันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 42 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย (1 มกราคม – 27 กรกฎาคม 2559)



ผู้ป่วยโรคมือเท้าปากทั้งหมด 224 ราย อัตราป่วย 43.31 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นผู้ป่วยนอก 94.64% ผู้ป่วยใน 5.36% จำนวนผู้ป่วยรายเดือนช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2559 สูงกว่า พ.ศ. 2558 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังมาตลอดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน ในภาพรวมสูงกว่าเป็น 4.31 และ 5.21 เท่า ตามลำดับ

- ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม จำนวนผู้ป่วย พ.ศ. 2559 สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และ พ.ศ. 2558 มากเป็น 8.57 และ 15 เท่า ตามลำดับ โดยเฉพาะที่ **อำเภอท่าบ่อ อำเภอเมือง และอำเภอศรีนคร**
- ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าหญิง อัตราส่วน 1.46 : 1 ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (อัตราป่วย 701.61 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 5-9 ปี (อัตราป่วย 47.68 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอายุ 1 ปี ร้อยละ 31.70 อายุ 2 ปี ร้อยละ 29.46 อายุ 3 ปี ร้อยละ 17.86 และอายุต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 9.38
- อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับ คือ อำเภอศรีนคร 124.88 อำเภอท่าบ่อ 60.28 อำเภอเมือง 55.22 อำเภอสังคม 40.36 อำเภอศรีเชียงใหม่ 32.59 อำเภอโพนพิสัย 26.14 อำเภอโพนพิสัย 24.47 อำเภอเฝ้าไร่ 13.47 และ อำเภอรัตนาป 10.36
- เคยมีรายงานพบการระบาดโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคาย พบผู้ป่วย 9 ราย อายุประมาณ 3 ปี เข้ารักษาที่โรงพยาบาล 3 ราย
- แนวโน้มผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีก หากพื้นที่ไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดี

