



ประกาศจังหวัดหนองคาย^๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง^๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)^๓

ด้วย จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้

๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ต่อเติมหลังคา^๔
ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ คัน ราคากันละ ๖๕๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๑๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับ รพสต.ค่ายบกหวาน,รพสต.พระธาตุบึงพวน
๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ต่อเติมหลังคา^๔
ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ราคากันละ ๖๘๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๘๔,๐๐๐ บาท(หาก
เสนอแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับ รพสต.พระพุทธบาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท(สองล้านสองพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนขือแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดหนองคาย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้溯除สิทธิความคุ้มกันเช่นว่าดัง
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดหนองคาย
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดด้วยข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๑๕ มี.ค. - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ wwwnko.moph.go.th หรือ¹
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๔-๓๓๕๕, ๐-๔๒๔๔-๑๔๓๘ ต่อ^๒
๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชายใจดี ปิยวัชร์เจล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พภิบดิษฐ์การแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รอบรุ่ก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องวางค้านหลังคนขับ(CAB) ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

1. ความต้องการ

รถบันต์บรรทุกขนาดเล็กน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบมีช่องวางค้านหลังคนขับ(CAB) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีระบบพร้อมมีโครงหลังคาไฟเบอร์กลาสครอบระบบห้าม

2. วัตถุประสงค์

ใช้ในการบรรทุกพัสดุ เวชภัณฑ์ และใช้งานอื่นๆ ทั่วไป

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นรถบันต์บรรทุกกระบอกสำเร็จรูป สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ใช้เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

3.2 มีเครื่องปรับอากาศแบบฝังในคอนโซลหน้า พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนดครอบคลุม

3.3 ตอนหน้าเป็นเก็บมีที่นั่งพร้อมเข็นขั้ดนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง เบาะสามารถเลื่อนปรับระดับได้

3.4 มีช่องวางค้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้

3.5 ตอนหลังเป็นระบบเหล็ก

3.5.1 มีโครงหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาส พื้นผิวภายนอกเรียบ พ่นสีเดียวกับตัวรถ

ค้านหน้ามีช่องระบายอากาศ ค้านข้างมีหน้าต่างกระจกข้างละ 2 บาน เป็นแบบเปิด-ปิด
ชนิดบานเลื่อนล็อกได้อาย่างน้อยข้างละ 1 บาน

3.5.2 ฝ้าท้ายมีช่องระบายอากาศหนาแน่นที่มีทัศนวิสัยที่ดีต่อผู้ขับขี่เมื่อมองจากที่นั่งคนขับรถ

ตัวฝ้าท้ายสามารถเปิดได้สูงโดยมีโช๊คอัฟช่วย 2 ตัว เมื่อเปิดเต็มที่สามารถเดินเข้าออกและบนถ่าย
สัมภาระได้สะดวก และมีกุญแจเปิด-ปิด ล็อกฝ้าท้าย

3.5.3 มีไฟเพคาน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวนอย่างน้อย 1 ดวง พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด

3.5.4 ค้านซ้าย-ขวา มีที่นั่งแควยาวพร้อมเบาะรองนั่ง พื้นเป็นไม้อัดอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 6 ม.m.

บุคคลที่นั่งได้ต้องนั่งตัวให้ตรงตัว ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมเย็บหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม

3.6 พ่นสารเคลือบกันสนิมอย่างดี มีใบรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี

3.7 เป็นรถบันต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

4.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ความจุภายในระบบอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 ซี.ซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ระบบความร้อนคืนน้ำ ระบบคอมมอนเรล
พร้อมเทอร์โบอัคติอาค่า และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ บอท.2155-2546

4.2 ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์ เป็นแบบชนิดเหงี่ยงแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือคันโยก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง



4.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ สูกปีนหมุนวน หรือ แรคแอนด์พีเนี่ยน ควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา พร้อม เท้าวอร์ช่วยผ่อนแรง

4.4 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก แยก 2 วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรค พร้อมหม้อน้ำลมช่วยเบรค และมีวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรค

4.5 ระบบช่วงล่าง ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.6 ขนาดยางไม่ต่ำกว่า 215/65R15 พร้อมกระหะล้อแบบ เหล็ก(มีฝาครอบล้อ) หรือ อัลลอยด์

5. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

5.1 ยางปูพื้นรถตอนหน้า,ตอนหลัง(CAB) จำนวน 1 ชุด

5.2 วิทยุ CD MP3 หรือดิจิวัล พร้อมลำโพงและเส้าอากาศ จำนวน 1 ชุด

5.3 กรอบป้ายทะเบียน หน้า – หลัง จำนวน 1 ชุด

5.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

5.5 ถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมี จำนวน 1 ชุด

5.6 ติดตั้งตราสัญลักษณ์(โลโก้)ของหน่วยงาน บริเวณประตูด้านคนขับและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด จำนวน 1 ชุด

5.7 กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบโกรเมี่ยม สามารถใช้ขับ-ลงกระเบนได้ จำนวน 1 ชุด

5.8 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาอยндต์ จำนวน 1 ชุด

5.9 น้ำมันเชื้อเพลิงเติมถังในวันส่งมอบ

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 การส่งมอบจะต้องส่งมอบสิ่งของตามสถานที่ ที่กำหนดให้

6.2 ผู้เสนอรากจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราค้า พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

6.3 จะต้องรับประกัน ตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ และให้ดำเนินการซ่อมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุด

6.4 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

6.5 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่หน่วยงาน และต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด

คำสั่งจังหวัดหนองคายที่ 14102558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็นชื่อ	วันเดือนปีที่กำหนด
1 นายชัยชัย เหลืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ		10 สิงหาคม 2558
2 นางสมใจ บกนกธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
3 นายนิรันดร์ จงรักษ์	นักช่างเทคนิคชำนาญงาน		

✓

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

รอบรัฐกุ(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

1. ความต้องการ

รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีระบบพร้อมมีโครงหลังคาไฟเบอร์กลาสครอบระบบห้าม

2. วัตถุประสงค์

ใช้ในการบรรทุกพัสดุ เวชภัณฑ์ และใช้ในงานอื่นๆ ทั่วไป

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นรถยนต์บรรทุกระบบสำเร็จรูป สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน

ใช้เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

3.2 มีเครื่องปรับอากาศแบบฝังในคอนโซลหน้า พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนดครอบคลุม

3.3 ตอนหน้าเป็นเก็บมีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง เนาะสารณเดือนปีระดับได้

3.4 มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้

3.5 ตอนหลังเป็นระบบเหล็ก

3.5.1 มีโครงหลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาส พื้นผิวภายนอกเรียบ พ่นสีเดียวกับตัวรถ

ด้านหน้ามีช่องระบายอากาศ ด้านข้างมีหน้าต่างกระจกข้างละ 2 บาน เป็นแบบเปิด-ปิด
ชนิดบานเลื่อนล็อกได้ย่างน้อยข้างละ 1 บาน

3.5.2 ฝ้าห้ายมีช่องกระจกขนาดเหมาะสมที่มีทัศนวิสัยที่ดีต่อผู้ขับขี่เมื่อมองจากที่นั่งคนขับรถ

ตัวฝ้าห้ายสามารถเปิดได้สูงโดยมีโช๊คอฟช่วย 2 ตัว เมื่อเปิดเต็มที่สามารถเดินเข้าออกและบนถ่าย
สัมภาระได้สะดวก และมีกุญแจเปิด-ปิด ล็อกฝ้าห้าย

3.5.3 มีไฟเพคาน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวนอย่างน้อย 1 ดวง พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด

3.5.4 ด้านซ้าย-ขวา มีที่นั่งแควยาวพร้อมเบาะรองนั่ง พื้นเป็นไม้อัดอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 6 ม.m.
บุค้ายฟองน้ำวิทยาศาสตร์หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมเย็บหุ้มค้ายผ้าหนังเทียม

3.6 พ่นสารเคลือบกันสนิมอย่างดี มีใบรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี

3.7 เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

4.1 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ระบบคอมมอนเรล
พร้อมเทอร์โบอัดอากาศ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ บอ.2155-2546

4.2 ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ได้แก่เกียร์ถอยหลัง



4.3 ระบุพวงมาลัยเป็นแบบ ถูกปืนหมุนวน หรือ แรคแอนด์พีเนี่ยน ควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

4.4 ระบบห้ามล้อ แบบไฮดรอลิก แยก 2 วงจร สือหน้าเป็นแบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นแบบครัมเบรค พร้อมหม้อน้ำล้มช่วยเบรค และมีวาร์ปรับแรงดันน้ำมันเบรค

4.5 ระบบช่วงล่าง ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

4.6 ขนาดยางไม่ต่ำกว่า 215/65R16 พร้อมกระทะล้อแบบ อัลลอยด์

5. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

5.1 ยางปูพื้นรถตอนหน้า,ตอนหลัง(CAB) จำนวน 1 ชุด

5.2 วิทยุ CD MP3 หรือดิจิว่า พร้อมลำโพงและเส้าอากาศ จำนวน 1 ชุด

5.3 กรอบป้ายทะเบียน หน้า – หลัง จำนวน 1 ชุด

5.4 เครื่องมือประจำตัวตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

5.5 ถังดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมี จำนวน 1 ชุด

5.6 ติดตั้งตราสัญลักษณ์(โลโก้)ของหน่วยงาน บริเวณประตูค้านคนขับและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด จำนวน 1 ชุด

5.7 กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม สามารถใช้ขึ้น-ลงระบบได้ จำนวน 1 ชุด

5.8 หนังสือมือการใช้และบำรุงรักษาโดยนต์ จำนวน 1 ชุด

5.9 น้ำมันเชื้อเพลิงเติมถังในวันส่งมอบ

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 การส่งมอบจะต้องส่งมอบสิ่งของตามสถานที่ ที่กำหนดให้

6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

6.3 จะต้องรับประกัน ตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ และให้ดำเนินการซ่อมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุด

6.4 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

6.5 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่หน่วยงาน และต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด

คำสั่งจังหวัดหนังสือที่ 14102558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ออก/ปี ที่กำหนด
นายธวัชชัย เหลืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	10 สิงหาคม 2558
นางสมใจ นาทมาศร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
นายนิรันดร์ คงรักษ์	นักช่างเทคนิคชำนาญงาน	