

	2	คพจ.1(แผน3)	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	3,843					2.190			/	
					อัน									
		คพจ.1(แผน4)	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	605					0.345			/	
					อัน									
		คชก.2	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	90					0.051			/	
					อัน									
		คพญ.1	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	1,112					0.634			/	
					อัน									
		คพพ.2	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	705					0.402			/	
					อัน									
		ทำกาาร	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	387					0.220			/	
					อัน									
		ผู้ใช้ไฟ	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม.	658					0.375			/	
					อัน									
	3	คพจ.1(แผน3)	1010100000	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	262					0.013			/	
					กก.									
		คพจ.1(แผน4)	1010100000	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71	179					0.009			/	

	11	ฝรพ.	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	215					0.002			/	
					อัน									
		คพจ.1(แผน3)	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	2,518					0.025			/	
					อัน									
		คพจ.1(แผน4)	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	621					0.006			/	
					อัน									
		คขก.2	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	120					0.001			/	
					อัน									
		คพญ.1	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	303					0.003			/	
					อัน									
		คพพ.2	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	688					0.007			/	
					อัน									
		ทำการ	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	532					0.005			/	
					อัน									
		ผู้ใช้ไฟ	1010210304	กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	5,536					0.055			/	
					อัน									
	12	กมต.	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	55					0.022			/	
					ชุด									
		กพร.	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	1,168					0.472			/	
		ฝรพ.	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	482					0.202			/	
					ชุด									
		คพจ.1(แผน3)	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	515					0.216			/	

					ชุด									
		คพจ.1(แผน4)	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	258					0.108			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	50					0.021			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	152					0.064			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	340					0.143			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	1,073					0.451			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010220002	กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	4,016					1.687			/	
					ชุด									
	13	ผรพ.	1010220123	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	187					0.008			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010220123	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	150					0.006			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010220123	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	455					0.019			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010220123	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	1,020					0.043			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010220123	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน 60x60x5 มม.	57					0.002			/	

	2	ฝรฟ.	1010010000	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	5					0.001			/	
					อัน									
		ทำการ	1010010000	เหล็กฉาก 65x65x6 มม.ยาว 1,000 มม.	13					0.003			/	
					อัน									
	3	คพญ.1	1010050201	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม.ยาว 2.0 เมตร สำหรับติดตั้งเอสเอฟ จิคส์สวิตช์	30					0.034			/	
					อัน									
		ทำการ	1010050201	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยม 100x100x3.2 มม.ยาว 2.0 เมตร สำหรับติดตั้งเอสเอฟ จิคส์สวิตช์	2					0.002			/	
	4	ฝรฟ.	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	4,417					0.088			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	207					0.004			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	276					0.005			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	368					0.007			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	38					0.001			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	569					0.011			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	7,165					0.143			/	
					ชุด									
	5	กมต	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	330					0.006			/	
					ชุด									
		ฝรฟ	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	4,566					0.091			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	1,526					0.030			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,617					0.052			/	

					ชุด									
		คขก.2	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	444					0.009			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	237					0.005			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	2,094					0.042			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	3,786					0.076			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110201	สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม.	46,348					0.927			/	
					ชุด									
	6	กมต.	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,650					0.034			/	
					ชุด									
		ฝรฟ	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	4,208					0.126			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	9					0.001			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	846					0.025			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	168					0.005			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	35					0.001			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	395					0.012			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	1,928					0.058			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	14,934					0.448			/	
					ชุด									
	7	กมต.	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	2,970					0.077			/	
					ชุด									
		ฝรฟ	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	32					0.001			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	10,159					0.305			/	

					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,508					0.105			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	616					0.018			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,927					0.118			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,987					0.120			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	3,173					0.095			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110203	สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม.	25,193					0.756			/	
					ชุด									
	8	กมต.	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,650					0.051			/	
					ชุด									
	8	กมต.	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	1,650					0.051			/	
					ชุด									
	9	กมต.	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	550					0.019			/	
					ชุด									
		ฝรฟ.	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	97					0.004			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	6,538					0.261			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,503					0.060			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	180					0.007			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	2,764					0.110			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	4,639					0.186			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	1,731					0.069			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	5,647					0.226			/	

					ชุด									
	10	ฝรฟ	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	675					0.027			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	6					0.001			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	16					0.001			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	19					0.001			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	202					0.008			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	259					0.010			/	
					ชุด									
	11	ฝรฟ.	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1					-			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1,148					0.057			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	89					0.004			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	202					0.010			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	166					0.008			/	
					ชุด									
	12	คพจ.1 (แผน 3)	1010110208	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	6					0.001			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010110208	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	3					-			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110208	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	97					0.005			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010110208	สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม.	142					0.007			/	
					ชุด									
	13	คพจ.1 (แผน 3)	1010110209	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	6					-			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010110209	สลักเกลียว เอ็ม 16x600 มม.	51					0.003			/	

		ทำการ	1010160002	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	53					0.012			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010160002	สตั๊บบอลท์ เอ็ม 24x1,000 มม.	553					0.122			/	
					ชุด									
	29	ฝรฟ.	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	547					0.022			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	2,754					0.110			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	490					0.020			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	85					0.003			/	
					ชุด									
		คพญ.1	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	471					0.019			/	
					ชุด									
		คพพ.2	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	980					0.039			/	
					ชุด									
		ทำการ	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	405					0.016			/	
					ชุด									
		ผู้ใช้ไฟ	1010180001	นัทรูปห้วง เอ็ม 16 ดิน 582	2,266					0.090			/	
					ชุด									
	30	กมต.	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	1,320					0.005			/	
					ชุด									
		ฝรฟ.	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	6,508					0.032			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 3)	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	29,962					0.150			/	
					ชุด									
		คพจ.1 (แผน 4)	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	14,030					0.070			/	
					ชุด									
		คขก.2	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม.	2,370					0.012			/	

