



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ก.๑

เลขที่

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนสถานะเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผชก.(ก๑) ผ่าน อฝ.วบ.ก.๑

๑. เรื่องเดิม

ถึง กฟก.๑

วันที่

๙ ๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ตาม “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟก.” ปรับปรุงครั้งที่ ๒ เริ่มใช้งานตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๗ โดยคู่มือดังกล่าวได้มีการบททวนเนื้อหาและเพิ่มเติมรายละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟก. ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัจจุบัน กฟก. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ เสียงของลูกค้า ที่เรียกว่า “ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า” (PEA-VOC System) ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนของ กฟก. ทั่วประเทศ ให้อยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถจัดเก็บและติดตาม ผลการดำเนินงาน (Tracking) ข้อร้องเรียนทั่วประเทศได้แบบ Real Time นั้น .

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กบล.ก.๑ ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกประเภทจากรอบ PEA-VOC System ในเขต กฟก.๑ สถานะ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๐ เรื่อง โดยแยกประเภทข้อร้องเรียน (ตามเอกสารแนบ ๑) สรุปได้ดังนี้

ที่	ประเภทข้อร้องเรียน	จำนวนข้อร้องเรียน		
		เม.ย.	ม.ค.-เม.ย.	ร้อยละ
๑	คุณภาพไฟฟ้า (ไฟฟ้าดับ)	๐	๑	๑๐๐.๐๐
๒	การให้บริการ - ทั่วไป	๐	๐	๐.๐๐
๓	การให้บริการ - ระบบออนไลน์	๐	๐	๐.๐๐
๔	การให้บริการ - ด้านระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐.๐๐
๕	พฤติกรรมพนักงาน	๐	๐	๐.๐๐
๖	การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า	๐	๐	๐.๐๐
๗	การถูกงดจ่ายไฟฟ้า	๐	๐	๐.๐๐
รวมข้อร้องเรียน		๐	๑	๑๐๐.๐๐

๒.๒ การจัดการข้อร้องเรียนประเภทคุณภาพไฟฟ้า, การให้บริการ - ทั่วไป, การให้บริการ - ระบบออนไลน์, การให้บริการ - ด้านระบบไฟฟ้า, พฤติกรรมพนักงาน, การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า และ การถูกงดจ่ายไฟฟ้า พื้นที่ที่มีจำนวนข้อร้องเรียนแบ่งตามประเภท (กฟส.ขนาด L, M, S และ XS) สถานะ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีดังนี้

ลำดับ	ประเภทข้อร้องเรียน	การไฟฟ้า	จำนวนข้อร้องเรียน (เรื่อง)
๑	คุณภาพไฟฟ้า	กฟส.พระพุทธบาท (M)	๑
๒	การให้บริการ - ทั่วไป	-	-
๓	การให้บริการ - ระบบออนไลน์	-	-
๔	การให้บริการ - ด้านระบบไฟฟ้า	-	-
๕	พุติกรรมพนักงาน	-	-
๖	การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า	-	-
๗	การถูกงดจ่ายไฟฟ้า	-	-

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ กบล.ก.๑ พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนหรือการร้องเรียนซ้ำอีก กระทบต่อภาพลักษณ์ PEA ดังนี้ จึงเห็นควรแจ้ง กฟจ.(CEO), กฟส.ขนาด L, M, S, และ XS ทุกแห่ง เร่งรัด ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาสาเหตุหลักส่วนใหญ่ ดังนี้

ประเภท	สาเหตุย่อย	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
๑. คุณภาพไฟฟ้า	-ไฟตก	<p>๑.๑ ให้ดำเนินการใช้ผลวิเคราะห์จากโปรแกรม OPSA ประกอบการพิจารณา ดังเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ วิเคราะห์หากมีไฟลัดหลุดเกินพิกัด</p> <p>๑.๑.๒ วิเคราะห์หากมีไฟลัดหลุดเกินพิกัดที่ไม่สามารถจัดการได้ แต่ละเครื่อง</p> <p>๑.๑.๓ คำนวนเบอร์เข็นต์การจ่ายไฟลัดที่ไม่สมดุลของหม้อแปลงระบบจำหน่าย</p> <p>๑.๑.๔ ระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายจ่ายไฟลัดเกินพิกัด และทำให้ไฟลัดเกินพิกัดและไฟลัดหลุดเกินพิกัด</p> <p>๑.๒ การแก้ไขแรงดันไฟฟ้าปลายสาย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน</p> <p>๑.๒.๑ ให้คำนวนแรงดันไฟฟ้าจากหม้อแปลงถึงปลายสาย และให้ตรวจสอบแก้ไขการสมดุลของไฟลัดในสายจำหน่ายนั้น</p> <p>๑.๒.๒ กรณีแรงดันไฟฟ้าปลายสายที่ตัดได้ต่ำกว่าแรงดันที่คำนวนได้ แสดงว่าอาจมีการบกพร่องในสายจำหน่ายนั้น เช่น จุดต่อสายหลวงเป็น อ็อกไซด์ คอนเนกเตอร์ที่ใช้ต่อสายชำรุด หรือไฟฟ้ารั่วลงดิน เป็นต้น ให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข</p> <p>๑.๒.๓ กรณีแรงดันไฟฟ้าปลายสายที่ตัดได้ต่ำกว่าแรงดันที่คำนวนได้ แสดงว่าอาจมีการบกพร่องในสายจำหน่ายนั้น เช่น จุดต่อสายหลวงเป็น อ็อกไซด์ คอนเนกเตอร์ที่ใช้ต่อสายชำรุด หรือไฟฟ้ารั่วลงดิน เป็นต้น ให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข</p> <p>๑.๒.๔ กรณีตัดไฟฟ้าชั่วคราวที่ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ แล้ว แรงดันไฟฟ้ายังคงต่ำกว่าพิกัด ให้ดำเนินการปรับแก้ปัมพ์หม้อแปลง โดยระดับรั่วไม่ได้แรงดันไฟฟ้าได้หม้อแปลงในช่วงไฟลัดต่ำสุดเกินกว่า ๒๕๐ โวลต์ หรือตามมาตรฐานการให้บริการที่ประกาศไว้ในปัจจุบัน</p> <p>๑.๒.๕ กรณีดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๑.๒.๑, ๑.๒.๒ และ ๑.๒.๓ แล้ว แรงดันไฟฟ้ายังคงต่ำกว่าพิกัด ให้พิจารณาตัดจ่ายระบบจำหน่ายใหม่จากจุดที่เหมาะสมกว่า หรือพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่ายตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต</p>
	-ไฟดับบอย -ไฟกระพริบ	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายตรวจสอบเชิงคุณต่อในระบบจำหน่าย ด้วยกล้องส่องความร้อน พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายของ กฟภ. อยู่เสมอ

ประเภท	สาเหตุย่อ	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
๒. การให้บริการและพัฒนาระบบพนักงาน		<p>๒.๑ ให้ทุก กฟผ. ดำเนินโครงการ SSC1 อยู่เสมอเพื่อสร้างความตระหนักรในงานด้านบริการด้วยใจให้กับพนักงาน และลูกจ้างของ PEA ด้วยการพูด Service Talk ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ/มาตรฐาน/ปัญหาที่ต้องแก้ไข รวมทั้งข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการด้านบริการลูกค้า</p> <p>๒.๒ ให้กำชับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการโดยไม่ใช้กิริยา หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น หน้าเคาน์เตอร์รับเงิน, งานติดตั้งมิเตอร์, ติดกลัมมิเตอร์, กรณีด่ายไฟ, การรับโทรศัพท์ รวมถึงให้ดำเนินการอบรมชี้แจงพนักงานในแผนที่ทำหน้าที่บริการผู้ใช้ไฟ ให้ใช้กิริยาจากด้วยความสุภาพอ่อนโยน หรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๒.๓ เน้นย้ำผู้รับจ้างในเรื่องการบริการให้เกิดความประทับใจกับผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้เวลาที่สุภาพ แต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มรูปแบบเดียวกัน ติดบัตรแสดงตัว และห้ามใส่กางเกงยีนส์ หรือรองเท้าแตะไปปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด และห้ามการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างใหม่ ต้องดำเนินการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน ให้รับทราบก่อนทุกครั้ง</p>
๓. จดหมาย/ในแจ้งค่าไฟฟ้า		สาเหตุส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ หรือการแจ้งเดือน ขอให้กำชับผู้ปฏิบัติงานดำเนินการนำไปแจ้งหนี้ส่งให้ลูกค้า และให้ประสานกับลูกค้าเรื่องจุดนำเสนอใบแจ้งหนี้ที่ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าติดตั้งใช้งาน PEA Smart Plus เพื่อตัดปัญหาไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
๔. ลูกค้าด่ายไฟ		<p>๔.๑ ให้ผู้รับจ้างชี้แจงแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในวันที่เข้าดำเนินการด่ายไฟ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟรับทราบข้อมูลและขั้นตอนการขอผ่อนผันชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า และให้ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการรับชำระเงินต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ไฟสามารถนำไปใช้บริการได้ เช่น การสมัคร Application PEA Smart Plus , บริการแจ้งเดือนผ่าน SMS เพื่อให้ผู้ใช้ไฟได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น</p> <p>๔.๒ ในด้านของการแจ้งเดือนผู้ใช้ไฟก่อนตัดมิเตอร์ โดยการส่งหนังสือแจ้งเดือนให้ผู้ใช้ไฟ ได้รับทราบในระยะเวลาที่เกินกำหนด และระยะเวลาที่จะต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้า ปัจจุบันมีผู้ใช้ไฟจำนวนมากร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของใบแจ้งเดือนก่อนถูกงดจ่ายไฟว่าเป็นการประจานทำให้ผู้ใช้ไฟอับอายได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ จึงควรแก้ไขโดยแจ้งผู้รับจ้างให้นำใบแจ้งเดือนมาสู่รับจดหมาย หรือดำเนินการปกปิดข้อความในใบแจ้งเดือน เพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้ไฟ</p>

๓.๒ ข้อเสนอแนะ สถานะ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๓๘ เรื่อง ซึ่งไม่ได้นับเป็นข้อร้องเรียน (ตามเอกสารแนบ ๒) นั้น หากไม่ได้ประสานแก้ไขหรือชี้แจงทำความเข้าใจจะส่งผลให้ผู้ใช้ไฟไม่พอใจเกิดข้อร้องเรียนได้ ดังนั้นขอให้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอแนะนำทั้งหมดตามมาตรฐานเดียวกันกับการแก้ไขข้อร้องเรียนพร้อมปิดเรื่องเพื่อไม่ให้เกิดเป็นข้อร้องเรียนอีก

๓.๓ ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ด้านคุณภาพไฟฟ้า สถานะ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๗๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขจัดทำแผนงานปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีก

๓.๔ กฟส.พระนครศรีอยุธยา, กฟส.ลำลูกกา, กฟส.เมืองสารบุรี, กฟส.แก่งคอย และ กฟส.เมืองปทุมธานี ๒, ซึ่งเป็น การไฟฟ้าที่มีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ด้านคุณภาพไฟฟ้าสูงสุด ๕ อันดับ โดยมีรายละเอียดพื้นที่ ตำบล และฟีดเดอร์ (ตามเอกสารแนบ ๓) ขอให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข เป็นการเร่งด่วน เพื่อบังคับการเกิดข้อ้อบกวนให้เกิดข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะขึ้นอีก

๓.๕ การซื่นชุมการปฏิบัติงานของพนักงาน PEA สถานะ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๙ เรื่อง ขอให้แจ้งให้พนักงานทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน (ตามเอกสารแนบ ๔)

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยน กลุ่ม/ประเภท ข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับคำนิยามข้อร้องเรียน ตาม "คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ." ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ให้พิจารณาตามมาตรฐานคุณภาพบริการ และการขอยกเลิกข้อร้องเรียนและข้อร้องเรียนที่เข้าในระบบสารสนเทศบริหารจัดการเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) รวมทั้งเหตุการณ์กรณีกระแสไฟฟ้าตกตืบ ในบริเวณพื้นที่เดียวกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยหากพิจารณา แล้วมีเรื่องร้องเรียนที่ต้องการปรับเปลี่ยน กลุ่ม/ประเภท/ยกเลิก/เรื่องซ้ำ ให้จัดทำหนังสือปรับเปลี่ยนกลุ่ม และยกเลิกข้อร้องเรียน ส่งให้ กบล.ก.๑ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๗ ของเดือน ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อพิจารณาและหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลต่อไป โดยข้อมูลข้อร้องเรียนที่ กบล.ก.๑ ได้พิจารณา ปรับเปลี่ยน กลุ่ม/ประเภท/ยกเลิก/เรื่องซ้ำ และแบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยน กลุ่ม/ประเภท/ยกเลิก/เรื่องซ้ำ สามารถ Download ได้ที่ <http://bit.ly/3qHno6L> หรือ QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายวัชระ พบพร)

อก.บล.ก.๑

ที่ ก.๑ กบล. (ลส.) ผู้จัด / ผู้ดูแล

เรียน อฟ.ทุกฝ่าย, อก.สล., อก.ทุกกอง, ผจก.กฟจ.(CEO) และ ผจก.กฟส.ขนาด L, M, S, XS ทุกแห่ง

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

(นายพงษ์เทพ อรุณโอชา)

อฟ.วบ.ปฏิบัติงานแทน พขก.(ก)



แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนกลุ่มฯ

แผนกลุ่มค้าสัมภาระ

โทร. ๑๐๒๓๑

ที่	กพพ.	ประเภทที่ 1 ข้อร้องเรียน (69 กพพ.)												สะสม 1 ม.ค.-30 เม.ย. 2567					
		(1.1-1.7)		(2.1-2.15)		(3.1-3.6)		(4.1-4.12)		(5.1-5.6)		(6.1-6.5)		(7.1-7.2)		รวม ห้องน้ำ	อยู่ ระหว่าง แก้ไข	ปัจจุบัน	คิดเป็น %
		รอ	ปิด	รอ	ปิด	รอ	ปิด	รอ	ปิด	รอ	ปิด	รอ	ปิด	รอ	ปิด				
51	กพส.วันน้อย (M)																	0	
52	กพส.ล้าถูกกา (L)																	0	
53	กพส.คลองหลวง (L)																	0	
54	กพส.ลาดพร้าวแมก้าว (L)																	0	
55	กพส.หนองแค (M)																	0	
56	กพส.วิหารแดง (S)																	0	
57	กพส.ศรีเมืองโพธิ์ (L)																	0	
58	กพส.ศรีเมืองสด (XS)																	0	
59	กพส.ท่าดูน (XS)																	0	
60	กพส.ประดู่น้ำพระอินทร์ (M)																	0	
61	กพส.บ้านทึ่งกอง (M)																	0	
62	กพส.หนองเสือ (M)																	0	
63	กพส.นาดี (M)																	0	
64	กพส.อุทัย (M)																	0	
65	กพส.องครักษ์ (M)																	0	
66	กพส.บ้านนา (M)																	0	
67	กพส.สวนเกล็ก (M)																	0	
68	กพส.วังว่อง (XS)																	0	
69	กพส.ชับส่วน (XS)																	0	
70	สนง.กพท.1																	0	
ผลรวมห้องน้ำ		1														1	1	100.00%	
		1																	

ប្រចាំឆ្នាំទៅ 2 គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់ក្នុងពាណិជ្ជកម្ម (តាមអនុសញ្ញា ៦២ នាក់ម៉ែត្រ)

卷之三

ลำดับ	การไฟฟ้า	หมู่	ตำบล	พืดเดอร์	ผลรวม
1	กฟส.พระนครศรีอยุธยา	2	วัดตูม	AYA09	1
			หัวรอ	AYA01	1
		5	ทันตรา	-	1
		6	ไผ่ลิง	AYB05	1
		12	คลองตะเคียน	-	1
		-	คลองสวนพลู	-	1
	กฟส.ภาชี	1	ลำผักฤดู	-	1
		2	โภกม่วง	-	1
		ผลรวม			8
2	กฟส.ล้ำลูกกา	2	บึงทองหลาง	-	1
		6	ลำไทร	-	1
		7	ลำไทร	-	1
		9	บึงคอไห	-	1
				LLK08	1
		10	ลาดสวาย	KQU05	1
		18	ล้ำลูกกา	LLK01	1
ผลรวม					7
3	กฟส.เมืองสระบุรี	6	ห้วยป่าห่วย	-	1
		8	ตรึงชัน	-	2
			หนองยาوا	-	1
		-	ปากเพียร	-	1
	กฟส.หนองแขวง	4	เขาดิน	SRE03	1
ผลรวม					6
4	กฟส.แก่งคอย	3	ท่าตูม	-	1
		9	ทับกว้าง	SRB03	1
				-	2
		-	-	-	1
ผลรวม					5
5	กฟส.เมืองปทุมธานี 2	3	บางพูน	-	1
		4	บางกะดี	-	1
		6	บางพุด	-	1
				BMB08	1
		7	เชียงรากใหญ่	SKK02	1
ผลรวม					5

