



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 1/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
1	GTYI66001392	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)		นายอาทิตย์ ดวงนิตร	71/485 ม.7 หมู่บ้านเพ็ญพิชชา ชั้น - ห้อง - ซ. ซอย1 ถ. ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
2	GTYI66001394 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 09:30:13	นางอรุณ รบกล้า	199/375 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 09:31:23	02/05/2023 09:36:43	02/05/2023 13:10:41	02/05/2023 13:11:00	02/05/2023 13:11:10	สมบูรณ์	สมบูรณ์
3	GTYI66001396	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 12:01:18	น.ส.ศิริลักษณ์ เจริญตัว	967/290 พฤษาวิลิศ 16/1 ซ. 61 ถ. รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 12:04:48	02/05/2023 12:08:25	03/05/2023 10:53:41	03/05/2023 10:54:07	03/05/2023 10:54:17	สมบูรณ์	สมบูรณ์
4	GTYI66001398 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 12:54:22	นายณรงคิทธิ์ ศรีสิทธิประภา	178/268 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 12:55:19	02/05/2023 12:56:09	03/05/2023 11:15:49	03/05/2023 11:16:06	03/05/2023 11:16:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
5	GTYI66001399 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 13:21:30	บริษัท บ้านภูมิสิริ จำกัด	41/119 ม.2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 13:22:52	02/05/2023 13:41:47	03/05/2023 10:37:20	03/05/2023 10:37:46	03/05/2023 10:41:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
6	GTYI66001400 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 13:29:54	บริษัท บ้านภูมิสิริ จำกัด	41/99 ม.2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 13:31:26	02/05/2023 13:41:47	03/05/2023 10:35:00	03/05/2023 10:35:31	03/05/2023 10:35:41	สมบูรณ์	สมบูรณ์
7	GTYI66001401 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 13:37:51	นายธงชัย วรรณนิง	41/106 ม.2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 13:38:39	02/05/2023 13:41:47	03/05/2023 10:22:23	03/05/2023 10:22:43	03/05/2023 10:22:53	สมบูรณ์	สมบูรณ์
8	GTYI66001403 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 14:23:29	นายธรรมรัฐ เวชพิทักษ์	33/40 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 24 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 18:13:23	02/05/2023 14:27:34	03/05/2023 10:05:10	03/05/2023 10:05:33	03/05/2023 10:10:39	สมบูรณ์	สมบูรณ์
9	GTYI66001404 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 14:33:24	น.ส.สุชาติพย์ บุญญภิญโญ	15/40 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 18:14:09	02/05/2023 14:35:40	03/05/2023 10:16:08	03/05/2023 10:16:26	03/05/2023 10:16:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
10	GTYI66001405	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 14:48:08	บริษัท ทรัพย์พลกริ๊ป จำกัด	29/121 ม.3 นันธารา รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 14:48:58	02/05/2023 14:53:24	03/05/2023 10:49:16	03/05/2023 10:52:12	03/05/2023 10:52:24	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 2/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
11	GTYI66001406	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	02/05/2023 15:06:40	นายยศ ศรีสุวรรณ	204 ซ. รังสิต-นครนายก 55 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	02/05/2023 15:11:23	02/05/2023 15:18:31	03/05/2023 10:12:31	03/05/2023 10:12:49	03/05/2023 10:12:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
12	GTYI66001410	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 11:05:33	น.ส.รุ่งฟ้า สุวรรณไชย	79/1017 ม.1 พระนิสาร 5 ซ. 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 11:09:22	03/05/2023 11:12:38	08/05/2023 10:01:58	08/05/2023 10:02:18	08/05/2023 10:02:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์
13	GTYI66001411 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 11:32:59	นายพรพิศุทธิ์ พรหมศิวัชพลลภ	88/92 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 11:33:57	03/05/2023 11:35:05	08/05/2023 09:36:16	08/05/2023 09:36:34	08/05/2023 09:36:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
14	GTYI66001412 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 12:01:42	นางระเบียบ พุ่มไพจิตร	35/835 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 12:02:58	03/05/2023 12:03:33	08/05/2023 09:48:18	08/05/2023 09:48:35	08/05/2023 09:48:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
15	GTYI66001413	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 12:46:24	น.ส.อติญาภา ศรีสว	46/98 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 5 ห้อง G4-0509C ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 12:47:35	03/05/2023 13:03:45	08/05/2023 09:33:47	08/05/2023 09:35:05	08/05/2023 09:35:14	สมบูรณ์	สมบูรณ์
16	GTYI66001414 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 12:51:04	นางสุนิรัตน์ บุศยพลากร	13/88 ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 15:10:35	03/05/2023 13:03:00	08/05/2023 09:16:23	08/05/2023 09:16:39	08/05/2023 09:16:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
17	GTYI66001415	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 12:51:12	น.ส.อติญาภา ศรีสว	46/99 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 5 ห้อง G4-0510C ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 12:54:32	03/05/2023 13:03:45	08/05/2023 09:29:25	08/05/2023 09:29:42	08/05/2023 09:29:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
18	GTYI66001418 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/05/2023 15:13:54	น.ส.กัลยา เสนทับ	69/1043 ม.3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	03/05/2023 15:15:52	03/05/2023 15:22:47	08/05/2023 10:04:10	08/05/2023 10:04:57	08/05/2023 10:05:08	สมบูรณ์	สมบูรณ์
19	GTYI66001422 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวPimpun Kemueng	79/560 ม.1 พระนิสาร 5 ซ. 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 3/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
20	GTYI66001423 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		น.ส. สรลลักษณ์ อนุมรัตน์ชัย	27/192 ม.5 ร่มเย็น ช. ลำลูกกา 11/2 ถ. ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
21	GTYI66001424 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาง ศิระประภา ผ่องมณี	ชั่วคราว ถ.31397 สมบูรณ์พัฒนา ช. พหลโยธิน 75 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
22	GTYI66001426 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายวัชร เวียงสุก	15/3 ม.5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
23	GTYI66001427 (PEA Smart Plus)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายณรงค์ บุญสิทธิ์	14/429 ม.3 เจริญลาภ 5 ช. 18 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
24	GTYI66001428	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 10:14:28	นายสิริวิทย์ อุปลา	109/298 ม.1 รัชฎาภรณ์ รังสิตคลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	08/05/2023 10:15:08	08/05/2023 10:17:46	08/05/2023 13:18:38	08/05/2023 13:19:05	08/05/2023 13:19:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์
25	GTYI66001431 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 10:38:54	นางสุกัญญา ศรีประทุม	109/307 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	08/05/2023 10:40:33	08/05/2023 10:44:18	08/05/2023 13:02:38	08/05/2023 13:03:00	08/05/2023 13:03:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
26	GTYI66001433 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวจุริมาศ โนนพะยอม	115/87 ม.2 พฤษภา รังสิตวังแหวน ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
27	GTYI66001435 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 11:08:18	น.ส.รุ่งนภา พวงทอง	14/626 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	08/05/2023 11:09:19	08/05/2023 11:14:18	09/05/2023 09:47:23	09/05/2023 09:47:45	09/05/2023 09:48:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
28	GTYI66001436 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายวันชยา นิตยว่องวิทย์	23/43 ม.1 คณาสิริ รังสิตคลอง 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 4/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
29	GTYI66001437 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 12:52:13	น.ส.นันทน์ภัส วัฒนวิภัทรเจริญ	114/304 ม.1 แก้วขวัญ รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	08/05/2023 15:25:12	08/05/2023 12:53:44	09/05/2023 11:59:18	09/05/2023 11:59:39	09/05/2023 11:59:47	สมบูรณ์	สมบูรณ์
30	GTYI66001438 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายพรประเสริฐ พุทธนรากุล	119/273 ม.- เดอะทรีสต์ทาวน รังสิต ถ. รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
31	GTYI66001439 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 12:59:22	นางจรี สีมหากสุข	28/87 ม.2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	08/05/2023 13:00:18	08/05/2023 13:02:28	09/05/2023 09:49:09	09/05/2023 09:49:31	09/05/2023 09:49:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
32	GTYI66001442	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 14:27:53	นายศักดิ์ณรงค์ น้อยสุวรรณ	1178/153 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ซ. 13 ถ. ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	08/05/2023 14:28:49	08/05/2023 14:32:04	09/05/2023 09:36:49	09/05/2023 09:37:11	09/05/2023 09:37:20	สมบูรณ์	สมบูรณ์
33	GTYI66001443	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 14:47:37	นายสมคิด จริยาพร รุ่ง	594 เปรมปรีดิ์ ซ. ช. รังสิต-นครนายก 54 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	08/05/2023 14:48:18	08/05/2023 14:59:50	09/05/2023 09:27:19	09/05/2023 09:27:40	09/05/2023 09:27:53	สมบูรณ์	สมบูรณ์
34	GTYI66001444	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	08/05/2023 15:48:29	นายธนากรฤต เจริญรุ่งพาณิชย์	7/86 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 4 ซ. ช. รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ณัฐนนท์ จันทร์แบบ	08/05/2023 15:51:04	08/05/2023 15:55:46	09/05/2023 09:32:31	09/05/2023 09:32:56	09/05/2023 09:33:08	สมบูรณ์	สมบูรณ์
35	GTYI66001446 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 09:58:23	นางพาตีเมาะ มะเล๊ะ	25/355 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 09:59:09	09/05/2023 09:59:45	09/05/2023 13:26:46	09/05/2023 13:27:05	09/05/2023 13:27:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
36	GTYI66001448 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 10:33:55	นายสุรพล พินเสนาะ	72 ซ. ช. รังสิต-นครนายก 33 ซอย 1/3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 10:34:43	09/05/2023 10:36:05	10/05/2023 10:51:08	10/05/2023 10:51:30	10/05/2023 10:51:40	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 5/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
37	GTYI66001449	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 10:37:15	นายอดุลย์ คงทอง	12/496 ม.4 แพร่มาพร รังสิต คลอง 4 ซ. 24 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 10:38:14	09/05/2023 10:40:13	09/05/2023 13:30:45	09/05/2023 13:31:02	09/05/2023 13:31:10	สมบูรณ์	สมบูรณ์
38	GTYI66001451 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย ทิพย์จักร ณ ลำปาง	26/163 ลุมพินีคอนโดทาว์นซี พี รังสิต คลองหนึ่ง อา ชั้น , 608 ห้อง ,608 ซ. รัง สิต-นครนายก 28/1 ต.ประชา ธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130									ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
39	GTYI66001452	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 11:17:15	นายศิวานถ์ เอี่ยมสุข	9/87 ม.4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ. .ปทุมธานี 12130	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 11:21:00	09/05/2023 11:24:51	09/05/2023 13:33:18			สมบูรณ์	สมบูรณ์
40	GTYI66001453 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 14:25:04	บริษัท พรทวิวัฒน์ ไทย-จีน จำกัด	1128/2 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ. .ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 14:26:02	09/05/2023 14:28:50	10/05/2023 10:52:41	10/05/2023 10:52:59	10/05/2023 10:53:13	สมบูรณ์	สมบูรณ์
41	GTYI66001454	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 15:15:32	นายสายัณห์ จันทร์ วงศา	18/909 ม.2 สะอาดวัฒนา ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 15:17:42	09/05/2023 15:27:29	10/05/2023 10:54:11	10/05/2023 10:54:31	10/05/2023 10:54:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
42	GTYI66001455	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 15:54:04	บริษัท เอสซี แอ สเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	92/67 ม.2 เพพ รังสิต - วิทยา วดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 16:40:45	10/05/2023 11:24:27	11/05/2023 10:47:18	11/05/2023 11:05:17	11/05/2023 11:05:27	สมบูรณ์	สมบูรณ์
43	GTYI66001456	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 15:58:16	บริษัท เอสซี แอ สเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	92/68 ม.2 เพพ รังสิต - วิทยา วดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 16:38:30	10/05/2023 11:24:27	11/05/2023 10:44:40	11/05/2023 10:44:58	11/05/2023 10:45:13	สมบูรณ์	สมบูรณ์
44	GTYI66001457	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 16:01:12	บริษัท เอสซี แอ สเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	92/69 ม.2 เพพ รังสิต - วิทยา วดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 16:35:17	10/05/2023 11:24:27	11/05/2023 10:34:25	11/05/2023 10:34:48	11/05/2023 10:34:57	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 6/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
45	GTYI66001458	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 16:03:49	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	92/70 ม.2 เพพ รังสิต - วิทยาลัย คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 16:31:42	10/05/2023 11:24:27	11/05/2023 10:31:08	11/05/2023 10:31:24	11/05/2023 10:31:42	สมบูรณ์	สมบูรณ์
46	GTYI66001459	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/05/2023 16:06:28	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	92/71 ม.2 เพพ รังสิต - วิทยาลัย คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	09/05/2023 16:29:36	10/05/2023 11:24:26	11/05/2023 11:10:36	11/05/2023 11:10:54	11/05/2023 11:11:05	สมบูรณ์	สมบูรณ์
47	GTYI66001460 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายธรรมพงษ์ ฐานภิรมย์โสภณ	72/108 ม.3 สี่พวงนารา ซ. 18 ถ. รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
48	GTYI66001461 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:06:02	นายวิชัย แก่นสุวรรณ	119/540 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:09:13	10/05/2023 09:10:05	10/05/2023 15:48:51	10/05/2023 15:49:09	10/05/2023 15:49:17	สมบูรณ์	สมบูรณ์
49	GTYI66001462	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:20:43	นางศิริณา บุญราศรี	43/120 คอนโดทวิลาภ ชั้น 2 ซ. รังสิต-นครนายก 17 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:24:20	10/05/2023 09:28:47	10/05/2023 15:29:27	10/05/2023 15:29:43	10/05/2023 15:30:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
50	GTYI66001463	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:21:16	นายวรวิทย์ ศรีนนท์	22/13 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:22:53	10/05/2023 09:40:40	10/05/2023 15:47:26	10/05/2023 15:48:00	10/05/2023 15:48:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
51	GTYI66001464	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:27:43	น.ส.อรุณา การินตา	23/35 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 2 ห้อง C7-0211 ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:28:59	10/05/2023 09:40:40	10/05/2023 15:43:55	10/05/2023 15:46:15	10/05/2023 15:46:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคัมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 7/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
52	GTYI66001465	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:32:43	นายอเนก พุ่มนาค	27/172 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 8 ห้อง E1-0814 ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:34:10	10/05/2023 09:40:40	10/05/2023 15:36:46	10/05/2023 15:37:08	10/05/2023 15:39:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
53	GTYI66001466	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:46:42	นายสุวิทย์ ฉันทสุทธิ์	22/18 ม.2 MT Condo ชั้น 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:50:18	10/05/2023 10:04:34	10/05/2023 15:28:01	10/05/2023 15:28:19	10/05/2023 15:28:28	สมบูรณ์	สมบูรณ์
54	GTYI66001467	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 09:54:26	นางชัชสิทธิ์ ชลอสรีทอง	22/49 ม.2 MT Coondo ชั้น 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 09:55:50	10/05/2023 10:04:34	10/05/2023 15:31:22	16/05/2023 08:56:16	16/05/2023 08:56:27	สมบูรณ์	สมบูรณ์
55	GTYI66001470 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 12:45:59	น.ส.ปวีณา เอี่ยมสกุล	99/661 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 12:46:49	10/05/2023 12:47:33	11/05/2023 10:05:57	11/05/2023 10:06:49	11/05/2023 10:07:06	สมบูรณ์	สมบูรณ์
56	GTYI66001471	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 13:43:35	บริษัท บี แอนด์ เอ็ม คอนซัลติง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99 ซ. รังสิต-นครนายก 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 13:45:00	10/05/2023 13:52:57	11/05/2023 09:55:06	11/05/2023 09:55:23	11/05/2023 09:55:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
57	GTYI66001472 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวศุภรัตน์ สัมครการ	56/422 ม.9 ไอส์ฟทาวน์ ลำลูกกา คลอง3 ซ. 3 ถ. ชลมารคพิจาณ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
58	GTYI66001475	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 14:38:16	บริษัท บ้าน ที่แสนดี จำกัด	155/16 ม.3 บุคมน ซ. 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	10/05/2023 14:40:47	10/05/2023 14:44:36	11/05/2023 10:08:35	11/05/2023 10:09:01	11/05/2023 10:09:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
59	GTYI66001477 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายมนตรี เขียวสี	56/422 ม.9 ไอส์ฟทาวน์ ลำลูกกา คลอง3 ซ. 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 8/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
60	GTYI66001478	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)		นางสาวเข็มพร เพชรภรณ์	180/2 ม.3 ซ. เปียร์นนท์ 2 ถ. ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
61	GTYI66001479	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:33:43	น.ส.จินดารัตน์ โอบนิธิสกุล	53/283 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	30(100) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	11/05/2023 10:11:13	12/05/2023 10:20:27	15/05/2023 11:50:43	15/05/2023 11:51:04	15/05/2023 11:51:13	สมบูรณ์	สมบูรณ์
62	GTYI66001480	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:37:02	น.ส.กุลธิดา ดีขุนทด	53/284 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 09:52:55	12/05/2023 10:20:27	15/05/2023 11:40:21	15/05/2023 11:42:21	15/05/2023 11:42:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
63	GTYI66001481	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:39:37	นายสิทธิพิศาล ขุนทองไทย	53/285 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:01:27	12/05/2023 10:20:28	15/05/2023 11:48:28	15/05/2023 11:48:45	15/05/2023 11:48:53	สมบูรณ์	สมบูรณ์
64	GTYI66001482	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:44:03	น.ส.จันทร์จิรา นามวิชา	53/286 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:04:40	12/05/2023 10:20:28	15/05/2023 11:36:07	15/05/2023 11:37:54	15/05/2023 11:38:05	สมบูรณ์	สมบูรณ์
65	GTYI66001483	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:48:47	นายชาญชีวิน ว่าซิ่น	53/287 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:06:21	12/05/2023 10:20:28	15/05/2023 11:34:17	15/05/2023 11:34:35	15/05/2023 11:34:47	สมบูรณ์	สมบูรณ์
66	GTYI66001484	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:53:32	นางจิราภรณ์ พวงทอง	53/288 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:30:56	12/05/2023 10:20:28	15/05/2023 11:29:02	15/05/2023 11:29:30	15/05/2023 11:29:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 9/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
67	GTYI66001485	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:56:00	น.ส.ขวัญรัตน์ เยาวจันทร์	53/289 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	11/05/2023 10:39:53	12/05/2023 10:20:28	15/05/2023 11:14:25	15/05/2023 11:15:04	15/05/2023 11:19:34	สมบูรณ์	สมบูรณ์
68	GTYI66001486	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 18:58:39	น.ส.ณัฏฐา ไชยเพชร	53/290 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:41:53	12/05/2023 10:20:28	15/05/2023 11:04:28	15/05/2023 11:04:55	15/05/2023 11:05:11	สมบูรณ์	สมบูรณ์
69	GTYI66001487	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	10/05/2023 19:00:56	นายสินธร จาตเมือง	53/291 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:43:18	12/05/2023 10:20:29	15/05/2023 11:00:45	15/05/2023 11:01:45	15/05/2023 11:02:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
70	GTYI66001488	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 07:59:10	นายชวกร พิมสาร	53/293 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:47:47	12/05/2023 10:20:29	15/05/2023 10:52:29	15/05/2023 10:52:54	15/05/2023 10:53:32	สมบูรณ์	สมบูรณ์
71	GTYI66001489	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 08:02:22	นางพรณัฏฐาณ์ ไชยมন্ত্রী	53/294 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:52:15	12/05/2023 10:20:29	15/05/2023 10:44:35	15/05/2023 10:45:02	15/05/2023 10:46:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์
72	GTYI66001490	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 08:06:42	น.ส.ปรียาภรณ์ ถึงแก้ว	53/292 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:45:39	12/05/2023 10:20:29	15/05/2023 10:58:09	15/05/2023 10:58:43	15/05/2023 10:59:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
73	GTYI66001492	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 09:23:41	นายชัยพร พสุนธาวิโรจน์	50/1069 ม.2 สถาพร รังสิตคลอง 3 ซ. 43 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 09:24:40	11/05/2023 09:29:20	11/05/2023 14:02:42	11/05/2023 14:03:00	11/05/2023 14:03:14	สมบูรณ์	สมบูรณ์
74	GTYI66001493	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 10:27:59	ถาวร รอดเที่ยง	52/10 ม.4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 10:28:45	11/05/2023 10:33:51	12/05/2023 09:40:59	12/05/2023 09:41:23	12/05/2023 09:41:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 10/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
75	GTYI66001496	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 12:51:22	นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์	263/91 ม.1 ภูมิสิริ รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 12:53:13	11/05/2023 13:03:30	12/05/2023 09:30:51	12/05/2023 09:31:09	12/05/2023 09:31:18	สมบูรณ์	สมบูรณ์
76	GTYI66001497 (Internet)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		น.ส.ชญาธร นวธกุลธร	14/29 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต อาคารปี 6 ชั้น 14/29 ห้อง 14/29 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
77	GTYI66001498	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 12:58:26	นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์	263/151 ม.1 ภูมิสิริ รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 12:59:53	11/05/2023 13:03:31	12/05/2023 09:35:47	12/05/2023 09:36:13	12/05/2023 09:36:25	สมบูรณ์	สมบูรณ์
78	GTYI66001499 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวชญาธร นวธกุลธร	14/29 ม.0 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง1 ตึกปี6 ชั้น 2 ห้อง 207 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
79	GTYI66001500	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/05/2023 14:35:05	น.ส.จุไรรัตน์ เจริญรัตน์เจริญ	5 ซ. รังสิต-นครนายก 27 ซอย 3 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	11/05/2023 14:37:23	11/05/2023 15:20:57	12/05/2023 09:38:33	12/05/2023 09:39:06	12/05/2023 09:39:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
80	GTYI66001505	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:09:05	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/175 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:38:05	16/05/2023 11:28:11	18/05/2023 10:38:03	18/05/2023 10:38:19	18/05/2023 10:38:28	สมบูรณ์	สมบูรณ์
81	GTYI66001506	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:18:10	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/176 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:37:44	16/05/2023 11:28:11	18/05/2023 10:40:29	18/05/2023 10:40:45	18/05/2023 10:40:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
82	GTYI66001507	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:18:41	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/177 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:37:23	16/05/2023 11:28:11	18/05/2023 10:46:08	18/05/2023 10:46:23	18/05/2023 10:46:32	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 11/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
83	GTYI66001508	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:19:09	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/178 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:37:02	16/05/2023 11:28:11	18/05/2023 10:57:28	18/05/2023 10:57:44	18/05/2023 10:57:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
84	GTYI66001509	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:26:50	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/179 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:36:42	16/05/2023 11:28:11	18/05/2023 10:59:07	18/05/2023 10:59:23	18/05/2023 10:59:41	สมบูรณ์	สมบูรณ์
85	GTYI66001510	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:27:24	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/180 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:36:16	16/05/2023 11:28:11	18/05/2023 11:00:58	18/05/2023 11:01:13	18/05/2023 11:01:24	สมบูรณ์	สมบูรณ์
86	GTYI66001511	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:27:53	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/181 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:35:53	16/05/2023 11:28:12	18/05/2023 11:04:42	18/05/2023 11:04:58	18/05/2023 11:05:08	สมบูรณ์	สมบูรณ์
87	GTYI66001512	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:28:19	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/223 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:35:15	16/05/2023 11:28:12	18/05/2023 11:06:23	18/05/2023 11:06:37	18/05/2023 11:06:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
88	GTYI66001513	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:28:44	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/224 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:27:26	16/05/2023 11:28:12	18/05/2023 11:08:27	18/05/2023 11:08:48	18/05/2023 11:08:58	สมบูรณ์	สมบูรณ์
89	GTYI66001514	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:29:19	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/225 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:44:24	16/05/2023 11:28:12	18/05/2023 11:10:26	18/05/2023 11:10:40	18/05/2023 11:10:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
90	GTYI66001515	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:30:28	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/226 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:45:23	16/05/2023 11:28:12	18/05/2023 10:29:50	18/05/2023 10:30:06	18/05/2023 10:30:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
91	GTYI66001516	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:30:51	บริษัท พฤกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/227 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:32:37	16/05/2023 11:28:12	18/05/2023 10:31:39	18/05/2023 10:31:55	18/05/2023 10:32:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 12/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
92	GTYI66001517	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 08:31:15	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/228 ม.3 พกษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 18:34:05	16/05/2023 11:28:13	18/05/2023 10:33:10	18/05/2023 10:33:27	18/05/2023 10:33:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
93	GTYI66001518 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายมานพ อยู่แจ้ง	31/3 ม.7 ซ. เฉลิมพระเกียรติ 3 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
94	GTYI66001519 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 09:56:06	น.ส.รัชฎาภรณ์ มั่นทรรัตน์	88/313 ม.3 ทรัพย์ธานี 5 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
95	GTYI66001520 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:00:13	น.ส.บุญญาวีร์ อ้อยหนู	15/26 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 10:47:31	12/05/2023 10:05:16	12/05/2023 14:21:58	12/05/2023 14:22:10	12/05/2023 14:22:21	สมบูรณ์	สมบูรณ์
96	GTYI66001521	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:05:15	น.ส.ชนิตร์นันท์ อุสุวรรณ	89/240 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 14:00:53	12/05/2023 14:18:17	15/05/2023 10:26:35	15/05/2023 10:26:52	15/05/2023 10:27:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
97	GTYI66001522	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:08:43	น.ส.รัชฎาภรณ์ มั่นทรรัตน์	88/313 ม.3 ทรัพย์ธานี 5 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 11:18:44	12/05/2023 14:18:18	15/05/2023 10:37:25	15/05/2023 10:38:02	15/05/2023 10:38:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์
98	GTYI66001523	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:27:19	นายศุภชัย แซ่เถา	89/310 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 14:03:21	12/05/2023 14:18:18	15/05/2023 10:31:11	15/05/2023 10:31:31	15/05/2023 10:31:41	สมบูรณ์	สมบูรณ์
99	GTYI66001524	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:31:13	น.ส.นันทิกา โพธิ์สิน	89/244 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 14:02:06	12/05/2023 14:18:18	15/05/2023 10:28:37	15/05/2023 10:29:06	15/05/2023 10:29:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์
100	GTYI66001525	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:34:43	น.ส.สุวิจิ ช่วยสุมาลย์	89/85 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 13:59:33	12/05/2023 14:18:18	15/05/2023 10:34:01	15/05/2023 10:34:20	15/05/2023 10:34:32	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 13/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
101	GTYI66001526 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 10:44:02	นายธนาวิชัย บุญกว้าง	14/176 ซ. รังสิต - นครนายก 28/1 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	12/05/2023 10:48:03	12/05/2023 10:49:24	12/05/2023 14:23:28	12/05/2023 14:23:54	12/05/2023 14:24:11	สมบูรณ์	สมบูรณ์
102	GTYI66001528 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 12:21:55	น.ส.ภัทราธิษฐ์ โตสัม	114/581 ม.1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 12:22:56	12/05/2023 12:24:02	12/05/2023 14:25:25	12/05/2023 14:25:41	12/05/2023 14:25:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
103	GTYI66001529 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 12:55:29	น.ส.วรรณภา ศรีสุข	39/465 ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 12:56:51	12/05/2023 12:57:16	15/05/2023 09:53:17	15/05/2023 09:55:02	15/05/2023 09:55:14	สมบูรณ์	สมบูรณ์
104	GTYI66001530	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 13:25:27	นายณรงค์ บุญสิทธิ์	14/429 ม.3 เจริญลาภ คลอง 8 ซ. 18 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 13:28:27	12/05/2023 13:32:04	15/05/2023 09:56:23	15/05/2023 09:56:39	15/05/2023 09:56:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
105	GTYI66001534	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 15:26:33	น.ส.พัทธวรรณ ปิ่นแก้ว	28/26 ม.6 คลอง 4 ซ. สุवास ขอย 20 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 15:29:24	12/05/2023 15:34:23	15/05/2023 10:09:44	15/05/2023 10:10:13	15/05/2023 10:10:21	สมบูรณ์	สมบูรณ์
106	GTYI66001535	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 15:45:23	นายถาวร อยู่คง	221/62 ม.3 ม.เพชรขมภู 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 15:47:30	12/05/2023 15:50:11	15/05/2023 10:12:40	15/05/2023 10:13:15	15/05/2023 10:13:25	สมบูรณ์	สมบูรณ์
107	GTYI66001536	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 15:47:22	น.ส.ชนัญญา โตเจริญทรัพย์	109/752 ม.1 ันยพฤษ ข. เมนเล็ก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 15:50:30	12/05/2023 15:53:26	15/05/2023 10:22:25	15/05/2023 10:22:46	15/05/2023 10:23:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
108	GTYI66001537	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/05/2023 16:11:43	น.ส.จิรวดี มาลัยศิริรัตน์	55/123 ม.1 พิศพิมุข ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	12/05/2023 16:13:45	12/05/2023 16:18:51	15/05/2023 09:58:06	15/05/2023 09:58:23	15/05/2023 10:00:52	สมบูรณ์	สมบูรณ์
109	GTYI66001538 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		น.ส.เดชนิ อางหาญ อางหาญ	80/30 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
110	GTYI66001539 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวจารุพักรัตน์ จันทรจิตร	199/450 ม.4 เเบญจทรัพย์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 14/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
111	GTYI66001541	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 08:42:40	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ไฟฟ้าท6 พกษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 09:19:48	26/05/2023 09:10:32	30/05/2023 11:13:11	30/05/2023 11:14:06	30/05/2023 11:14:29	สมบูรณ์	สมบูรณ์
112	GTYI66001542	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 09:30:02	นายทรงชัย สุทธิสุนทร	125/243 ม.3 ศุภาลัยพาร์ควิลล์ รังสิต คลอง4 ซ. 21 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	15/05/2023 09:36:39	15/05/2023 09:39:26	15/05/2023 15:09:37	15/05/2023 15:10:17	15/05/2023 15:11:08	สมบูรณ์	สมบูรณ์
113	GTYI66001543 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 09:47:41	นางละม้าย บำเพ็ญทาน	119/2 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	15/05/2023 09:48:47	15/05/2023 09:50:14	15/05/2023 15:16:28	15/05/2023 15:16:54	15/05/2023 15:17:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
114	GTYI66001544 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 10:58:31	นายธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร	96/55 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 17 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	15/05/2023 12:24:07	15/05/2023 11:07:12	15/05/2023 15:22:43	15/05/2023 15:23:02	15/05/2023 15:23:12	สมบูรณ์	สมบูรณ์
115	GTYI66001545 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 11:57:18	น.ส.สุพิศ พรหมทา	54/30 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 24 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	15/05/2023 11:59:46	15/05/2023 12:10:03	15/05/2023 15:14:29	15/05/2023 15:14:50	15/05/2023 15:14:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
116	GTYI66001546	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 15:32:02	น.ส.ศรัณญา อิมเอม	967/448 พกษาวิลล์ 16/1 ซ. 79 ถ. รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	15/05/2023 15:35:30	15/05/2023 15:39:39	16/05/2023 10:33:41	16/05/2023 10:34:13	16/05/2023 10:34:23	สมบูรณ์	สมบูรณ์
117	GTYI66001547	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	15/05/2023 17:17:58	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	115/78 ม.2 พกษา131 รังสิต-วงแหวน คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	15/05/2023 17:48:04	16/05/2023 11:04:40	16/05/2023 14:12:21	16/05/2023 14:12:37	16/05/2023 14:12:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์
118	GTYI66001548	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/05/2023 09:24:58	นายธัญยาพล วัฒนเศรษฐสิริ	102 ซ้างทอง ซ. ช.รังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	16/05/2023 09:29:02	16/05/2023 09:33:15	16/05/2023 14:38:21	16/05/2023 14:38:45	16/05/2023 14:38:55	สมบูรณ์	สมบูรณ์
119	GTYI66001549 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/05/2023 09:38:54	น.ส.ชญาณิศา จันทร์แก้ว	124/129 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	16/05/2023 09:40:15	16/05/2023 09:44:03	16/05/2023 14:40:18	16/05/2023 14:40:35	16/05/2023 14:40:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 15/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
120	GTYI66001550 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเล็ก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวเขมมิกา สุขสำราญ	59/527 ม.6 พรหมเย็น ซ. 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
121	GTYI66001551 (Internet) (คำร้องยกเล็ก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย อุทัย นิลสนิท	17/16 ม.7 ซ. ลำลูกกา 43 ถ. ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
122	GTYI66001552	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/05/2023 10:12:03	น.ส.ศตวรรษ เอี่ยมสุข	43/79 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ตึก จี1 ชั้น 4 ห้อง G1-0419 ซ. ช.รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	16/05/2023 10:13:58	16/05/2023 10:18:41	16/05/2023 14:26:21	16/05/2023 14:29:05	16/05/2023 14:33:29	สมบูรณ์	สมบูรณ์
123	GTYI66001553	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/05/2023 10:24:15	นายศราวุธ จามชาติ	46/144 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 7 ห้อง G4-0709C ซ. ช.รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ณัฐนนท์ จันทร์แบบ	16/05/2023 10:26:49	16/05/2023 10:44:39	16/05/2023 14:18:05	16/05/2023 14:19:34	16/05/2023 14:24:18	สมบูรณ์	สมบูรณ์
124	GTYI66001554	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/05/2023 10:33:40	นายศราวุธ จามชาติ	46/145 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ตึก G4 ชั้น 7 ห้อง G4-0710C ซ. ช.รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	16/05/2023 10:35:54	16/05/2023 10:44:39	16/05/2023 14:15:05	16/05/2023 14:16:18	16/05/2023 14:16:28	สมบูรณ์	สมบูรณ์
125	GTYI66001556 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเล็ก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายอัษฎาธนพงศ์ ศรีมาลา	383/22 ม.6 เอื้ออาทรเสมาฟ้าคราม ชั้น 3 ซ. เสมาฟ้าคราม ถ. ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี
41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 16/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
126	GTYI66001559	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/05/2023 14:39:33	น.ส.ศิริดา แสงโรจน์รัตน์	709 อยู่เจริญ คลอง 2 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 51 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	16/05/2023 14:42:39	16/05/2023 14:46:43	18/05/2023 10:24:29	18/05/2023 10:24:46	18/05/2023 10:24:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
127	GTYI66001561 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายเสกสันต์ ปิ่นกระจาย	78/19 ม.4 พาร์มสแควร์ ถ.เลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
128	GTYI66001562 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายอนุสรณ์ เตังตระกูล	20/24 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
129	GTYI66001563	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:22:14	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	125/235 ม.3 ศุภาลย์พาร์ควิลล์ รังสิต คลอง4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 14:32:24	19/05/2023 14:39:21	22/05/2023 09:52:23	22/05/2023 09:52:43	22/05/2023 09:52:56	สมบูรณ์	สมบูรณ์
130	GTYI66001564	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:24:20	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	125/229 ม.3 ศุภาลย์พาร์ควิลล์ รังสิต คลอง4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 14:35:00	19/05/2023 14:39:21	22/05/2023 09:58:49	22/05/2023 10:08:07	22/05/2023 10:08:23	สมบูรณ์	สมบูรณ์
131	GTYI66001565	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:35:12	น.ส.ลลิตร์ อธิธินัสกิตติ์	21/233 ม.3 พฤษา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	22/05/2023 08:31:22	25/05/2023 14:40:00	30/05/2023 11:04:12	30/05/2023 11:05:00	30/05/2023 11:06:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
132	GTYI66001566	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:41:49	นายวรวัฒน์ ภูอาภรณ์	89/88 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 19:05:50	24/05/2023 12:31:51	30/05/2023 09:37:38	30/05/2023 09:37:54	30/05/2023 09:38:07	สมบูรณ์	สมบูรณ์
133	GTYI66001567	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:45:09	นายชัชวาล เจริญยนต์วัฒนา	89/239 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	22/05/2023 11:00:07	24/05/2023 12:31:51	30/05/2023 10:08:21	30/05/2023 10:08:40	30/05/2023 10:08:52	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 17/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
134	GTYI66001568	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:50:34	น.ส.ชวัลรัตน์ ลากเงิน	89/306 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	22/05/2023 07:56:43	24/05/2023 12:31:51	30/05/2023 09:54:57	30/05/2023 09:55:14	30/05/2023 09:55:29	สมบูรณ์	สมบูรณ์
135	GTYI66001569	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 09:51:29	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	67/143 ม.2 โมดิวิลล่า คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:04:53					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
136	GTYI66001570	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:22:58	น.ส.ชลาลัย กล่องพุฒ	89/235 ม.3 ทรัพย์ธานี 6 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
137	GTYI66001571	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:32:09	นายวรวัฒน์ ภูอาภรณ์	88/227 ม.3 ทรัพย์ธานี 5 รังสิต คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	23/05/2023 12:26:59	24/05/2023 12:31:51	30/05/2023 10:10:22	30/05/2023 10:10:46	30/05/2023 10:10:56	สมบูรณ์	สมบูรณ์
138	GTYI66001572	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:36:23	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	67/144 ม.2 โมดิวิลล่า คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:15:35					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
139	GTYI66001573	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:37:30	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	67/145 ม.2 โมดิวิลล่า คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:14:20					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
140	GTYI66001574	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:38:12	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)	67/146 ม.2 โมดิวิลล่า คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:17:02					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
141	GTYI66001575	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:39:02	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/22 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	29/05/2023 18:52:33					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
142	GTYI66001576	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:59:27	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/23 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 07:41:56					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 18/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
143	GTYI66001577	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 10:59:59	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/24 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 07:45:14					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
144	GTYI66001578	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:00:40	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/25 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 07:48:17					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
145	GTYI66001579	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:01:08	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/26 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 07:51:13					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
146	GTYI66001580	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:01:40	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/27 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 07:55:53					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
147	GTYI66001581	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:02:10	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	4/28 เสนา เวลา รังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 07:59:32					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
148	GTYI66001582	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:08:53	นายกฤติน พรหมกึ่งแก้ว	1178/321 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:53:57	24/05/2023 10:13:21	24/05/2023 15:07:23	24/05/2023 15:07:41	24/05/2023 15:07:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
149	GTYI66001583	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:11:16	นายกฤติน พรหมกึ่งแก้ว	1178/320 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:56:04	24/05/2023 10:13:21	24/05/2023 15:10:49	24/05/2023 15:11:08	24/05/2023 15:11:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์
150	GTYI66001584	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:17:25	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/106 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:41:46	23/05/2023 08:33:21	23/05/2023 14:28:52	23/05/2023 14:29:13	23/05/2023 14:29:23	สมบูรณ์	สมบูรณ์
151	GTYI66001585	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:20:55	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/107 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:39:13	23/05/2023 08:33:21	23/05/2023 14:30:38	23/05/2023 14:30:54	23/05/2023 14:31:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 19/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
152	GTYI66001586	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:21:23	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/108 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:37:18	23/05/2023 08:33:21	23/05/2023 14:23:46	23/05/2023 14:25:22	23/05/2023 14:25:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์
153	GTYI66001587	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:21:54	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/109 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:34:35	23/05/2023 08:33:21	23/05/2023 14:20:45	23/05/2023 14:21:00	23/05/2023 14:21:08	สมบูรณ์	สมบูรณ์
154	GTYI66001588	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:22:20	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/110 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:32:24	23/05/2023 08:33:20	23/05/2023 13:44:59	23/05/2023 14:19:38	23/05/2023 14:19:57	สมบูรณ์	สมบูรณ์
155	GTYI66001589	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:22:45	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/111 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:29:21	23/05/2023 08:33:20	23/05/2023 13:36:23	23/05/2023 14:19:02	23/05/2023 14:19:14	สมบูรณ์	สมบูรณ์
156	GTYI66001590	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:23:12	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	96/112 ม.2 วี คอมพาวด์ รังสิต-วิภาวดี คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 18:26:18	23/05/2023 08:33:20	23/05/2023 13:33:03	23/05/2023 13:33:25	23/05/2023 13:33:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
157	GTYI66001591	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:26:39	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/182 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:27:32					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
158	GTYI66001592	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:28:28	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/183 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:28:28					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
159	GTYI66001593	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:28:56	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/184 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:28:56					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
160	GTYI66001594	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:29:21	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/185 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:29:21					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 20/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
161	GTYI66001595	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:29:49	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/186 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:29:49					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
162	GTYI66001596	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:30:19	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/187 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:30:19					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
163	GTYI66001597	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 11:30:49	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	21/188 ม.3 พกษาเรียล 134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 11:30:49					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
164	GTYI66001598	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:34:49	บริษัท คลอง 6 พัฒนาที่ดิน จำกัด	261/787 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 ซ. 10 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:35:33					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
165	GTYI66001599	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:40:10	บริษัท คลอง 6 พัฒนาที่ดิน จำกัด	261/788 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 ซ. 10 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:40:10					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
166	GTYI66001600	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:40:42	บริษัท คลอง 6 พัฒนาที่ดิน จำกัด	261/789 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 ซ. 10 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:40:42					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
167	GTYI66001601	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:41:13	บริษัท คลอง 6 พัฒนาที่ดิน จำกัด	261/790 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 ซ. 10 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:41:13					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
168	GTYI66001602	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:41:55	บริษัท คลอง 6 พัฒนาที่ดิน จำกัด	261/791 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 ซ.11 ซ. 10 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:41:55					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
169	GTYI66001603	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:44:56	บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/938 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ซ. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:45:29					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 21/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
170	GTYI66001604	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:46:29	บริษัท ชี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/954 ม.4 ชี้อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:46:29					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
171	GTYI66001605	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:47:03	บริษัท ชี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/956 ม.4 ชี้อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:47:03					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
172	GTYI66001606	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:48:57	บริษัท ชี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/935 ม.4 ชี้อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:48:57					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
173	GTYI66001607 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายอนุสรณ์ เต็งตระกูล	20/24 ม.13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
174	GTYI66001608	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:49:27	บริษัท ชี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/936 ม.4 ชี้อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:49:27					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
175	GTYI66001609	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:49:55	บริษัท ชี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/941 ม.4 ชี้อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:49:55					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
176	GTYI66001610	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:50:24	บริษัท ชี้อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/955 ม.4 ชี้อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:50:24					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 22/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
177	GTYI66001611	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:54:35	บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/960 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:54:35					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
178	GTYI66001612	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:55:07	บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/1011 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:55:07					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
179	GTYI66001613	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 13:55:37	บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	261/1013 ม.4 ซื่อตรงโคซี่ รังสิต คลอง 6 เฟส 5 ช. 8 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 13:55:37					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
180	GTYI66001614	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:00:05	บริษัท เอสเตท เพอร์ เฟ็คท์ จำกัด	81/327 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวนโฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 14:38:18					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
181	GTYI66001615	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:05:20	บริษัท เอสเตท เพอร์ เฟ็คท์ จำกัด	81/328 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวนโฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 14:48:52					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
182	GTYI66001616	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:06:09	บริษัท เอสเตท เพอร์ เฟ็คท์ จำกัด	81/329 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวนโฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 14:55:40					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
183	GTYI66001617	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:07:01	บริษัท เอสเตท เพอร์ เฟ็คท์ จำกัด	81/330 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวนโฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 15:08:31					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
184	GTYI66001618	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:10:01	บริษัท เอสเตท เพอร์ เฟ็คท์ จำกัด	81/343 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวนโฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 15:42:16					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 23/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
185	GTYI66001619	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:11:29	บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด	81/344 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวน์โฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 15:52:28					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
186	GTYI66001620	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:12:37	บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด	81/345 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวน์โฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 16:02:34					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
187	GTYI66001621	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/05/2023 14:14:02	บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด	81/346 ม.2 โมดิวิลล่า ทาวน์โฮม ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	17/05/2023 16:13:02					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
188	GTYI66001624	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 09:02:19	น.ส.ชลิตา พินิจมนตรี	109/416 ม.1 ัญญพฤษ์ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	18/05/2023 09:09:50	18/05/2023 09:13:20	19/05/2023 12:27:59	19/05/2023 12:28:22	19/05/2023 12:28:40	สมบูรณ์	สมบูรณ์
189	GTYI66001626	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 10:28:42	นายนิยม ลิวชิรากรณ	69/1201 ม.3 ฟาร์มรังสิต คลอง 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	18/05/2023 10:29:25	18/05/2023 10:35:30	19/05/2023 12:23:56	19/05/2023 12:24:46	19/05/2023 12:24:58	สมบูรณ์	สมบูรณ์
190	GTYI66001627 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 12:17:26	นายอดิศักดิ์ ทนงผลง	50/913 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	18/05/2023 12:18:33	18/05/2023 12:20:52	19/05/2023 12:26:15	19/05/2023 12:26:32	19/05/2023 12:26:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
191	GTYI66001628	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 13:24:33	นายจักรกฤต วงศ์มูล	99/69 ม.3 พฤษพา 1 ซ. 9 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	18/05/2023 13:26:47	18/05/2023 13:30:45	19/05/2023 12:38:40	19/05/2023 12:38:54	19/05/2023 12:39:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์
192	GTYI66001629 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 14:11:16	นางนิสา พิลาวงษ์	166/55 ซ. ข.รังสิต-นครนายก 29 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	18/05/2023 14:12:50	18/05/2023 14:15:15	19/05/2023 12:36:04	19/05/2023 12:36:16	19/05/2023 12:36:37	สมบูรณ์	สมบูรณ์
193	GTYI66001630 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 14:19:44	นายพิชัย จันสุข	205 ซ. ข.รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	18/05/2023 14:21:17	18/05/2023 14:25:03	19/05/2023 12:31:37	19/05/2023 12:31:50	19/05/2023 12:31:58	สมบูรณ์	สมบูรณ์
194	GTYI66001631 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/05/2023 14:36:20	น.ส.ธัญญารัตน์ แสงระพี	26/642 ม.10 วรางกูร รังสิต คลอง 3 ซ. 9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	18/05/2023 14:37:27	18/05/2023 14:38:48	19/05/2023 12:29:45	19/05/2023 12:29:57	19/05/2023 12:30:06	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี
41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 24/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
195	GTYI66001632	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)		นางสาวรสริน เรืองศรี	55/204 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
196	GTYI66001634	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (Internet) (คำร้องยกเลิก)		น.ส. ปฐมภรณ์ เหลืองประเสริฐ	40/8 ม.5 ซ. บงกช4 ถ. เลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
197	GTYI66001635	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/05/2023 09:27:48	น.ส.เปรมใจ บิลเต๊ะ	202 ซ. รังสิต-นครนายก 58 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 09:28:38	19/05/2023 09:32:03	19/05/2023 15:14:34	19/05/2023 15:14:49	19/05/2023 15:14:57	สมบูรณ์	สมบูรณ์
198	GTYI66001637	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/05/2023 10:08:34	น.ส.นันทิญา ศรีทองสุข	99/679 ม.1 พฤษภา ซ. 32 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 10:12:39	19/05/2023 10:15:55	19/05/2023 15:16:31	19/05/2023 15:16:44	19/05/2023 15:16:57	สมบูรณ์	สมบูรณ์
199	GTYI66001640	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (OneTouch) (คำร้องยกเลิก)	19/05/2023 11:13:03	นางนิรมล ธนะชาญชัย	109/17 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 12:37:21	19/05/2023 11:22:22	19/05/2023 15:00:51			สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
200	GTYI66001641	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/05/2023 11:58:28	นายเทพไทย พลไธสง	2/29 เอื้ออาทร รังสิต คลอง 1 ชั้น 4 ซ. รังสิต-นครนายก 24 ซอย 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 11:59:32	19/05/2023 12:02:14	19/05/2023 15:13:15	19/05/2023 15:13:31	19/05/2023 15:13:42	สมบูรณ์	สมบูรณ์
201	GTYI66001642	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (OneTouch)	19/05/2023 12:40:44	นายณภัทร ทิพนันต์	50/121 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 12:45:01	19/05/2023 13:09:21	19/05/2023 14:58:22	19/05/2023 14:58:40	19/05/2023 14:58:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
202	GTYI66001644	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/05/2023 15:27:42	บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอลซ์ จำกัด	1068/3 พฤษภาวิไล 7 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	19/05/2023 15:28:22	19/05/2023 15:31:48	22/05/2023 09:50:30	22/05/2023 09:50:47	22/05/2023 09:50:58	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคําร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 25/37

รายงานคําร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คําร้อง	ประเภทคําร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
203	GTYI66001645 (PEA Smart Plus) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายชัตติยะ บุรณะบุญดี	7/171 ม.- - ชั้น 7 ห้อง 171 ซ. พหลโยธิน 89 ถ. พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
204	GTYI66001646 (PEA Smart Plus) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวรัตติพร รากุล	85/81 ม.7 วัดตำวิลลค์คลอง8 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
205	GTYI66001647 (PEA Smart Plus) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายวีระยุทธ มัชรนธานนท์	99/248 ม.17 เดอะทรีส์ทาวน์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
206	GTYI66001649 (Internet) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายภุชงค์พิพัชญ์ กลิ่นกล่อม	98/128 ม.4 เพชรังสิต คลอง 4 ถ. รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
207	GTYI66001650 (Internet) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายภุชงค์พิพัชญ์ กลิ่นกล่อม	98/128 ม.4 เพชรังสิต คลอง 4 ถ. รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
208	GTYI66001651 (PEA Smart Plus) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวปรภรณ์ พรรณเภา	53/32 ม.1 เดอะแพลนท์ รังสิต คลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
209	GTYI66001653	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	22/05/2023 11:07:42	นางศิริพร แซ่ตั้ง	117/1 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 42 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	22/05/2023 11:08:45	22/05/2023 11:11:11	22/05/2023 14:22:56	22/05/2023 14:23:16	22/05/2023 14:23:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์
210	GTYI66001655 (Internet) (คําร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย เกียรติขจร มงคลชาติ	5/177 ม.2 ัญธานี วิลเลจ 2 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือ

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 26/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
211	GTYI66001657 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย ไพโรจน์ อิ่มสมบัติ	137/17 ม.21 ถ. นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
212	GTYI66001659	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 09:58:55	นายอนาวิต์ ต้องใจ	46/120 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 6 ห้อง G4-0608 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	30/05/2023 09:18:52	24/05/2023 14:03:50	30/05/2023 10:31:17	30/05/2023 10:32:01	30/05/2023 10:32:25	สมบูรณ์	สมบูรณ์
213	GTYI66001660	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 10:30:49	นายอนาวิต์ ต้องใจ	46/119 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 6 ห้อง G4-0607 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 09:19:18	24/05/2023 14:03:49	30/05/2023 10:28:02	30/05/2023 10:28:51	30/05/2023 10:29:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
214	GTYI66001661 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย ศักดิ์ชัย ปัทอง	8/17 ม.12 ถ. เลียบคลองห้า ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
215	GTYI66001662 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย ศักดิ์ชัย ปัทอง	8/17 ม.12 ถ. เลียบคลองห้า ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
216	GTYI66001664	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 12:11:04	นายพีรสันต์ คุ่มศรี	47/99 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 5 ห้อง G5-0510 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ณัฐนันท์ จันทร์แบบ	30/05/2023 09:18:30	24/05/2023 14:03:50	30/05/2023 10:34:27	30/05/2023 10:35:07	30/05/2023 10:35:23	สมบูรณ์	สมบูรณ์
217	GTYI66001665	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 12:13:43	นายพีรสันต์ คุ่มศรี	47/98 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 5 ห้อง G5-0509 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	30/05/2023 09:18:08	24/05/2023 14:03:49	30/05/2023 10:36:53	30/05/2023 10:38:19	30/05/2023 10:38:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
218	GTYI66001666	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 14:26:48	นายธกร วงศ์วัฒน์	99/1621 ม.1 พฤษภา 2 ซ. 67 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	23/05/2023 14:29:56	23/05/2023 14:34:03	24/05/2023 10:26:33	24/05/2023 10:27:18	24/05/2023 10:27:29	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 27/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
219	GTYI66001668	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 14:46:56	นายธีรพงษ์ กิตติพิชัย	25/13 ม.4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	23/05/2023 14:48:34	23/05/2023 15:04:12	24/05/2023 10:31:46	24/05/2023 10:32:05	24/05/2023 10:32:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
220	GTYI66001670 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 15:35:39	น.ส.กณิศา บัญอุณใจ	18/1015 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	23/05/2023 15:36:52	23/05/2023 15:42:55	24/05/2023 10:34:11	24/05/2023 10:34:29	24/05/2023 10:34:40	สมบูรณ์	สมบูรณ์
221	GTYI66001671	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 15:36:47	น.ส.กณิศา บัญอุณใจ	114/649 ม.1 แก้วขวัญ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	23/05/2023 15:39:48	23/05/2023 15:43:17	24/05/2023 10:37:26	24/05/2023 10:37:43	24/05/2023 10:37:56	สมบูรณ์	สมบูรณ์
222	GTYI66001672	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 18:17:21	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ไฟป้อมรปด้านหน้าโคร พกษาวิลเลจ 49 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	23/05/2023 18:19:53					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
223	GTYI66001673	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/05/2023 18:25:17	บริษัท พกษาเรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ไฟป้อมบ่อบาดด้านหน้าโค ม.1 พกษาวิลเลจ 49 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	23/05/2023 18:31:54					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
224	GTYI66001674 (Internet)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		น.ส.อุไรวรรณ พรแจ่มใส	40/41 ม.4 - ชั้น - ห้อง - ถ. รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
225	GTYI66001675	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 09:14:40	นางนพมาศ จาตกานนท์	92/90 ม.3 ซอยพฤษฯ ซ. 19 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 10:14:43	24/05/2023 09:21:40	25/05/2023 10:18:07	25/05/2023 10:18:41	25/05/2023 10:18:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
226	GTYI66001676	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 10:20:03	น.ส.สุวรรณา จันดาวรรณ	90/190 ม.6 อยู่เจริญ 3 ซ. 23 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	24/05/2023 10:22:58	24/05/2023 10:26:39	24/05/2023 14:58:17	24/05/2023 15:04:23	24/05/2023 15:04:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
227	GTYI66001677	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 10:31:55	นายวิษณุวิสิฐ ศรีวะรัมย์	69/854 ม.3 บ้านฟ้ารังสิต คลอง 4 ซ. 9/2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	24/05/2023 10:36:40	24/05/2023 10:40:06	24/05/2023 15:08:42	24/05/2023 15:09:03	24/05/2023 15:09:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์
228	GTYI66001680	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 10:45:27	นางนิภา มาตงามเมือง	119/703 ม.1 เรือนสุข 1 ซ. 74 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	24/05/2023 10:48:37	24/05/2023 10:52:42	25/05/2023 10:28:00	25/05/2023 10:28:20	25/05/2023 10:28:32	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 28/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
229	GTYI66001682 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเล็ก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวกฤตยา กุลธรรณชัย	1222/322 ม.- ศุภาลักษณ์ เคาน์วิล ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
230	GTYI66001683	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 13:30:47	นายธีรพรดี เขม้นกิจทรงสิน	121 ธงชัย พาร์ควิลล์ ซอย28 ช. ช.รังสิต-นครนายก 48 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	24/05/2023 13:34:44	24/05/2023 13:37:54	25/05/2023 10:33:05	25/05/2023 10:33:30	25/05/2023 10:33:49	สมบูรณ์	สมบูรณ์
231	GTYI66001684	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 13:41:53	น.ส.อิสริยา วันทะชัย	46/140 ชั้น 7 ห้อง G4-0705C ช. ช.รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 09:17:42	24/05/2023 14:03:49	30/05/2023 10:42:07	30/05/2023 10:42:34	30/05/2023 10:44:18	สมบูรณ์	สมบูรณ์
232	GTYI66001686 (คำร้องยกเล็ก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 13:52:30	น.ส.อิสริยา วันทะชัย	46/141 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 7 ห้อง G4-0706C ช. ช.รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ณัฐนันท์ จันทร์แบบ	24/05/2023 13:53:48					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
233	GTYI66001687	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 13:56:53	น.ส.อิสริยา วันทะชัย	46/141 ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ชั้น 7 ห้อง G4-0706C ช. ช.รังสิต - นครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 09:17:20	24/05/2023 14:03:49	30/05/2023 10:48:00	30/05/2023 10:48:54	30/05/2023 10:49:11	สมบูรณ์	สมบูรณ์
234	GTYI66001688	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 14:41:32	น.ส.ฐานิศจ์ อุดมโชคประเสริฐ	109/554 ม.1 ัญญพฤษณ์ คลอง 7 ช. 2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 13:26:41	24/05/2023 14:46:38	25/05/2023 10:25:12	25/05/2023 10:25:32	25/05/2023 10:25:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
235	GTYI66001690	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/05/2023 15:31:40	น.ส.ภัทราธิษฐาน โตสัม	109/1055 ม.1 ัญญพฤษณ์ รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	24/05/2023 15:36:22	24/05/2023 15:41:29	25/05/2023 10:30:24	25/05/2023 10:30:45	25/05/2023 10:31:00	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 29/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
236	GTYI66001691 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางกชกร ธานี	75 ม.6 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
237	GTYI66001693 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวกณทิรา บุญอุ้นใจ	30/70 ม.14 ศุภลักษณ์วิลล์เจ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
238	GTYI66001694 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายสิริพงศ์ ขุนคลัง	45/263 ม.5 พฤษภาฯ ชั้น - ห้อง - ช. - ถ. - ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
239	GTYI66001695	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/05/2023 09:53:18	น.ส.จารุพัชร์ จันทร์จิตร	199/450 ม.4 เบญจทรัพย์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	25/05/2023 09:58:05	25/05/2023 10:04:52	25/05/2023 14:45:59	25/05/2023 14:46:16	25/05/2023 14:46:25	สมบูรณ์	สมบูรณ์
240	GTYI66001696	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/05/2023 11:08:00	นายอดิศักดิ์ หนองแฝง	120/238 ม.1 สราญธร ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	25/05/2023 11:08:59	25/05/2023 11:15:27	30/05/2023 09:31:07	30/05/2023 09:31:26	30/05/2023 09:31:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
241	GTYI66001697 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 11:02:41	น.ส.กัญญาณัทร เรืองฤทธิ์	38/75 ม.1 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 13:12:19	26/05/2023 11:05:54	26/05/2023 13:09:27	26/05/2023 13:09:54	26/05/2023 13:10:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
242	GTYI66001698 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 12:51:38	นายปฏิภาณ เปี่ยมชื่น	35/16 ม.4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 12:53:02	26/05/2023 12:55:50	30/05/2023 09:26:06	30/05/2023 09:26:30	30/05/2023 09:26:40	สมบูรณ์	สมบูรณ์
243	GTYI66001700	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 14:13:50	นายเฉลิม พาสี	33/234 ม.3 ธิญพร 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 14:14:45	26/05/2023 14:17:22	30/05/2023 09:28:05	30/05/2023 09:28:24	30/05/2023 09:28:34	สมบูรณ์	สมบูรณ์
244	GTYI66001702 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 15:47:56	นายธีรพล เกษตรสิน	19/62 ม.6 ซ. สุสาพา ซอย10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 15:50:10	26/05/2023 15:53:20				สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
245	GTYI66001703	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:32:10	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	130/536 ม.1 สัมมากร รังสิต คลอง 7 ซ. A6 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:33:05					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือ

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 30/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
246	GTYI66001704	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:33:56	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	130/537 ม.1 สัมมากร รังสิต คลอง 7 ซ. A6 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:33:56					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
247	GTYI66001705	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:34:28	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	130/538 ม.1 สัมมากร รังสิต คลอง 7 ซ. A6 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:34:28					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
248	GTYI66001706	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:35:03	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	130/539 ม.1 สัมมากร รังสิต คลอง 7 ซ. A6 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:35:03					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
249	GTYI66001707	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:35:32	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	130/540 ม.1 สัมมากร รังสิต คลอง 7 ซ. A6 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:35:32					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
250	GTYI66001708	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:40:05	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/33 ม.4 ต.อิเฮอร์นิตี้ กรีนวูด รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:40:46					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
251	GTYI66001709	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:41:46	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/254 ม.4 ต.อิเฮอร์นิตี้ กรีนวูด รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:41:46					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
252	GTYI66001710	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:42:11	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/255 ม.4 ต.อิเฮอร์นิตี้ กรีนวูด รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:42:11					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
253	GTYI66001711	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:43:36	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/256 ม.4 ต.อิเฮอร์นิตี้ กรีนวูด รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:43:36					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
254	GTYI66001712	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:44:04	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/257 ม.4 ต.อิเฮอร์นิตี้ กรีนวูด รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:44:04					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือ

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 31/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิดwork	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะMaster	สถานะDevice
255	GTYI66001713	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:44:26	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/258 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:44:26					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
256	GTYI66001714	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:44:51	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/259 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:44:51					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
257	GTYI66001715	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:45:14	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/260 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:45:14					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
258	GTYI66001716	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:45:44	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/261 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:45:44					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
259	GTYI66001717	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:46:09	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/262 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:46:09					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
260	GTYI66001718	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:46:35	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/263 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:46:35					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
261	GTYI66001719	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:47:00	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/264 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:47:00					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
262	GTYI66001720	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:47:23	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/265 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:47:23					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
263	GTYI66001721	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:47:46	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/266 ม.4 ต.อิเธอร์นีตี้ ตรี นวัตกรรม-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุทธิพันธ์	26/05/2023 18:47:46					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 32/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
264	GTYI66001722	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:48:11	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/267 ม.4 ต.อิหร่าน ต.กรีนวิลล์ รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:48:11					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
265	GTYI66001723	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26/05/2023 18:48:39	บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด	105/268 ม.4 ต.อิหร่าน ต.กรีนวิลล์ รังสิต-วงแหวน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	26/05/2023 18:48:39					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
266	GTYI66001724	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:22:29	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/47 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:30:40					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
267	GTYI66001725	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:36:41	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/48 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:36:41					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
268	GTYI66001726	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:37:31	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/49 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:37:31					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
269	GTYI66001727	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:38:17	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/64 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:38:17					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
270	GTYI66001728	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:39:03	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/65 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:39:03					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
271	GTYI66001729	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:39:41	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/66 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:39:41					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 33/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
272	GTYI66001730	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:41:08	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/67 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:41:08					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
273	GTYI66001731	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:41:55	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/68 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:41:55					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
274	GTYI66001732	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 10:42:30	บริษัท สยามมั่นคง จำกัด	95/69 ม.1 สยามซัมมารี รังสิต-คลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 10:42:30					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
275	GTYI66001734	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:24:26	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	155/149 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
276	GTYI66001735	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:25:18	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	155/150 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
277	GTYI66001736	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:25:50	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	155/151 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
278	GTYI66001737	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:26:18	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	155/152 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
279	GTYI66001738	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:26:46	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	155/153 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 34/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
280	GTYI66001739	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:29:40	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	130/519 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
281	GTYI66001740	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:30:35	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	130/520 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
282	GTYI66001741	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:31:00	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	130/521 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
283	GTYI66001742	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:31:25	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	130/522 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
284	GTYI66001743	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:31:49	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	130/530 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
285	GTYI66001744	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:32:14	บริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)	130/531 ม.1 สัมมาร รังสิต คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
286	GTYI66001745 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:36:42	น.ส.สุวิมล ธิวงค์	21/173 ม.3 พฤษภา134 รังสิต-คลอง 7 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 14:37:41					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
287	GTYI66001746	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:43:12	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	125/305 ม.3 ศุภาลย์พาร์ควิลล์ รังสิต คลอง4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	31/05/2023 08:27:12	31/05/2023 13:57:40	01/06/2023 09:26:46	01/06/2023 09:27:42	01/06/2023 09:27:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
288	GTYI66001747	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:51:35	น.ส.เกศกนก แก้วป่องปก	1178/146 พฤษภาวิลล์ 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 14:52:45					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 35/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
289	GTYI66001748	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:54:32	นายธนเดช ณ อุบล	1178/163 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลอง รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 14:55:20					ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
290	GTYI66001749	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 14:57:25	น.ส.สุกัญญา เทศ พันธ์	1178/164 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลอง รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 14:58:13					ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
291	GTYI66001750	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 15:01:00	น.ส.ปทุมพร อ้วนคำ	1178/166 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลอง รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 15:01:55					ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
292	GTYI66001751	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 15:03:55	น.ส.สร้อยรัตน์ บุตร งาม	1178/322 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลอง รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 15:04:40					ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
293	GTYI66001752	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 15:08:32	น.ส.ปรีชญา โกษยา นันท์	1178/323 พฤษภาวิไล 106 รังสิต คลอง 2 ถ. เลียบคลอง รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	27/05/2023 15:09:50					ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
294	GTYI66001753	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/05/2023 15:14:59	นายเอกพล โพธิ์วัฒน์	53/103 ม.1 เดอะแพลนท์ รัง สิตคลอง 4-วงแหวน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์						ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์
295	GTYI66001756 (PEA Smart Plus) (คำร้องยก เลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวอรพรรณ นาคกัน	19/78 ม.1 ฟาร์มรินปาร์ค 2 ซ. 1/1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. .ปทุมธานี 12130									ไม่ สมบูรณ์	ไม่ สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 36/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
296	GTYI66001757 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	29/05/2023 09:33:11	น.ส.สุจิตรา กิตติธนาอนันท์	25/439 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	29/05/2023 09:34:41	29/05/2023 09:41:20	30/05/2023 09:01:56	30/05/2023 09:02:12	30/05/2023 09:02:22	สมบูรณ์	สมบูรณ์
297	GTYI66001758 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	29/05/2023 09:36:46	น.ส.สุจิตรา กิตติธนาอนันท์	25/440 ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	29/05/2023 09:38:47	29/05/2023 09:41:20	30/05/2023 09:04:01	30/05/2023 09:04:41	30/05/2023 09:04:56	สมบูรณ์	สมบูรณ์
298	GTYI66001759	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	29/05/2023 11:08:34	นางสาวกร สุนทรปาน	109/903 ม.1 รัษฎาฤกษ์ ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	29/05/2023 11:11:33	29/05/2023 11:19:47	30/05/2023 11:36:39	30/05/2023 11:36:56	30/05/2023 11:37:06	สมบูรณ์	สมบูรณ์
299	GTYI66001761	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	29/05/2023 11:52:13	นายพนพล อังกาบ	1212/175 พฤษภาวิไลเจด 24 ซ. 53 ถ. เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	29/05/2023 11:53:15	29/05/2023 11:56:41	30/05/2023 09:09:59	30/05/2023 09:12:49	30/05/2023 09:13:00	สมบูรณ์	สมบูรณ์
300	GTYI66001763 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาย ไพโรจน์ อิ่มสมบัติ	137/17 ม.21 ถ. นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
301	GTYI66001767	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/05/2023 09:17:29	น.ส.กาญจนา ยอดคำ	40 ซ. ช.รังสิต-นครนายก13ซอย7 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 15:42:35	30/05/2023 09:20:36	30/05/2023 15:25:07	30/05/2023 15:25:24	30/05/2023 15:25:56	สมบูรณ์	สมบูรณ์
302	GTYI66001768	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/05/2023 09:30:07	นายณรงค์ ศักดิ์ฤทธิ์ชัย	31/9 ม.6 สุสวาส ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 09:31:18	30/05/2023 09:35:27	30/05/2023 15:29:54	30/05/2023 15:30:32	30/05/2023 15:30:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
303	GTYI66001771 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/05/2023 12:07:51	น.ส.เปรมกมล สระหงษ์ทอง	33/189 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 12:08:57	30/05/2023 12:10:32	31/05/2023 15:28:24	31/05/2023 15:28:46	31/05/2023 15:28:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
304	GTYI66001773 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/05/2023 13:22:15	น.ส.ดลพร เอกอำนาจ	120 ซ. ช.รังสิต-นครนายก 19 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	15(45) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 13:23:33	30/05/2023 13:27:13	31/05/2023 14:39:56			สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
305	GTYI66001774 (PEA Smart Plus)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวเบียร์ เนียมทิพย์	46/19 ม.. เอื้ออาทร ชั้น 3 ห้อง 19 ถ. . ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี

41/5 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : GTYI

REQ_REP01

หน้า 37/37

รายงานคำร้องวันที่ 01/05/2566 ถึง 31/05/2566

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
306	GTYI66001775	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/05/2023 14:26:13	น.ส.ณัฐพร ผลเต็ม	42/60 ม.1 พรธิสาร 3 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์	30(100) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	30/05/2023 14:32:51	30/05/2023 14:36:19	31/05/2023 14:43:00	31/05/2023 14:43:17	31/05/2023 14:43:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์
307	GTYI66001776 (PEA Smart Plus)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางณภาสุ แก้วขณทองจินดา	40/247 ม.3 ธิญพร 2 ถ. - ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
308	GTYI66001777	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/05/2023 15:35:33	นายภูษิต นิรินทร์	40/206 ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์	30/05/2023 15:40:18	30/05/2023 15:41:37	31/05/2023 13:51:57	31/05/2023 13:52:16	31/05/2023 13:52:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์
309	GTYI66001779 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นางสาวปนัดดา ปิ่ทอง	8/20 ม.12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
310	GTYI66001781 (PEA Smart Plus) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายไตรทศ เขียวสิน	89/95 ม.8 ม.วราภิรมย์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
311	GTYI66001785 (Internet) (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นาง กนกภรณ์ ประสพศรีสุรัตน์	60/131 ม.4 กลางซอยวิลเลจ 2 ถ. ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150									ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
312	GTYI66001786	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/05/2023 15:14:50	นายสิริวิทย์ อุปลา	229/209 ม.1 ธารดล ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ดาวรุ่ง สุขทัศน์	31/05/2023 15:16:04	31/05/2023 15:19:20	01/06/2023 09:29:49	01/06/2023 09:30:07	01/06/2023 09:30:18	สมบูรณ์	สมบูรณ์
313	GTYI66001787 (PEA Smart Plus)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่		นายสุทธิพงษ์ จันทรสว่าง	26/903 ม.10 วรางกูร ถ. รังสิตนครนายก 68 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	ธนเดช จันทพันธ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์