

แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ

ผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่ อบต.อินทประมูล

Change password Logout

หน้าหลัก

การให้บริการข้อมูลขยะมูลฝอย อบต. อินทประมูล

รายงานประจำเดือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (พ.ม.๒)

Text Size ก ก ก

INR 903

แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือน ธันวาคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำเดือน ธันวาคม

- ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 18,000 ตัน / เดือน
แยกเป็น
 - ขยะมูลฝอยทั่วไป 10,6200 ตัน / เดือน
 - ขยะใช้แล้ว 0.5400 ตัน / เดือน
 - ขยะใช้แล้วคิล 6.3000 ตัน / เดือน
 - ขยะอันตราย 0.2600 ตัน / เดือน
 - ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) 0.1800 ตัน / เดือน
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัด (การคำนวณไปกำจัด) 17,2500 ตัน / เดือน
- ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเดือนนี้ 27,497,5000 บาท / เดือน
- มูลฝอยอันตรายในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น 0.0000 ตัน / เดือน
 - ปริมาณมูลฝอยอันตรายกำจัดอย่างถูกต้อง 0.0000 ตัน / เดือน
- ค่ากลบฝังขยะในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดขึ้น 0.0000 ตัน / เดือน
 - ปริมาณกากอุตสาหกรรมกำจัดอย่างถูกต้อง 0.0000 ตัน / เดือน
- จุดรวบรวมขยะอันตราย ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ในเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมู่บ้าน/ชุมชน	เลขที่	เดือนที่ถูกเลือก	หมู่บ้าน/ชุมชน	เลขที่	เดือนที่ถูกเลือก
☒ บ้านคลองวัดป่า	5	ธันวาคม	☒ บ้านคลองหัวดงถึงออก	6	ธันวาคม
☒ บ้านคลองหัวดงถึงออก	7	ธันวาคม	☒ บ้านน้ำจันท	1	ธันวาคม
☒ บ้านสีนวลประมุก	2	ธันวาคม	☒ บ้านสีนวลประมุก	3	ธันวาคม

- หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่เป็นต้นแบบที่เกิดขึ้นในเดือนอื่น ๆ ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมู่บ้าน/ชุมชน	เลขที่	เดือนที่ถูกเลือก	หมู่บ้าน/ชุมชน	เลขที่	เดือนที่ถูกเลือก
☐ บ้านคลองวัดป่า	5		☐ บ้านคลองหัวดงถึงออก	6	
☐ บ้านคลองหัวดงถึงออก	7		☐ บ้านน้ำจันท	1	
☐ บ้านสีนวลประมุก	2	ธันวาคม	☐ บ้านสีนวลประมุก	3	

หมายเหตุ: ไม่พบ, ตารางแสดงรายละเอียดของข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน หากต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้ และข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ลงไป

ยกเลิก

18:18 14/6/2561