



ข้อบัญญัติตำบลเกี่ยวกับการขุดดิน – ถมดิน

พ.ศ. 2547



องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

บันทึก
หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติตำบลอินทประมูล
เรื่อง การขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2547

หลักการ

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 35 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลโดยคณะผู้บริหารขอเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2546 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอนายอำเภอโพธิ์ทอง เพื่อขอเสนอใช้เป็นข้อบัญญัติตำบลอินทประมูล

เหตุผล

โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จึงต้องออกข้อบัญญัติตำบลขึ้นเพื่อให้เป็นหลักในการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การสั่งระงับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลพื้นที่ในเขตตำบลอินทประมูล

ข้อบัญญัติตำบลอินทประมูล
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมกิจการขุดดินและถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
อินทประมูลอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอินทประมูล และนายอำเภอโพธิ์ทอง จึงตราข้อบัญญัติตำบลอินทประมูล ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตำบลอินทประมูล เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2547”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เมื่อได้
ประกาศในเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล แล้ว 7 วัน

ข้อ 3 ข้อบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า ความรวมถึง หิน ก้อน หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เชื่อมกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดิน นำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็น

บ่อดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน
ที่จะขุดหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของ
บ่อดินที่จะขุด หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือการพังทลายของดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง และวิธีในการขุดดินหรือถมดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตาม

ข้อบัญญัตินี้

ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายใช้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

ข้อ 6 ตามประกาศกฎกระทรวง (ฉบับร่าง)

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการ สำหรับขุดดินหรือถมดิน เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณ ความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

ข้อ 7 ตามประกาศกฎกระทรวง (ฉบับร่าง)

7.1 การขุดดินหรือการถมดินให้กระทำได้เฉพาะให้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

7.2 ในการขุดดินหรือถมดินผู้ขุดดินหรือถมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินจะทำการขุดดินหรือถมดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดินโดยแสดงข้อความตามแบบที่กำหนดแนบท้ายข้อบัญญัตินี้

หมวดที่ 1

การขุดดิน

ข้อ 8 การขุดดินที่มีการลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร แต่ไม่เกนยี่สิบเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินนั้นเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับอนุมัติให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยยื่นเอกสาร ข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้ายข้อบัญญัตินี้

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่ได้ใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้จ้าง ได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ข้อ 9 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 10 การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร เป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย ในกรณีที่มีการขุดดินตามวรรคหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายแพร่พิษหรือกระจายรังสี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นจะต้องแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นใต้ดินด้วย

ข้อ 11 ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณบนขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของบ่อดินนั้น

ข้อ 12 ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดิน เจ้าของที่ดินต้องตรวจสอบสภาพของบ่อดินและดำเนินการให้ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ 13 การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตราย จำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ 14 เจ้าของที่ดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดต้องกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลา

ข้อ 15 ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ 8 ข้อ 10 หยุดการขุดดินบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้ว รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ

ข้อ 16 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อินทประมูล

หมวด 2

“การถมดิน”

ข้อ 17 การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินติดต่อกันเป็นเส้นเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรแต่ไม่เกินห้าเมตรต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

การถมดินตามวรรคหนึ่งที่มีความสูงเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดินข้างเคียงต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร เป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณ

การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร หรือพื้นที่เนินดินตาม
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่ง
น้ำสาธารณะ หรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออกจากเนินดิน

ข้อ 18 ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินและภายหลังการถมดินเจ้าของที่ดินต้อง
ตรวจสอบสภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การถมดินตามวรรคหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างของ
บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

ข้อ 19 การถมดินส่วนฐานของเนินดินต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่
สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน

ข้อ 20 การถมดินต้องยื่นเอกสารเช่นเดียวกับการขุดดินโดยอนุโลม

หมวดที่ 3

“หลักเกณฑ์และเงื่อนไข”

ข้อ 21 ผู้ขุดดินจะทำการขุดดินในลักษณะเป็นการดูทราย ออกตามความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยเงื่อนไขของอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยโรงงาน
ขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน หรือการดูทราย รายละเอียดแนบท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ 22 การขนดิน หรือกรวด หรือทราย ออกจากสถานที่ขุด ต้องบรรทุกไม่เกินน้ำหนัก
บรรทุกที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ออกตามความในมาตรา 8 การขนดินกรวด หรือทราย
ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

ข้อ 23 การบรรทุก ต้องมิให้ดิน หรือกรวด หรือทราย ตากหล่น ลงพื้นถนนจนเกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้ถนน หรือเกิดฝุ่นละอองจนเกิดมลภาวะ ผู้ประกอบการต้องป้องกันตามวิธีที่ควรจะทำออกตามความ
ในมาตรา 8

การบรรทุก ความดังของเครื่องยนต์ต้องไม่เกินมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ถ้าเสียงดังเกินมาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว

การใช้ความเร็วของรถต้องไม่เกินตามที่กำหนดโดยกรมขนส่งทางบก และให้ใช้ความระมัดระวังต่อการใช้นถนนร่วมกับผู้อื่นที่วิญญูชนพึงกระทำ เพื่อมิให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุขึ้นได้

ข้อ 24 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และข้อบัญญัติตำบล ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23 ให้รวมถึงรายละเอียดท้ายข้อบัญญัติในกรณีขัดหรือแย้ง หรือประกาศไว้เป็นอย่างอื่นของกฎหมายกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 รายละเอียดแนบท้ายข้อบัญญัตินี้เป็นอันยกเลิก

หมวดที่ 4

“พนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่”

ข้อ 25 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ข้อ 26 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์หรือประกาศตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 5

“บทกำหนดโทษ”

ข้อ 27 ผู้ขุดดินตามมาตรา 22 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นเว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ 28 ผู้ได้รับอนุญาตให้ขุดดินและถมดินรายใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ข้อ 29 ผู้ใดขุดดินหรือถมดิน โดยไม่แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 รายละเอียดท้ายข้อบัญญัติ


ข้อ 30 ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดิน ไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

บทเฉพาะกาล

ข้อ 31 ผู้ใดชุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา 45 อันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อยู่ก่อนตามที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามข้อ 8 และข้อ 17 แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ข้อบังคับฉบับนี้บังคับใช้ และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้ได้รับแจ้งปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คำธรรมเนียม การอุทธรณ์ บทกำหนดโทษ แบบคำร้องขออนุญาต แบบแปลน ข้อเตือน
อันตราย หรือรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่แนบท้ายข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ).....

(นายรวัชชัย หาเรือนชีพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายปัญญา คำพรเหลือ)

นายอำเภอโพธิ์ทอง

6 ม.ค. 47

