

อ้างถึง กกบ.(ปช.) 683/2567

เรียน รผก. และ ผชก.

เพื่อโปรดทราบมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.)
ครั้งที่ 3/2568 และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวรวมพร สมจิตต์)

รผ.ลอ. รักษาการแทน อผ.ลอ.

10 เมษายน 2568

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
จ.นครราชสีมา
เลขที่รับ 1634
วันที่ 17 เม.ย. 2568
เวลา

อ้างถึง.....
ที่ จ.3 กสข.(สข.) ๓๕๖, ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘
เรียน ☒ อผ.ปบ.จ.3 ☒ อผ.วบ.จ.3 ☒ อผ.สบ.จ.3
☒ อผ.สข.จ.3 ☒ สขก.(จ3) ☒ ผจก.กฟผ.(CEO)
☒ ผจก.กฟผ.(L,M) ☒ ผจก.กฟผ.(S,XS)
☐
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจรรยศักดิ์ นาคกล้าม)

ผชก.(จ๓)

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

กองกิจการผู้บริหารระดับสูง (กกบ.)

แผนกประสานนโยบายและข้อมูล (ผปช.)

โทร 5165

*โปรดเปิดเผยเอกสารเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม *
*โปรดเปิดเผยเอกสารเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม *



ฝ่ายเลขานุการองค์การ
เลขที่ ๑๒๓๒ วันที่ ๘/๔/๖๘

ผู้ว่าการ
วันที่ 8 เม.ย. 2568
เลขที่รับ 13407

ถึง ผลอ.

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 3/2568

เรียน อฝ.ลอ. ผ่าน รฝ.ลอ.(ร)

- 8 121.9. 2568

ตามที่มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร 4 โดยมี ผวก. เป็นประธานในการประชุม นั้น

ในการนี้ กกบ. ได้สรุปรายงานและประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ ผวก. แจ้งที่ประชุมทราบ

ผวก. แจ่งที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

1. การเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 6 เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ในช่วงวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2568 ขอเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากพายุฤดูร้อนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ในกรณีเกิดพายุฝนลมกระโชกแรง (รผก.(ป) รผก.(ย) รผก.(นฉ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))
2. การบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2568 ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2568 รวมถึงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ทุกสายงาน)
3. การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลกระทรวงมหาดไทย ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2568 โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามการอภิปรายดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการอภิปรายทั่วไปฯ และจัดเตรียมข้อมูลในประเด็นที่คาดว่าจะถูกอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กพท. ให้กับกระทรวงมหาดไทย (รผก.(วว) รผก.(ธต) รผก.(บ) และ รผก.(วก)(ข))
4. โครงการ PEA ยกระดับความปลอดภัยด้านน้ำดื่มในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กพท. ได้นำเสนอโครงการดังกล่าวในที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยได้รับคำชมและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบาย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เรื่อง น้ำดื่มสะอาด ดังนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ประธานในที่ประชุม จึงเสนอให้ กฟภ. พิจารณาต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยสนับสนุน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทั่วประเทศตามความเหมาะสม และขอให้หารือร่วมกับ สถ. เกี่ยวกับการกำหนด แนวทางในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ขอให้ติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำดื่มในโรงเรียน (รผก.(ย) รผก.(นฉ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))

5. การตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง EV Charging Station ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้ความสนใจการใช้รถประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) มากขึ้น แทนการใช้รถยนต์ พลังงานฟอสซิล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ กฟภ. ในการเพิ่มหัวชาร์จรถยนต์ ไฟฟ้า รวมถึงแผนงานการรวม Platform EV Charging Station ของแต่ละการไฟฟ้าให้เป็น Platform เดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานและร่วมมือให้การดำเนินงาน เรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รผก.(ธต) และ รผก.(วก)(ธ)(รักษาการกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด))

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กฟภ. ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 Executive Direct

วาระที่ 3.1 การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหาร รผก.(ดส) และ รก.มม. รายงานการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหาร.(เอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย Cyber Security ของ กฟภ. อย่างเคร่งครัด (ทุกสายงาน)
3. ขอให้พิจารณาการให้สิทธิบริษัทคู่ค้าในการเข้าถึงข้อมูลของ กฟภ. ให้เหมาะสมตามนโยบาย Cyber Security (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ดส)

วาระที่ 3.2 แผนการจัดการรถยนต์ของ กฟภ.

รผก.(ล) และ รผ.วท. รายงานแผนการจัดการรถยนต์ของ กฟภ. (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ

2. ขอให้จัดทำแผนเชื่อมต่อการดำเนินการจากระบบ Car Management System (CMS) เป็นระบบ Vehicle Management System Plus (VMS Plus) และนำเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องในการดำเนินการ (รผก.(ล) และ รผก.(ตส))
 3. ขอให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ CMS อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการรถยนต์ของ กฟผ. มีความถูกต้องแม่นยำ (รผก.(ล) รผก.(ตส) และ ผชก.(12 เขต))
 4. ขอให้จัดทำระบบการติดตามงาน (Tracking System) เพื่อช่วยตรวจสอบและบันทึกจำนวนและสถานะรถยนต์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบำรุงรักษารถยนต์ของ กฟผ. (รผก.(ล) และ รผก.(ตส))
- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ล)

- วาระที่ 5.1** การดำเนินการเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- รผก.(ธต) และ อฝ.พร. รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (เอกสารแนบ 4)
- มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.
1. รับทราบ
 2. ขอให้เร่งดำเนินการทางกฎหมายกรณีที่ต้องตรวจสอบแล้วพบว่ามีภาระละเมิดและมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน รวมถึงเร่งดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายจากการละเมิดพาดสายฯ และติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ (รผก.(นฉ) รผก.(กต) รผก.(ธต) รผก.(บก) ผชก.(บก-กม) และ ผชก.(12 เขต))
 3. ขอให้ประชุมหารือกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน กรณี Operator ยื่นขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. แต่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ กฟผ. เช่น กรณีสาย Figure 8 หรือ สายแกนเหล็ก เป็นต้น (รผก.(ธต) รผก.(นฉ) รผก.(กต) รผก.(บก) ผชก.(บก-กม) และ ผชก.(12 เขต))

- วาระที่ 5.2** รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- รผก.(ธต) และ อฝ.พร. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เอกสารแนบ 5)
- มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.
1. รับทราบ
 2. ขอให้พิจารณาหาวิธีแบ่งสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้มีความเหมาะสมและยุติธรรม กรณีที่มีการดำเนินธุรกิจและสามารถสร้างรายได้ข้ามพื้นที่ในแต่ละเขต (รผก.(ธต))
 3. เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายเกี่ยวกับรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามที่ สคร. กำหนด ขอให้พิจารณากำหนดเกณฑ์ชี้วัดให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการสร้างรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) (รผก.(ย) และ รผก.(ธต))
 4. ขอให้หารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในรูปแบบรัฐกับรัฐ (Government - to - Government : G to G)

ว่าสามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ และขอให้นำผลการหารือแจ้งที่ประชุม บส. ทราบ ต่อไป (รผก.(ธต))

5. กรณีที่ต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาดำเนินการภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด (รผก.(ธต) รผก.(นจ) รผก.(กต) รผก.(วก)(ธ)(รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ธต)

วาระที่ 5.3

สถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน

รผก.(บ) รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารแนบ 6)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอความร่วมมือทุกสายงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปี 2568 (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บ)

วาระที่ 5.4

สถิติอุบัติเหตุและค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ

อผ.บบ. รายงานสถิติอุบัติเหตุและค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (เอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้กำหนดนิยามเกณฑ์ชี้วัดค่าสถิติอุบัติเหตุและค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (VDI) ให้มีความชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดถือว่าเป็นอุบัติเหตุ และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ (รผก.(บก))
3. ขอให้พิจารณาแนวทางการให้รางวัลตอบแทนหน่วยงานที่มีค่าดัชนี VDI เป็นไปตามเป้าหมาย หรือกำหนดบทลงโทษหน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุเพราะมีการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นเหตุให้ กฟผ. ต้องจ่ายค่าปรับ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางในการช่วยควบคุมดูแลให้ค่าดัชนีประสบอุบัติเหตุ VDI ขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (รผก.(บก))
4. ขอให้เน้นย้ำปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Safety First) โดยให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อม การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน (รผก.(บก) รผก.(นจ) รผก.(กต) รผก.(ป) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

วาระที่ 5.5

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2568

อก.กบ. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2568 (เอกสารแนบ 8)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ผวก. ประจำปี 2568 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก.

วาระที่ 6
วาระที่ 6.1

เรื่องอื่น ๆ

แผนงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่รับโอนจาก กฟผ. เพื่อรองรับวิกฤติการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย

อ.บ.ร. รายงานแผนงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่รับโอนจาก กฟผ. เพื่อรองรับวิกฤติการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (เอกสารแนบ 9)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ กฟผ.2 เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะรับโอนจาก กฟผ. ให้ละเอียดรอบคอบ และประมาณการค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกรายการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้สายงาน ป จัดทำแผนงานเสนอ ผวก. อนุมัติ และขอให้สายงาน บ เร่งดำเนินการอนุมัติงบประมาณสำหรับแผนงานดังกล่าวเนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน (รผก.(ป) รผก.(บ) รผก.(กต) และ ผชก.(ต2))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ป)

วาระที่ 6.2

การจัดรายการ CEO Connex 12 เขต และสำนักงานใหญ่

อก.กบ. รายงานการจัดรายการ CEO Connex 12 เขต และสำนักงานใหญ่ ประจำปี 2568 โดย กกบ. จะเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้คำแนะนำในการจัดรายการ ทั้งนี้ มีกำหนดการจัดรายการฯ ดังนี้

ครั้งที่	วันที่	สถานที่
1	4 มีนาคม 2568	กฟน.3 ลพบุรี
2	28 มีนาคม 2568	กฟผ.1 อุดรธานี
3	31 มีนาคม 2568	กฟผ.1 พระนครศรีอยุธยา
4	17 เมษายน 2568	กฟผ.3 นครปฐม *
5	18 เมษายน 2568	กฟผ.1 เพชรบุรี *
6	21 เมษายน 2568	กฟผ.2 นครศรีธรรมราช
7	22 เมษายน 2568	กฟน.1 เชียงใหม่ *
8	24 มีนาคม 2568	กฟผ.3 นครราชสีมา *
9	13 พฤษภาคม 2568	กฟผ.2 อุบลราชธานี
10	15 พฤษภาคม 2568	กฟน.2 พิษณุโลก
11	16 พฤษภาคม 2568	กฟผ.3 ยะลา
12	19 พฤษภาคม 2568	กฟผ.2 ชลบุรี
13	5 - 6 มิถุนายน 2568	สนง. กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : อ.ล.อ.

วาระที่ 6.3

การเข้าพระรัตนมุนีศรีวิโรภาส (หลวงพ่อกฟผ.)

อก.กบ. รายงานการเข้าพระรัตนมุนีศรีวิโรภาส (หลวงพ่อกฟผ.) สถานะเดือนมีนาคม 2568 มีการเข้าชุดกล่องรวมเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อกฟผ. จำนวน 1,287 ชุด และเหรียญบูชาจำนวน 600 องค์

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ

2. ขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบูชาเหรียญที่ระลึกและเหรียญบาทหลวงพ่อ กฟผ. เพื่อมอบให้เป็นของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ (ทุกสายงาน)
- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : อฟ.ลอ.

วาระที่ 6.4 **การส่งคืนเศษสายไฟที่คงเหลือในคลังพัสดุ**
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้เร่งกำหนด Timeline ในการส่งคืนเศษสายไฟคงเหลือจากการรื้อถอนซึ่งคงค้างอยู่ในคลังพัสดุเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (รผก.(ล))

วาระที่ 6.5 **การขาดแคลนมิเตอร์**
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้หาแนวทางเร่งรัดการจัดหา มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 3 เฟส ทดแทนมิเตอร์ที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหา มิเตอร์ขาดแคลน (รผก.(ล))

วาระที่ 6.6 **การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน**
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ศึกษาแนวทางปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน ตลอดจนวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเปรียบเทียบกับ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟผ. ในอนาคต และเป็นข้อมูลในการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ต่อไป (รผก.(ธต) รผก.(ย) รผก.(วว) และ ผชก.(ธต-ลต))
3. ขอให้พิจารณาออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินให้มีราคาต่อหน่วยลดลง โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ (รผก.(วว))

วาระที่ 6.7 **การขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร**
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กฟผ. โดยยึดหลักแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กร “เป้าหมายมีไว้พุ่งชน ยึดหยุ่นวิธีการ ต้นทุนต่ำ Impact สูง รายได้ดี ทำทุกอย่างเพื่อองค์กร มี PEA ในหัวใจ” (ทุกสายงาน)
3. ขอให้ติดตามและบริหารจัดการงบกำไรขาดทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อรองรับกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ทุกสายงาน)

วาระที่ 6.8 **การดำเนินงานด้านการละเมิดการใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัล (Bitcoin)**
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ติดตามและเฝ้าระวังการละเมิดการใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัล (Bitcoin) และตรวจสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์อย่างสม่ำเสมอ หากพบโหลด

การใช้งานสูงผิดปกติ ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า
ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดให้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
เพื่อดำเนินการจับกุม รวมถึงขอให้หาแนวทางป้องกันการเกิดหน่วยสูญเสีย (Loss)
ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (รผก.(ป) รผก.(นฉ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))

3. ขอให้กำชับและกำกับดูแลพนักงานและลูกจ้างในสังกัดไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดการใช้ไฟฟ้าในทุกกรณีอย่างเคร่งครัด รวมถึงสื่อสารถึงโทษทางวินัย
กรณีพนักงานกระทำความผิด (ทุกสายงาน)

วาระที่ 6.9 การประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 4/2568

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

กำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 22
อาคาร 4 (ทุกสายงาน)

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

✓

(นางสาวภัทรจิต เอี่ยมจิตกุล)

รก.กบ. รักษาการแทน อก.กบ.

เรียน ผวก. ผ่าน รผก.(วก)

๘ เม.ย. ๒๕๖๘

เห็นชอบตามเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวรวมพร สมจิตต์)

รผ.ลอ. รักษาการแทน อผ.ลอ.

- 8 เม.ย. 2568




(นายสุทธชัย เอกจุฬ)

ผวก.

10 เม.ย. 2568

รฟ.ลอ.(ธ)

กกบ.



10 เม.ย. 2568 (แทน)

กองกิจการผู้บริหารระดับสูง (กกบ.)

แผนกประสานนโยบายและข้อมูล (ผปข.)

โทร. 5165