



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง

ที่ ฉ.๓. ปชง.(พ) ๐๑๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟอ.ปากช่อง
ประจำปี ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ (knowledge Management : KM) ของ กฟอ.ปากช่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบาย ของ ผวก.,กับแผนยุทธศาสตร์ (strategy Map) Balanced Scorecard (BSC) ของ กฟผ. แผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ รวมถึงตอบสนองตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (Core Business Enablers)

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัด (KPI) ของ กฟอ.ปากช่อง ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. คณะอำนวยการ

๑.๑ ผจก. กฟอ.ปชง.	ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ รจก.(ท) กฟอ.ปชง	รองประธานกรรมการ
๑.๓ รจก.(บ) กฟอ.ปชง	รองประธานกรรมการ
๑.๔ ผจก.กฟส.หมูสี	กรรมการ
๑.๕ ผจก.กฟย.กลางดง	กรรมการ
๑.๖ ผจก.กฟย.คลองม่วง	กรรมการ
๑.๗ นบท.๙ กฟอ.ปชง	กรรมการ
๑.๘ ผชน.๙ กฟอ.ปชง	กรรมการ
๑.๙ ชผ.บค.กฟอ.ปชง.	กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นายภานุกร ศรีพิวาทกุล วิศว.๖ กฟอ.ปชง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวธารวิมล คำโคกกรวด จป.นทน.๖	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑ นางสาวปิยรัชต์ พลบุตร นบข.๔ กฟอ.ปชง	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะทำงานกลุ่มงานบริการ

๒.๑ ทผ.บค. กฟอ.ปชง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ ทผ.บด. กฟส.หมูสี	คณะทำงาน
๒.๓ ชผ.บค.กฟอ.ปชง	คณะทำงาน
๒.๔ ชผ.บด กฟส.หมูสี	คณะทำงาน
๒.๕ นายมาลิก สมจิตต์ พชง.๖ กฟอ.ปชง	คณะทำงานและเลขานุการ
๒.๖ นายพงษ์พันธ์ สิงห์แจ่ม พชง.๖ กฟอ.ปชง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๗ นายธเนศ ทิพย์เทียมรัตน์ พชง.๔ กฟย.คม	ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะทำงานกลุ่มมิเตอร์

- ๓.๑ ทผ.มต.กฟอ.ปชง
๓.๒ ทผ.บต.กฟส.หมุสี
๓.๓ ชผ.มต.กฟอ.ปชง
๓.๔ ชผ.บต.กฟส.หมุสี
๓.๕ วศก.๔ กฟส.หมุสี
๓.๕ นายปฏิพัทธ์ ทิมจะโปะ พชง.๕ กฟอ.ปชง

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะทำงานกลุ่มปฏิบัติการ

- ๔.๑ ทผ.ปป.กฟอ.ปชง
๔.๒ ทผ.กป.กฟส.หมุสี
๔.๓ ชผ.ปป.กฟอ.ปชง
๔.๔ วศก.๖.กฟอ.ปชง
๔.๔ ชผ.กป.กฟส.หมุสี
๔.๕ นายภูวิช สิงห์สถิตย์ พชง.๗ กฟอ.ปชง

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะทำงานกลุ่มงานก่อสร้าง

- ๕.๑ ทผ.กส.กฟอ.ปชง.
๕.๒ ทผ.กป.กฟส.หมุสี
๕.๓ ชผ.กส.กฟอ.ปชง.
๕.๔ ชผ.กป.กฟส.หมุสี
๕.๕ นายสุรัตน์ จันทิก พชง.๗ กฟอ.ปชง
๕.๖ นายกำธร พิณศรี พชง.๕ กฟส.หมุสี

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะทำงานกลุ่มงานบัญชี

- ๖.๑ ทผ.ปป.กฟอ.ปชง
๖.๒ ทผ.บง.กฟส.หมุสี
๖.๓ ชผ.บง.กฟส.หมุสี
๖.๔ นบช.๖ กฟส.หมุสี
๖.๕ นบช.๔ กฟอ.ปชง
๖.๖ นางสาวธัญชนก คำจริง พบช.๔ กฟอ.ปชง

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๗. คณะทำงานกลุ่มงานคลังพัสดุ

- ๗.๑ ทผ.คพ.กฟอ.ปชง.
๗.๒ ชผ.คพ.กฟอ.ปชง
๗.๓ นางสาวสุกัสน์ ดวงสว่าง นพด.๖ กฟอ.ปชง

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

๘. คณะทำงานกลุ่มบริหาร

๘.๑ ทผ.บพ.กฟอ.ปชง

๘.๒ นางสาวสนธยา มีทองขาว

๘.๓ ชผ.บพ.กฟอ.ปชง.

หัวหน้าคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

๑. เผยแพร่ และให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการ KPI ของ กฟอ.ปชง
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟอ.ปชง ประจำปี ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ผวก.ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เกณฑ์การประเมินผลตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่(Core Business Enablers), Balanced Scorecard (BSC) กฟผ. แผนปฏิบัติสายงานการไฟฟ้าภาค ๒ และกฟผ.๓
๓. กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญของ กฟอ.ปชง และจัดทำบันทึกข้อตกลงในการประเมินผล การปฏิบัติงานระหว่าง กฟอ.ปชง. กับหน่วยงานระดับ กฟส.,กฟย.,และหน่วยงานระดับแผนก ของ กฟอ.ปชง และ กฟฟ.ในสังกัด
๔. กำกับดูแล ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI)ของ กฟอ.ปชง. ทั้งทบทรนให้เป็นไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ติดตาม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI)รวมถึงกำหนดมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาของกิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
๖. จัดทำและรายงานแผนปฏิบัติของ กฟผ.๓ปี ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕




(นายธีระพงษ์ สุตผ่อง)

ผจก.กฟอ.ปชง

ที่ ฉ.๓ ปชง.(บพ) ๐๒๒/๒๕๖๖ ลว ๔ ม.ค.๒๕๖๖

เรียน รจก.(ท/บ),นบพ.๙,ผชน.,๙ ผจก.กฟส.,กฟย.,ทผ.ชผ.ทุกแผนก.,นักวิชาการ และส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อทราบและดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบต่อไป



(นายธีระพงษ์ สุตผ่อง)

ผจก.กฟอ.ปชง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาแผนฯ ถึง กฟอ.ปชง.
เลขที่ ฉ.๓ ปชง.(บพ.) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง กระจายค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟอ.ปชง. และหน่วยงานใน
สังกัด ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน ผจก.กฟอ.ปชง.

๑.เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓ กบล.(ผธ) ๓๓๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผชก.ฉ.๓
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด) มีจำนวน ๑๑๓ กิจกรรมดังนี้

ลำดับที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรม
๑	งานตามนโยบาย	๒๔
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙
๓	ด้านลูกค้า	๑๐
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๖๑
๕	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๙
รวม		๑๑๓

และระบุให้ กฟฟ.ชั้น๑-๓ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน โดย กระจายค่า
เป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดด้วยนั้น

๒.๑ กฟอ.ปชง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าตัวชี้(KPI)ประจำปี
๒๕๖๖ ตามคำสั่งที่ ปชง ๐๑๒/๒๕๖๖ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งคณะทำงานเป็น ๗
กลุ่ม งาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานมิเตอร์ กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานบัญชี
กลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานบริหาร

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ ปชง.(บพ) ๐๕๖/๒๕๖๖ เชิญคณะทำงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ในวันที่ ๑๐ และ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ของ กฟอ.ปชง. และหน่วยงานในสังกัดประจำปี ๒๕๖๖ โดยปฏิบัติการของ กฟฉ.๓ ในส่วนที่
กฟฟ.จตุรรวมปากช่องเป็นแกนหลักในการจัดทำและเพิ่มเติมในบางกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มงานให้ความ
สนใจ โดยสามารถสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กฟอ.ปชง และ กฟฟ.ในสังกัดได้ดังนี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๒.๑. แผนปฏิบัติการ กฟอ.ปชง. (รวมสังกัด) ประจำปี ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๑๐๕ กิจกรรม

ที่	มุมมอง BSC	กิจกรรมแผนปฏิบัติการ กฟอ.ปชง.(รวมสังกัด)ปี ๒๕๖๖			
		แผนปฏิบัติการ กฟฉ.๓		แผนฯ กฟอ.ปชง. เพิ่มเติม	รวมจำนวน
		แผนฯ ภาค ๒	แผนฯ ฉ.๓ เพิ่ม		
๑	งานตามนโยบาย	๑๗	๒	-	๑๙
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	-	๙	-	๙
๓	ด้านลูกค้า	-	๘	-	๘
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๓๕	๒๒	๒	๕๙
๕	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	-	๙	-	๙
รวม		๕๒	๕๑	๒	๑๐๕

๒.๒.๒ กำหนดเป็นกิจกรรมแยกตามการไฟฟ้าปักษ์ช่องและการไฟฟ้าในสังกัดได้ดังนี้

ที่	มุมมอง BSC	จำนวนกิจกรรม	จำนวนกิจกรรม(กระจายให้การไฟฟ้าในสังกัด)			
			ปักษ์ช่อง	หมีสี	กลางดง	คลองม่วง
๑	งานตามนโยบาย	๑๙	๑๙	๑๖	๗	๗
๒	ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๙	๘	๘	๘
๓	ด้านลูกค้า	๘	๘	๘	๘	๘
๔	ด้านกระบวนการภายใน	๕๙	๕๖	๔๗	๓๐	๓๐
๕	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	๙	๙	๙	๘	๘
		๑๐๕	๑๐๑	๘๘	๖๑	๖๑

๑. ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯพิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ กฟอ.ปชง.และการไฟฟ้าในสังกัดประจำปี ๒๕๖๖ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖, นโยบาย ผวก., แผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้าภาค ๒ และแผนปฏิบัติการ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑.เห็นชอบแผนปฏิบัติการ กฟอ.ปชง. และการไฟฟ้าในสังกัดประจำปี ๒๕๖๖

(รายละเอียดตามเอกสารแนบจำนวน ๒๘ แผ่น)

๓.๒.ให้คณะทำงานฯแต่ละกลุ่มงาน ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ กฟอ.ปชง.ประจำปี ๒๕๖๖ ในวาระประชุมกลุ่มงาน(Focus Group)ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยหากข้อมูลที่ต้องดึงจากระบบงานยังไม่ถึงงวดการแสดงผล ก็ให้แต่ละกลุ่มงานกำหนดเป็นค่า คาดการณ์

๓.๓.ให้เลขานำข้อมูลกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์ ตามแผนฯ กฟฉ.๓ มาสรุปและติดตามอีกครั้งในวาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือนและสรุปข้อมูลพร้อมแนวทางป้องกัน/แก้ไขรายงานให้ กฟฉ.๓ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน (ภายหลังได้รับรายงานผลการดำเนินการจาก กบล.ฉ.๓แล้ว)

๓.๔.ให้ กฟส.หมืสี และ กฟย.กล.,กฟย.คม แจ้งค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของ กฟอ.ปากช่อง และการไฟฟ้าในสังกัดประจำปี ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและติดตามผลการดำเนินการ ตามค่าเป้าหมายพร้อมทั้ง สรุปรายงาน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน แจ้งให้ กฟอ.ปากช่องทราบ ไม่เกินวันที่ ๕ ของทุกเดือน (ภายหลังได้รับรายงานผลการดำเนินการจาก กบล.ฉ.๓แล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปพร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนปฏิบัติของกฟอ.ปากช่องและหน่วยงานในสังกัดประจำปี๒๕๖๖ มาด้วยแล้ว (จำนวน ๒๘ แผ่น)

(นายอุดมศักดิ์ สมบัติ)

ชผ.บค.กฟอ.ปากช่อง

(เลขาคณะทำงานแผนปฏิบัติและค่าเกณฑ์วัดฯ)

ที่ ฉ.๓ ปชง.(บห) ๑๔๒๔/๒๕๖๖

เรียน รจก (ท.,บ.),ผจก.กฟส.มส.,ผจก.กฟย.กต.,ผจก.กฟย.คม.,ผชน.๙.,หผ.ทุกแผนกและจป.

- เห็นชอบตามเสนอ
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายธีระพงษ์ สุตผ่อง)

ผจก.กฟอ.ปากช่อง

ผลสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2566

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
14	4.3 ปรับปรุงฟิสิกส์มิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟิสิกส์มิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟิสิกส์ค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟิสิกส์จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. เป้าหมาย : 90%	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่าน.	กวว.	กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส)	แผนปี	27,986	4,020	7,324	4,597	43,927
							แผนสะสม	27,986	4,020	7,324	4,597	43,927
							ผลสะสม					
							% (เดือน)					
							สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	90%	90%	90%	90%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	90%	90%	90%	90%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	90%	90%	90%	90%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	90%	90%	90%	90%								
							กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
15	4.4 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หรือแปลง กฟล. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA เป้าหมาย : 100% ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 4	กวว.	ผ่าน.	กวว.	กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส)	แผนปี					
							แผนสะสม					
							ผลสะสม					
							% (เดือน)					
							สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	-	-								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	-	-								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	-	-								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								
	-	-	100%	100%								
							กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
16	4.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลหรือแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 จาก OPSA ลงใน GIS ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หรือแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance) เป้าหมาย : 100%	ไตรมาส 1-3	กวว.	ผ่าน.	กวว.	กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส)	แผนปี	10	3	1	1	15
							แผนสะสม	10	3	1	1	15
							ผลสะสม					
							% (เดือน)					
							สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1								
	-	-	25%	25%								
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2								
	-	-	50%	50%								
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3								
	-	-	100%	100%								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4								

[illegible]

	30	30	30	90											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	15	8	8	30											
20	1.1 ดำเนินการขออนุมัติปิด PEA SHOP ภายในปี 2566				กรกฎาคม 2566	กบญ.	ฝปพ.	กบญ.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
	เป้าหมาย : 1 แห่ง (กฟจ.นม.3 สุรนารี ชั้น 3)						กฟจ.นม.3 (สรน	แผนปี							
								ผลสะสม							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				96(เดือน)							
	-	-	-	-				สถานะ							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	1	-	-	1											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	0											
	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า														
	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า								กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
21	1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งทวิสต์แรงสูงป้องกันไลน์แยก ,				ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20				20	
	Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนสะสม	20					20	
	เป้าหมาย : 300 จุด							ผลสะสม							
								96(เดือน)							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				สถานะ							
	45	105	150	300											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
									กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
22	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20				20	
	เป้าหมาย : 300 จุด						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนสะสม	3					3	
								ผลสะสม							
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1				96(เดือน)							
	-	-	-	-				สถานะ							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4.5	4.5	4.5	4.5										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	4.5	4.5	4.5	4.5										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	4.5	4.5	4.5	4.5										
	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่													
34	3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
	เป้าหมาย : โดยได้รับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนปี	4.50				4.50	4.50
								แผนสะสม	4.50				4.50	4.50
								ผลสะสม						
								96(เดือน)						
								สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	4.5	4.5	4.5	4.5										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	4.5	4.5	4.5	4.5										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	4.5	4.5	4.5	4.5										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	4.5	4.5	4.5	4.5										
35	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
	เป้าหมาย : 100%						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนปี						100.00%
	หมายเหตุ : กชข. ตั้งข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง							แผนสะสม						88
	และคัดกรองรายชื่อที่ผิดปกติออกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้							ผลสะสม						
	กบล.ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล / นำโปรแกรม Survey มาใช้							96(เดือน)						
								สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%										
36	3.4 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ซ้ำชุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ซ้ำชุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2566)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
							กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
								แผนสะสม	110	40	14	27	191	

[illegible]

	3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน													
39	3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
	เป้าหมาย : 100% (388 ราย (194 ราย x 2 ครั้ง))						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส		แผนปี	30	2	2		34
									แผนสะสม	12	1	1		14
									ผลสะสม					
									96(เดือน)					
									สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	44	32	33	109										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	29	28	28	85										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	44	32	33	109										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	29	28	28	85										
									กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
40	3.7.2 มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดฯ ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	แผนปี					38
	เป้าหมาย : 268 ราย						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส		แผนสะสม					8
									ผลสะสม					
									96(เดือน)					
									สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	-	-	0										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	29	30	30	89										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										
	29	30	30	89										
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4										
	30	30	30	90										
	3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง													
	3.8.1 กรณีเหมาจ่าย								กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
41	3.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งโครงเหมาจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	แผนปี	752	6	80	296	1,134
	เป้าหมาย : 100%						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส		แผนสะสม	236	4	28	92	360
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม								ผลสะสม					
	ณ เดือนธันวาคม ปี 2565								96(เดือน)					
									สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1										
	-	2,781	2,781	5,562										
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2										
	3,090	3,090	3,090	9,270										
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3										

	3,708	3,708	3,708	11,124													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	3,707	3,706	3,706	11,119													
42	3.8.1.2 สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาราย)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผนว.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง			
	เป้าหมาย : 4,666 จุด						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสั		แผนปี	76			8	84			
	หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตั้งต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565								แผนสะสม	44			5	49			
									ผลสะสม								
									%((เดือน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ								
	518	518	518	1,554													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	519	519	519	1,557													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	519	518	518	1,555													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	-	-	-	-													
	3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์								กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง			
43	3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผนว.	กบล.	แผนปี	68	22	19	22	131			
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสั		แผนสะสม	27	10	6	10	53			
	เป้าหมาย : 2,828 เครื่อง								ผลสะสม								
									%((เดือน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ								
	235	236	236	707													
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2													
	235	236	236	707													
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3													
	235	236	236	707													
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4													
	235	236	236	707													
									กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง			
44	3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผนว.	กบล.	แผนปี	37	14	4	4	59			
	น้อยกว่า 500 หน่วย						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสั		แผนสะสม	9	5	4	4	22			
	เป้าหมาย : 823 เครื่อง								ผลสะสม								
									%((เดือน)								
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ								

	85	69	52	100%											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	69	69	68	100%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	69	69	68	100%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	69	69	67	100%											
45	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้ง Solar roof top และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ /Meter (E)				ไตรมาส 1-4	กบล.	ผ่าน.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 80%							กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสี่	แผนปี					80.00%	
									แผนสะสม					0	
									ผลสะสม						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					96(เดือน)						
	80%	80%	80%	80%					สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	80%	80%	80%	80%											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	80%	80%	80%	80%											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	80%	80%	80%	80%											
46	4.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า				ไตรมาส 4	กกค.	ผ่าน.	กกค.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
	4.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว								แผนปี						
	เป้าหมาย : 2 สถานีฯ (ประทาย, จอมพระ)						ผ่าน.	กกค.	แผนสะสม						
								กกค.	ผลสะสม						
									96(เดือน)						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1					สถานะ						
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	-	-											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	2	2											
47	4.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ถาวร				ไตรมาส 4	กกค.	ผ่าน.	กกค.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
	เป้าหมาย : 5 สถานีฯ						ผ่าน.	กกค.	แผนปี						
									แผนสะสม						

[illegible]

[illegible]

	-	-	7	7															
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3															
	-	-	2	2															
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4															
	-	-	2	2															
	4.6 มาตราการเพิ่มเติมอื่นๆ									กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง				
53	4.6.1 การแก้ไขค่าปาดเดอร์ 22 เครื ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ				ไตรมาส 1-4	กบช.	ฝปบ.	กบช.		แผนปี	5				5				
	เป้าหมาย : 100%							กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสั		แผนสะสม	5				5				
										ผลสะสม									
										% (เดือน)									
										สถานะ									
					</														

	-	-	-	-					สถานะ						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	127	127											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
56	4.8 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ				ไตรมาส 2	กบป.	สปป.	กบป.	กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
	เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 5 พัดเดอร์								แผนปี						
									แผนสะสม						
									ผลสะสม						
									96(เดือน)						
									สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	-	-	5	5											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	-	-	-	-											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	-											
	4.9 หม้อแปลงจำหน่าย								กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	
57	4.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				ไตรมาส 1-2	กvv.	ส่ว.	กvv.	แผนปี	6				6	
	เป้าหมาย : 55 เครื่อง							กบด.	แผนสะสม	2				2	
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประมวลผลโปรแกรม OPISA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)							กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	ผลสะสม						
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing								96(เดือน)						
	และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPISA และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว								สถานะ						
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1											
	-	-	-	-											
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2											
	9	9	9	27											
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3											
	9	9	10	28											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	-	-	-	0											
									กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง	

[illegible]

	400	500	500	1,400											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4											
	1,213	-	-	1,213											

[illegible]

						กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
72	8.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่าน.	กวว.	แผนปี	4				4
	เป้าหมาย : รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนสะสม	0				0
						ผลสะสม					
						%(เดือน)					
						สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	-	-	-	-							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	15	-	-	15							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	15	-	-	15							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	15	-	-	15							
	มกราคม 2567			รวมไตรมาส 1/2567							
	15			15							
	8.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ										
	PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ					กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
73	8.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ	ม.ค.-66	กวว.	ผ่าน.	กวว.	แผนปี					
	PEA-SMS					แผนสะสม					
	เป้าหมาย : ภายในเดือนมกราคม 2566					ผลสะสม					
						%(เดือน)					
						สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	1	-	-	1							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	-	-	-	-							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							
	-	-	-	-							
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4							
	-	-	-	-							
						กฟฟ.	กฟอ.ปากช่อง	กฟย.กลางดง	กฟย.คลองม่วง	กฟส.ห้วยสี	รวม กฟอ.ปากช่อง
74	8.2.2 ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS	ไตรมาส 1-4	กวว.	ผ่าน.	กวว.	แผนปี	12				12
	เป้าหมาย : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมส	แผนสะสม	5				5
						ผลสะสม					
						%(เดือน)					
						สถานะ					
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1							
	15	15	15	45							
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2							
	15	15	15	45							
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3							

[illegible]