



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจำガอสูงเนิน

คำสั่ง พ.ที่ ๓๐ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์งใส และอื่นๆ) ของ กฟส.สูงเนิน

ตามบันทึกที่ ฉบับล.(พช)-๓๐/๒๕๖๒ ลา. ๔ ม.ค.๖๒ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดี (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์งใส และอื่นๆ) ประจำหน่วยงาน  
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กฟฟ. ๓ นั้น กฟส. สูงเนินจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
(การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน การไฟฟ้าไปร์งใส และอื่นๆ) ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม  
ภายใน, การไฟฟ้าไปร์งใสและอื่นๆ)

๑.๑ ผจก.กฟส.สูงเนิน.

ประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ

๑.๒ ผพ.บต.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๑.๓ ผพ.กป.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๑.๔ ผพ.บง.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๑.๕ ชพ.บต.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการและเลขานุการ

๑.๖ นทบ.๖ ผบต.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำกับนโยบาย แนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟส.สูงเนิน
- ติดตามการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟส.สูงเนิน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการ  
ดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน ให้บรรลุเป้าหมายท่องค์การกำหนด

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน

เพื่อให้การดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของ PEA กฟส.สูงเนิน จึงขอ  
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน ดังนี้

๒.๑ หพ.บด.กฟส.สูงเนิน

ประธานคณะกรรมการ

๒.๒ ชพ.กบ.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๒.๔ ชพ.บง.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการ

๒.๕ ชพ.บต.กฟส.สูงเนิน

คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สนับสนุนนโยบาย กำกับดูแล เมยแพร่ และให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน ตามข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- ให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อตอบสนองให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน บรรลุวัตถุประสงค์
- จัดทำ ปรับปรุง และทบทวนดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด กฟส.สูงเนิน
- สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน จัดส่งรายงาน สรก.(ภ๒) ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ กฟส.สูงเนิน

### ๓. คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป้องกันภัย กฟส.สูงเนิน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการไฟฟ้าไปร่วมสีของ กฟส.. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการได้ครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อกระดับเป็นการไฟฟ้าไปร่วมสียั่งยืน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้าไปร่วมสีของ กฟส.สูงเนิน เพื่อขับเคลื่อนให้งานการไฟฟ้าไปร่วมสีบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๓.๑ ผพ.บต.กฟส.สูงเนิน	ประธานคณะกรรมการ
๓.๒ ชพ.กป.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ
๓.๓ ชพ.บง.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ
๓.๔ ชพ.บต.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ
๓.๖ นทน.๖ ผบต.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๓.๗ ลจ.ผบต.กฟส.สูงเนิน (วารุณ)	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์การ
- กำกับดูแลและบริหารจัดการให้งานการไฟฟ้าไปร่วมสีบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ศึกษามาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางดำเนินการ การดำเนินงานให้กับทุกฝ่าย, ทุกกองได้รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
- ประสานงานและรวบรวมเอกสาร/ระบบงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานการไฟฟ้าไปร่วมสีของ กฟส.สูงเนิน และในสังกัดขั้นระบบที่เว็บไปร่วมสีของ กฟส.สูงเนิน
- ทบทวน ตรวจสอบ เอกสารบนเว็บฯ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
- พัฒนาเว็บไซต์การไฟฟ้าไปร่วมสีของ กฟส.สูงเนิน ปรับปรุง ทบทวนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
- สร้างเสริม แนะนำการดำเนินงานด้านการไฟฟ้าไปร่วมสีให้กับหน่วยงาน
- ทบทวน และตรวจสอบเบื้องต้นการดำเนินงานด้านการไฟฟ้าไปร่วมสีของ กฟส.สูงเนินเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน
- บริหารจัดการงานเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่วมสีของ กฟส.สูงเนิน พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๔. คณะกรรมการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์สและอื่นๆ)

๔.๑ ผจก.กฟส.สูงเนิน.	ประธานคณะกรรมการ
๔.๒ ผพ.บต.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ
๔.๓ ผพ.กบ.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ
๔.๔ ผพ.บง.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการ
๔.๕ ชพ.บต.กฟส.สูงเนิน	คณะกรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์สและอื่นๆ เพื่อให้การตรวจสอบและแนะนำเป็นอย่างมีประสิทธิผล
- จัดทำแผนการตรวจสอบและออกตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์สและอื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์สและอื่นๆ ให้เป็นไปตาม
- รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟส.สูงเนิน (การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน, การไฟฟ้าไปร์สและอื่นๆ) คณะกรรมการบริหารฯ จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร์สของ กฟส.สูงเนิน ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ต้องแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นายอุดม คำจริง)  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงสูงเนิน



## นโยบายการควบคุมภายใน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับกำหนดให้มีขึ้น โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก การผิดพลาด ความเสียหาย ความสั่นเปลือing ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นทุจริต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการจัดવาระระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทราบและอ่อนปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่กับการสื่อสาร เผยแพร่ ให้พนักงานตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
2. ผู้บริหารส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และ ตามระบบการควบคุมภายใน ที่ กฟภ. จัดวางไว้อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุม ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ กฟภ. เพื่อให้ หน่วยงานดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4. สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความมั่นใจ ว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ร่วมกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของ กฟภ.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2562

(นายสมพงษ์ ปรีเพรเม)

ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค