

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ผลการสำรวจ และร้องเรียน

ลำดับที่	ชุมชน	หมู่ที่	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
	ตำบลบุญเกิด			
๑	ชุมชนบ้านสายลมโชย	๑	/	-
๒	ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม	๒	/	-
๓	ชุมชนบ้านสันช้างหิน	๓	/	-
๔	ชุมชนบ้านบุญเกิด	๔	/	-
๕	ชุมชนบ้านบุญเรือง	๕	/	-
๖	ชุมชนบ้านหัวฝาย	๖	/	-
๗	ชุมชนบ้านทุ่งหลวง	๗	/	-
๘	ชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา	๘	/	-
๙	ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา	๙	/	-
	ตำบลดอกคำใต้			
๑๐	ชุมชนบ้านเหมืองล้อม	๑	/	-
๑๑	ชุมชนบ้านสันกลาง	๒	/	-
	ตำบลดอนศรีชุม			
๑๒	ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์	๓	/	-
๑๓	ชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ	๑	/	-
๑๔	ชุมชนบ้านดอนเหล็กใต้	๒	/	-
๑๕	ชุมชนบ้านนาหลิม	๗	/	-
๑๖	ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ	๘	/	-
	ตำบลสว่างอารมณ์			
๑๗	ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้	๙	/	-
๑๘	ชุมชนบ้านบุญเจริญ	๑๐	/	-
๑๙	ชุมชนบ้านร่องจั่ว	๑	/	-
๒๐	ชุมชนบ้านศรีชุมใต้	๒	/	-
๒๑	ชุมชนบ้านศรีชุม	๓	/	-
๒๒	ชุมชนบ้านसानไซงาม	๔	/	-
๒๓	ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์	๕	/	-
๒๔	ชุมชนบ้านบุญโยชน์	๖	/	-
๒๕	ชุมชนบ้านสว่างไซงาม	๗	/	-
๒๖	ชุมชนบ้านดอนศรีชุม	๘	/	-

/ พบน้ำเสีย

- ไม่พบน้ำเสีย