

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

ผ. ๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าพระหมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ เชื่อมต่อดำบลเกาะตาล อ.ขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑ ต.โค้งไผ่หมู่บ้านใกล้เคียงและต.เกาะตาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางเกษตร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑ ต.โค้งไผ่หมู่บ้านใกล้เคียงและต.เกาะตาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางเกษตร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ประชาชนในหมู่ที่ ๑ ตำบลโค้งไผ่ หมู่บ้านใกล้เคียง และตำบลเกาะตาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง/อบจ.
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านโพธิ์ศรี ม.๖ ตำบลโค้งไผ่เชื่อมต่opakเหมือนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบางคล้าทอง จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ ต.โค้งไผ่ หมู่บ้านใกล้เคียง และตำบลโพธิ์ทอง ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางเกษตร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	ถนนลาดยางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ประชาชนในหมู่ที่ ๖ ตำบลโค้งไผ่ หมู่บ้านใกล้เคียง และตำบลโพธิ์ทอง ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง/อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหมู่ที่ ๘ ตำบลโค้งไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลวังหามแห อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๘ ตำบลโค้งไผ่ และตำบลวังหามแห ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม และขนส่งสินค้าทางเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ประชาชนในหมู่ที่ ๘ ตำบลโค้งไผ่ หมู่บ้านใกล้เคียง และตำบลวังหามแห ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	กองช่าง/อบจ.
๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ถึงหมู่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ถึงหมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำเย็นใต้ อ.ชาณุฯ เชื่อมต่อดำบลคลองขลุง จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๓,๔ และตำบลคลองขลุง ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ประชาชนในหมู่ ๓,๔, ๕ และตำบลคลองขลุง คมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๕ ***	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ ถึงหมู่ที่ ๒ บ้านหลวง ตำบลโค้งไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลคอนแดง และเชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลวังชะพลู อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑,๒,หมู่ ๔ ตำบลคอนแดง หมู่ ๔ ตำบลวังชะพลู ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ประชาชนในหมู่ ๑,๒ หมู่ ๔ ตำบลคอนแดง หมู่ ๔ ตำบลวังชะพลู คมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖ **	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๒บ้านวังโป่ง ถึงหมู่ที่ ๗บ้านด่านกรวด ต.โค้งไผ่	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๒,๙,๗ ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ประชาชนในหมู่ ๑๒, ๙,๗ และตำบลวังสามแควคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำเย็นใต้ ตำบลโค้งไผ่ เชื่อมต่อกับตำบลเกาะตาล อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๕ ตำบลโค้งไผ่และตำบลเกาะตาลได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ประชาชนในหมู่ ๕ ต.โค้งไผ่และต.เกาะตาลคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง/ อบจ.
๘ *	ขุดลอกคลองขจรพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจำนวน ๑ จุด หมู่ ๔ บ้านหนองหู่ ตำบลโค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร เชื่อมต่อกับตำบลคลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร	ตำบลโค้งไผ่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค และอุปโภค-บริโภค	ขุดลอกคลองขจรกว้าง ๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑จุด	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก ผู้ได้รับผลประโยชน์ประชาชน ต. คลองขลุง อ.คลองขลุง , ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุวรลักษบุรี และตำบลใกล้เคียง	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางจากข้างวัดด่านกรวด หมู่ ๗ ตำบลโค้งไผ่ อ.ชาณุฯ ถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๗ ต.โค้งไผ่และหมู่ ๑ตำบลโพธิ์ทอง ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการคมนาคม	ประชาชนในหมู่ ๗ ตำบลโค้งไผ่และตำบลปางศิลาทอง คมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/ อบจ.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางจาก ทางเข้าหมู่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ ๖ ตำบลโค้งไผ่ อ.ขาม เืองปากเหมืองตำบลโพธิ์ทอง อ.ปรางค์กู่ จ.บึงกาฬ	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๖ ตำบลโค้งไผ่และตำบล โพธิ์ทอง ได้มีถนนใช้ใน คมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับ ความสะดวกในการคมนาคม	ประชาชนในหมู่ ๗ ตำบลโค้งไผ่และตำบล ปรางค์กู่ อ.ขาม และขนส่งสินค้าการ เกษตรสะดวกเร็ว	กองช่าง/ อบจ.
รวม	๑๐ โครงการ			๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกคลองจากหมู่ ๑๓ บ้านดอนสมบูรณ์ ถึง หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้มีคลองระบายน้ำทางการเกษตรและป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกคลองจาก ม.๑๓ บ้านดอนสมบูรณ์ ถึง หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนหมู่ที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก และมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากท้ายหมู่บ้าน ถึงบ้านนายประจวบ รอดทองคำ ม.๑บ้านโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียงได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๙๔๐,๐๐๐		ประชณร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดาบซิงชัย แสนสมบัติ ถึงบ้านนายดัม ไทยขำ หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียงได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๗๐๕,๐๐๐		ประชณร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางจาก ประปาหมู่บ้าน ถึงบ้าน นายชา กาหา หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐		ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๕	ขุดลอกร่องน้ำเส้นตลาด ใหม่และเปลี่ยนฝาท่อที่ ชำรุดโดยการเปลี่ยนใหม่ ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.ภพ.	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน ม.๑บ้านโค้งไผ่ และ ระบายน้ำภายในหมู่บ้านใน ในช่วงน้ำหลาก	ขุดลอกร่องน้ำเส้นตลาด ใหม่และเปลี่ยนฝาท่อที่ ชำรุดโดยการเปลี่ยนใหม่ ทั้ง ๒ ฝั่งระยะทาง ๒๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการ แก้ไขน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมี ทางระบายน้ำ ในช่วงน้ำหลาก	กองช่าง
๖ ***	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางระกำ ยอดขวัญ ถึงบ้านนายเจียน เพ็งเดือน หมู่ ๒ บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๗๐,๐๐๐			ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ร.น.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเส้นหลัก ถึงบ้านนายโถม คชฤทธิ์ เชื่อมต่อทางเดิม หมู่ที่ ๒ บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน ม.๒บ้านหลวง และระบายน้ำภายในหมู่บ้านในช่วงน้ำหลาก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๒ บ้านหลวง ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการแก้ไขน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๙	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้พร้อมปรับปรุงห้องน้ำที่ลานตากพืชผลการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนบ้านหนองเต็งมีอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน	อาคารขนาด กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการใช้บริการ	ประชาชนได้มีอาคารศูนย์การเรียนรู้ไว้ใช้บริการในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๐	ซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าวัดสิทธิวราราม หมู่ ๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเส้นวัดใหม่ - วัดหามแห ถึงบ้านนายนาผา พรหมสุธา หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๑๒	วางท่อระบายจากบ้านนางสุรรัตน์ ยอดสุทธิ ถึงบ้านนายเล็ก พรหมจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน ม.๓บ้านหนองเต็ง และระบายน้ำภายในหมู่บ้านในช่วงน้ำหลาก	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการแก้ไขน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมีมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๑๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๑๔ ***	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายอนันต์ ปรางมาศ (พร้อมท่อระบายน้ำ) ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	ชุดลอกเหมืองสายบ้าน ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านคลองน้ำเย็นใต้ หมู่ที่ ๕ ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงฯ	เพื่อให้มีคลองระบายน้ำ ทางการเกษตรและ ป้องกันน้ำท่วม	ชุดลอกเหมืองสายบ้าน ห้วยลึกถึงบ้านคลองน้ำ เย็นใต้ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการแก้ไข น้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำซาก และ มีทางระบาย น้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๑๖	ชุดลอกเหมืองสายหน้า บ้านนายอ่อน ลอยเถื่อน ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.ภพ.	เพื่อให้มีคลองระบายน้ำ ทางการเกษตรและป้องกัน น้ำท่วม	ชุดลอกเหมืองสายหน้า บ้านนายอ่อน ลอยเถื่อน ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการแก้ไข น้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำซาก และ มีทางระบาย น้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.จาก ถนนหน้าวัดถึง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐	-	ประชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายเปล่ง พิมศรี ถึงบ้านสุขิน จันทรชนวน หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองงูเห่า ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	ประชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประนอม ศักดิ์ศรี ถึงบ้านนายชिरาวุฒิ อ่อนฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด) (ปีละ ๒๕๐ เมตร)	-	-	-	๕๘๗,๕๐๐	๕๘๗,๕๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๒๐	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ภายในหมู่ที่ ๕ บ้านคลองเย็นใต้ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อเพิ่มน้ำชั้นผิวดินและใต้ดิน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ บ่อบาดาลน้ำตื้น และเพื่อให้ปริมาณน้ำใต้ดินมีระดับสูงขึ้น มีน้ำอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วงฤดูฝนจะช่วยดูดซับในฤดู	กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๕ ร้อยละ ๗๐ พึ่งพอใจมีน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้ง	ปริมาณน้ำใต้ดินมีระดับสูงขึ้นและมีน้ำอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วงฤดูฝนจะช่วยดูดซับน้ำในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัด จากนางสนันท์ น้อยสาย ถึงสระสาธารณะ บ้านท่าดินแดง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมบดอัดจากถนน พหลโยธิน (หมู่ที่ ๕) ถึง บ้านหนองงูเห่า(หมู่ ๔) ต.โคกไม้ไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมบดอัด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๒๓ ***	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากทางเข้า หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ระยะทาง ๔๗๕ เมตร (ต่อจากเดิม)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (แบ่งดำเนินการปีละ ๑๕๐ เมตร) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๕๒,๕๐๐	๓๕๒,๕๐๐	๓๕๒,๕๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๒๔ ***	ก่อสร้างคานาคอนกรีต จากโรงสูบน้ำ ถึงถนน ด้านกรวด -วังน้ำพุ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านด่านกรวด ต.โคกไม้ไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร	เพื่อกั้นดินทลาย น้ำระบาย ได้ดี ป้องกันน้ำท่วม ภายในหมู่บ้าน	ปากเหมืองกว้าง ๔ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ท้องคาน คอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนหมู่ ๗ บ้านด่านกรวด ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการแก้ไข ทางระบายน้ำ	แก้ไขปัญหาหน้า ท่วมซ้ำซากและมี ทางระบายทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. จาก ซอยตรงข้ามบ้านนาย ละเอียด บุญชื่น หมู่ที่ ๗ บ้านด่านกรวด ถึงเขตหมู่ที่ ๑๐ ต.วัง หามแห อ.เขาฉกรรจ์ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๗ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๒๓,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ ๑๓ แยกคลองสาย วัดใหม่ ต.โค้งไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร	เพื่อบริหารจัดการน้ำ ทางเกษตร	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ ๑๓ แยกคลอง วัดใหม่ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๘ ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจ ในการบริหารจัดการน้ำทาง การเกษตรให้มี ประสิทธิภาพ	สามารถบริหารจัดการน้ำทาง การเกษตรให้มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างตาดคอนกรีตจาก บ้านนายรังสิมัน โสภาคี ถึงบ้านนายจักรกรฤษ พยุหะ หมู่ที่ ๘ บ้าน หัวรัง ต.โค้งไผ่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.กำแพงเพชร	เพื่อกันดินทลาย น้ำระบาย ได้ดีป้องกันน้ำท่วมภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างตาดคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ ๘ บ้านหัวรัง ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการแก้ไข ทางระบายน้ำ	แก้ไขปัญหาหน้า ท่วมซ้ำซากและมี ทางระบายทาง การเกษตร	กองช่าง
๒๘	เจาะบ่อบาดาลพร้อม ก่อสร้างระบบประปา ภายในตำบลโค้งไผ่	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโค้งไผ่ มีประปาที่ได้ มาตรฐานใช้ในการอุปโภค บริโภค	เจาะบ่อบ่กลึกประมาณ ๑๕๐-๒๕๐ เมตร ห่อถัง สูงพร้อมระบบกรองน้ำ	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนใน ตำบลโค้งไผ่ ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการใช้ บริการ	ประชาชนใน ตำบลโค้งไผ่ มีน้ำประปาที่ได้ มาตรฐานใช้ในการ อุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสาวสุพรรณา ดิษสละ ถึงนายนายธงชัย จันพลงาม หมู่ ๘ บ้านหัววัง ต.โค้งไม้ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๘ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดจากซอยประชา ร่วมใจ ระหว่างบ้านวังน้ำพุ และบ้านวังโป่ง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ถนนลูกรังพร้อมบดอัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓ กิโลเมตร หนา ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๓๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายหยวก เบี้ยทอง ถึง นานางตลุ่ม หอมคำแหง หมู่ที่ ๙ บ้านวังน้ำพุ ต.โค้งไม้ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมบดอัด จากวัด วังน้ำพุ ถึงบ้านนาย อุดม แป้นใจ หมู่ ๙ บ้าน วังน้ำพุ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม บดอัด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. จาก ซอยธรรมชาติ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ บ้านวังน้ำพุ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลงลูกรังไผ่ทาง๐.๕๐ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) (ปีละ ๑๐๐ เมตร)	-	-	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๓๔ ***	ขุดลอกเหมืองจากหลังวัด รีสอร์ท หมู่ ๑๐ บ้าน หนองกระทิง ต.โค้งไผ่ กระทิง ต.โค้งไผ่ ถึงคลอง สาธารณะฝั่งบ้านหนอง ขาม ต.เกาะตาล อ.ชาณุฯ จ.ภพ.	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองกระทิง และระบาย น้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก	ลอกเหมืองกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ พึงพอใจใน การแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	แก้ปัญหา น้ำท่วม ซึ่งซ้ำซาก และมี ทางระบายน้ำ ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนพหลโยธินบ้านนายประมวล ทอมี ถึงบ้านหลวง หมู่ ๒ ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๐ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้า	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดจากนายนายทอง แทนพันธุ์ ถึง นายนายแอ ศรีสวัสดิ์ ม.๑๐บ้านหนองกระทิง ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๐ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๓๗ ***	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางตรงข้าม อบต. บริเวณหน้าบ้านนางแฉ่ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไผ่ ต.ไค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองไผ่ ได้มีถนนใช้ในการคมนาคม และขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) (ปีละ ๒๒๐ เมตร)	-	-	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	ขุดลอกคลองจากหมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ถึง หมู่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ (จากตลาดคอนกรีต) (ประชาคมหมู่๑๑)	เพื่อให้มีคลองระบายน้ำทางการเกษตรและป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกคลองจากหมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ถึง หมู่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ (จากตลาดคอนกรีต) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในตำบลร้อยละ ๘๐ พึ่งพอใจในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๓๙	ซ่อมแซมถนนลาดยางท้ายตลาดโค้งไผ่ ถึงบ้านนางวย กันทะเกตุ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียงได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนลาดยางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแอ็ด เพียรราษฎร์กิจ ถึงบ้านนายเดื่อน ปันอินทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๑ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียงได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๔๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมหุ้ข้างบริเวณข้างวัดหนองโมกข์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อกันดินทลาย น้ำระบายได้ดี ป้องกันน้ำท่วมภายในหมู่บ้าน	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร พร้อมหุ้ข้าง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนหมู่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ ร้อยละ ๘๐ พึ่งพอใจในการแก้ไขทางระบายน้ำ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายทางการเกษตร	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒ ***	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑)ที่นายนายบรรเจิด แดงแย้ม ๒)ที่นาย นายนินท์ เรืองศรี บ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๑๒ ต.โค้งแฝง อ.ชาณุฯ จ.ภพ.	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน ม.๑๒ บ้านวังโป่ง และ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในช่วงน้ำหลาก	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ ช่องทาง ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนหมู่ ๑๒ บ้านวังโป่ง ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจในการ แก้ไขน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมี มีทางระบายน้ำ ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้าน นายสนอง พินชนะ ถึงเขตหมู่ที่ ๙ บ้าน วังน้ำพุ ต.โค้งแฝง อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๒ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ประชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนคสล.สายทาง บ้านนายเชิดชาย คงสวัสดิ์ ถึงบ้านนายไพรัตน์ เงินเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง ต.โค้งแฝง อ.ชาณุฯ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่๑๒ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ปีละ ๑๐๐ เมตร) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	ประชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๕ ***	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านตรงข้ามนา นายพื่อน มีมาลี บ้านดอนสมบูรณ์ถึง ปากเหมือง ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๔๖	วางท่อระบายน้ำ นายนายชาญ เพชรอินทร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอน สมบูรณ์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน หมู่ ๑๓ บ้านดอนสมบูรณ์ และ ระบายน้ำภายในหมู่บ้านใน ช่วงน้ำหลาก	วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ x ๑๐๐ จำนวน ๘ ท่อน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ พึงพอใจใน การแก้ไขน้ำท่วม	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำซากและมี ทางระบายน้ำ ทางการเกษตร	กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดใหม่เลียบคลอง จากคลอง ๒L ถึงวัดใหม่ บ้าน ดอนสมบูรณ์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๔๘ ***	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอยคลองดงตั้งแต่บ้าน นางสมร ไม้ทองดี ถึง ถนนสาธารณะบ้านหัววัง ม.๘ ต.โค้งไผ่ จ.กพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๘ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๙	ขุดลอกเหมืองพร้อมท่อ เส้น นายแสงฤทธิ์ ช่ออัญชันถึงบ้าน นาย ชาญ กากา บ้านนายโจ ถึงบ้านท่าพระ หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่และ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน โค้งไผ่ในช่วงฤดูน้ำหลาก	ขุดลอกเหมือง ขนาด กว้าง ๒-๔ เมตรยาว ๒,๐๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการ แก้ไขน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำซาก และมีทาง ระบายน้ำ ทางการเกษตร บ้านโค้งไผ่ หมู่ ที่ ๑	กองช่าง
๕๐	วางท่อระบายน้ำจาก บ้านครูละม้าย ถึงบ้าน พัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านโค้ง ไผ่	เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายใน หมู่ ๑ บ้านโค้งไผ่ และ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ในช่วงฤดูน้ำหลาก	วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑- ๒ ๐.๖๐x๑x๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนหมู่ที่ ๑บ้านโค้งไผ่ ร้อยละ ๘๐ พึง พอใจในการ แก้ไขน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำซาก และมีทาง ระบายน้ำ ทางการเกษตร	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนคสล. สายทางซอยบ้านนาย บุญเท หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๙ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง ๖๐ เมตร	๑๐๖,๑๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนคสล.สาย ทางหนองงูเห่า (ห้วยลึก - ร้อยไร่)หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๔ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	๒๑๑,๗๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	ก่อสร้างถนนคสล. สายทางวังโป่ง-คลองขุด หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนในตำบล โค้งไผ่ และตำบลข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	๒๑๓,๔๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๕๔	ปรับปรุงถนนคสล. สายทางโค้งไผ่-บ้านหลวง ตอนที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนในตำบล โค้งไผ่ และตำบลข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคสล.โดยการ รื้อถนนพื้นคสล.เดิม และ ก่อสร้างถนนคสล. ระยะทาง ๔๖ เมตร	๒๑๙,๖๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๕๕	ปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๑ บ้านโค้งไผ่ สายทาง ซอยข้างโรงเรียนชุมชน บ้านโค้งไผ่ - ทางเข้า โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา	เพื่อให้เด็ก - เยาวชน และ ประชาชนในตำบลโค้งไผ่ และตำบล/อำเภอใกล้เคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคม	ปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ ๑ ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ทับถนน คสล.เดิม ระยะทาง ๒๑๐ เมตร	๓๑๗,๕๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๕๖	ซ่อมแซมถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สะดวกต่อการคมนาคมและ ขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑-๑๓ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	ขุดลอกแก้มลิง - หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำเย็นใต้ - หมู่ที่ ๗ บ้านด่านกรวด - หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ ๕,๗,๑๒ มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	ขุดลอกแก้มลิง พื้นที่ ๑๐ ไร่	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๖๐ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๕๘	โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA-ASPHALT CONCRETE) หมู่ ๑ บ.โค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อําเภอลำทะเมนชัย จ.กาฬสินธุ์ สายทางซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ทางเข้าโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กม.๐+๐๐๐+๐+๒๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่แข็งแรงใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย	เสริมผิวจราจร (PARA-ASPHALT CONCRETE) กว้าง ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบและรายละเอียด (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๒๒,๐๐๐	-	-	-		ประชาชนในบ้านโค้งไผ่ ร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น	การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/อบจ.
๕๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างรางระบายน้ำในตลาดโค้งไผ่ หมู่ที่ ๑ ต.โค้งไผ่ อําเภอลำทะเมนชัย จ.ภ.พ.	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	ปรับปรุงซ่อมสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ม.๑พึงพอใจ ในการซ่อมแซมรางระบายน้ำ	รางระบายน้ำมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.สาย รอบคลอง ๔ รอบหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่า รักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านหลวง ได้มีถนนใช้ในการ คมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางบ้านห้วยลึก -หนองงู เห่า ม.๔ บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า รักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ ๔ บ.หนองงูเห่า ได้มีถนนใช้ ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางซอยคุ้มที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ต.โค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่า รักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ได้มีถนนใช้ ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางซอยบ้านนายทวี ม.๖ บ้านโพธิ์ศรี ต.โค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่า รักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ได้มีถนนใช้ ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางขอยโรงสูบ ตอนที่๓ ม.๗ บ.ด่านกรวด ต.ไค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่๗ บ้านด่านกรวด ได้มีถนนใช้ ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายทางบ้านนายวันชัย เกตุวิจิตร ม.๗ บ.ด่านกรวด ต.ไค้งไผ่ อ.ขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่๗ บ้านด่านกรวด ได้มีถนนใช้ ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว๑,๐๐๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.สาย สายทางโรงสูบ ม.๗ บ้าน ด่านกรวด ต.ไค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่๗ บ้านด่านกรวด ได้มีถนนใช้ ในการคมนาคมและขนส่ง สินค้าการเกษตรสะดวก	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๔๑ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ๐.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์แบบและ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๑๙๗,๕๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายทางท้ายหมู่บ้านหัววัง ม.๘ ถึง ม. ๒ บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่าลือชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนายข้า(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่าลือชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองโมกข์ ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านรองเข็ด หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่าลือชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำต่อของเดิมทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑๓ บ.ดอนสมบูรณ์ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่าลือชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	เพื่อระบายน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก	ก่อสร้างรางระบายน้ำต่อของเดิมของทางหลวงชนบทระยะทาง ๓๐๐ ม.	-	-	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ม.๑๓พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่ทางเข้าโรงแรม บีบี (คุ้มไกรทอง) หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำเย็นใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต็ง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๕,๔,๓ ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๘,๘๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนภายในตำบล ร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนในหมู่ที่ ๕,๔,๓ คมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตร สะดวก รวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่าได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ร้อยละ ๖๐ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากหมู่ ๓ บ.หนองเต็งถึงหมู่ ๔ บ.หนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนหมู่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้า การเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ม.ยาว ๕๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนใน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (PARA- ASPHALT CONCRETE) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนที่แข็งแรงใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร และสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ผิวจราจร PARA- ASPHALT CONCRETE กม.๐+๐๐๐-๑+๐๐๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แบบและรายละเอียดตาม อบต.กำหนด	-	๒,๖๐๙,๐๐๐	๒,๖๐๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนในบ้านหนองงูเห่าร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมามากขึ้น	การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗๕	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางคลอง ๒L หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโค้งไผ่ อ.ภูพาน จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ศรี ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนในร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๖	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อเพิ่มน้ำชั้นผิวดินและ ใต้ดิน เพื่อเพิ่มปริมาณ น้ำบ่อบาดาลน้ำตื้น และเพื่อให้ปริมาณน้ำใต้ดิน มีระดับสูงขึ้น มีน้ำอุปโภค บริโภคไว้ใช้ในฤดูแล้งและ ช่วงฤดูฝนจะช่วยดูดซับใน ฤดูน้ำหลาก	ตำบลโค้งไผ่	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนใน ตำบลโค้งไผ่ ร้อยละ ๗๐ พึงพอใจมีน้ำ อุปโภคในช่วง ฤดูแล้ง	ปริมาณน้ำใต้ดิน มีระดับสูงขึ้นและ มีน้ำอุปโภคบริ โภคไว้ใช้ในฤดู แล้งและช่วงฤดู ฝนจะช่วยดูดซับ น้ำในฤดูน้ำหลาก	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต กั้นน้ำบริเวณหน้าฝาย วังหามแห บ้านด่านกรวด (ฝายมอตากอย)ม.๗ บ้านด่านกรวด ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดู แล้งและเพื่อป้องกัน น้ำแห้งฝาย มีแหล่งกัก กักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภคบริโภค	กำแพงคอนกรีตกั้นน้ำ จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๕๕.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ม. หนา ๐.๒๐ม. จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตร.ม.	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนใน ต. โค้งไผ่ ร้อยละ ๘๐ มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	ประชาชนในตำบล มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภคบริโภค และการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อม ชุดลอกคลองรังวัด (เขตติดต่อกับตำบล ดอนแดง) หมู่ที่ ๘ บ้านหัววัง ต.โค้งไผ่	เพื่อให้บ้านหัววังมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองรังวัด (เขตติดต่อกับตำบลดอนแดง) (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณหลังบ้าน นายสุเนตร คงสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ ๑๒ บ้านวังโป่งมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	ก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๖ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนในบ้านวังโป่งร้อยละ ๔๐ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๘๐	ขุดแก้มลิงบริเวณหลังบ้าน นายมา พินพาทย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ ๑๒ บ้านวังโป่งมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค-บริโภค	ขุดแก้มลิง พื้นที่ ๕ ไร่	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลร้อยละ ๖๐ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๑	ชุดแก้มลิงบริเวณหลังบ้านนายสลิติเพชรพวง หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังโป่ง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ ๑๒ บ้านวังโป่งมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภค-บริโภค	ชุดแก้มลิง พื้นที่ ๕ ไร่	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ของจำนวนประชากรในหมู่บ้าน	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๘๒	ซ่อมแซมรางระบายน้ำท่อเหลี่ยม,ท่อข้างทางท่อพร้อมครีบทูข้าง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสะดวกต่อการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตรและมี การระบายน้ำได้ดี เพื่อป้องกันถนนชำรุด	ซ่อมแซมรางระบายน้ำท่อระบายน้ำภายใน พ.ท.ตำบลที่มีปัญหาหรือตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากและมีทางระบายน้ำทางการเกษตร	กองช่าง
๘๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและขนส่งสินค้า	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑-๑๓ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๘๔	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสะดวกต่อการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑-๑๓ หรือตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๓ ต.โค้งไผ่ อ.เขาฉกา จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๑)ขอยนายถวัน ดีสุข ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	๒๓๘,๗๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๓ ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	๒) ขยายหน้าวัด ผิวจรรจกรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.						ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
			๓) ขยายสายันต์ ผิวจรรจกรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมระยะทาง ๑๖๙.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบและรายละเอียดตาม อบต.กำหนด						ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายไพฑูรย์ เหล็กศรี ม.๘ บ้านหัววัง ต.โค้งไผ่ อ.ชาณุฯ จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๘ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้าง คสล. ขยายบ้านนายไพฑูรย์ เหล็กศรี ม.๘ ต.โค้งไผ่ ผิวจรรจกรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบและรายละเอียดตาม อบต.กำหนด	-	๒๑๙,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย हररा म.९ บ้านวังน้ำพุ ต.โค้งไผ่ อ.ขานูฯ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๙ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้าง คสล.ซอยहररा หมู่ที่ ๙ บ้านวังน้ำพุ ต.โค้งไผ่ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ระยะทางยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชา- สัมพันธ์โครงการ แบบและ รายละเอียดตาม อบต.กำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง
๘๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ประปา ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทิง ต.โค้งไผ่ อ.ขานูฯ จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๐ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งสินค้า ทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ประปา ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทิง ต.โค้งไผ่ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒๑๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชา- สัมพันธ์โครงการ แบบและ รายละเอียดตาม อบต.กำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกในการเดิน ทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การคมนาคมและ ขนส่งสินค้าการ เกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนสมบูรณ์ ต.ไค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๑๓ และหมู่บ้าน / ต.ข้างเคียง ได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนสมบูรณ์ ต.ไค้งไผ่ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ดังนี้ ๑.ซอยลานตากข้าว กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๒.ซอยนายวิรัช หวันลา กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมระยะทาง ๑๒๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๔๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบและรายละเอียดตาม อบต. กำหนด	-	๒๓๔,๓๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งสินค้าการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙๐	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บ เก็บพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล โค้งไผ่	เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และง่ายต่อการสืบค้น	ปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บ พัสดุจำนวน ๑ แห่ง บริเวณหลังอาคาร อเนกประสงค์ อบต. โค้งไผ่	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-		สามารถรองรับ พัสดุและเอกสาร เกิดประโยชน์สูง สุดแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐	รองรับการจัดเก็บ เอกสารและพัสดุ มีความระเบียบ เรียบร้อยและง่าย ต่อการสืบค้น	กองช่าง
๙๑	ปรับปรุงประตูปังคับน้ำ คลองเอี่ยมซี หมู่ ๒ บ้าน หลวง ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อบริหารจัดการน้ำ ทางเกษตร	ปรับปรุงประตูปังคับน้ำ คลองเอี่ยมซี จำนวน ๑ จุด	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนหมู่ที่ ๒ ร้อยละ ๘๐พึงพอ ใจ ในการบริหาร จัดการน้ำทางการ	สามารถบริหาร จัดการน้ำทาง การเกษตรให้มี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๙๑ โครงการ			๒๘,๔๓๖,๕๐๐	๒๔,๖๘๙,๐๐๐	๔๐,๖๓๑,๕๐๐	๔๕,๔๘๓,๐๐๐	๑๘,๑๔๘,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่

ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑ ***	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านคลองน้ำเย็นได้ หมู่ที่ ๕ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๕ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสายภายในหมู่ ๕ บ้านคลองน้ำเย็นได้ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๕ ร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	กองช่าง
๒ ***	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านโค้งไผ่ หมู่ที่ ๑ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสายภายในหมู่๑ บ้านโค้งไผ่ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๑ ร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	กองช่าง
๓	ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสนั่น เทียนเงิน ถึงบ้านนายดิเรก อินทร์โพธิ์ หมู่ที่ ๒บ้านหลวง ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนบ้านหลวงหมู่ที่ ๒ มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่๒ ร้อยละ ๘๐ ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางสุมาลา กำมา หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยวัง ต.โค้งไผ่ อ.ชาดนา จ.ภพ.	เพื่อให้ประชาชนบ้านห้วยวัง หมู่ที่ ๘ มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในหมู่ ๘ ร้อยละ ๘๐ ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน	กองช่าง
๕	ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังน้ำพุ ต.โค้งไผ่ อ.ชาดนา จ.กำแพงเพชร	เพื่อประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคมบนท้องถนนลดการเกิดอุบัติเหตุ	ติดตั้งไฟจราจรในบ้านวังน้ำพุไม่น้อยกว่า ๑ จุด ๔ ดวง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ ๔ ร้อยละ ๘๐ พึงพอใจ ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการคมนาคมบนท้องถนน และลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖ ***	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านวังน้ำพุ หมู่ที่ ๔ ต.โค้งไผ่ อ.ชาดนา จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสายภายในหมู่ที่ ๔ บ้านวังน้ำพุ ต.โค้งไผ่ อ.ชาดนา จ.กำแพงเพชร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	กองช่าง
๗ ***	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ ๔ ต.โค้งไผ่ อ.ชาดนา จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสายภายใน ม.๔ บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ชาดนา จ.กำแพงเพชร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๔ ร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	กองช่าง
๘	ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสายหอกระจายข่าว	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	- ปรับปรุง/ซ่อมแซมเสียงตามสายหอกระจายข่าวพื้นที่ในตำบลหมู่ที่ ๑-๑๓ - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	กองช่าง

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙ ***	ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๓ ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสายภายใน ม.๓ บ้านหนองเต็ง ต.โค้งไผ่ อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน	กองช่าง
รวม	๙ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			