



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ ๒๙๔/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหานหาน

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหานหาน จำนวน ๑ เครื่อง

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงแต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหานหาน เพื่อประกอบการจัดซื้อ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหานหาน

๑. นางสาวสารนิช รุ่งรัตน์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.นุกูล ยิ่งยั่มศรี	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายปริศรา โนสุทธิ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	กรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ

สั่ง ณ วันที่ ๙๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายวัน เมฆอัคคี
(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

“ ซื่อสัตย์ ศุจิริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”



บันทึกข้อความ

กองคลัง (งานพื้นฐาน)	กองคลัง
รบ.ที่ ๙๔๔	๑๗๖๖
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒	วันที่ ๐๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
๙๐.๐๐๘.	เวลา ๐๙.๓๐

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกปดเดือน ก.พ. ให้หน้าที่บันทึกบ้านแหลม
ที่ พน.๕๒๗๐๘๙/๐๙๙
เรื่อง การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
แบบหานหาน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ ๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบ
น้ำดับเพลิงแบบหานหานซึ่งแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานฯ
นั้น

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ขอบข่ายของการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหานหาน จำนวน ๑ เครื่อง และมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง จึงขอนำเสนอต่อผู้บริหารทราบเพื่อนำไปเป็นข้อมูล
ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ๕๒๗๐๘๙/๐๙๙

นายเลิศ แสงสิงหนეด ปลัดเทศบาล
(ชื่อและลายเซ็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

1๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อโปรดทราบ

- ๐๐๑๔๒๐๒๐๑๐๐๐๐

(นายปัจฉิม พิมานกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวสารินิช รุ่งรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. กรรมการ

(นฤกูล ยิ้มแย้มศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปริศรา โมสุทธิ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

๕๒๗๐๘๙/๐๙๙

๑๗๖๖/๐๙๙

(นายทัตโนษพงษ์ เติมวรธนภทร์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒

๕๒๗๐๘๙/๐๙๙

๑๗๖๖/๐๙๙

Committee of Reference TCR
on voluntary standards

a. Structure

There will be a central committee consisting of a chair and vice-chair who will be elected by the members. There will also be a secretariat which will be responsible for the day-to-day running of the committee. There will be a steering committee consisting of a chair and two other members who will be appointed by the members. There will also be a technical committee consisting of a chair and two other members who will be appointed by the members.

b. Objectives

The main objective of the committee will be to develop voluntary standards for the industry. These standards will be developed through a process of consultation with all relevant stakeholders. The committee will also work towards promoting the adoption of these voluntary standards by the industry. The committee will also work towards ensuring that these voluntary standards are adopted by the industry in a timely manner. The committee will also work towards ensuring that these voluntary standards are adopted by the industry in a timely manner. The committee will also work towards ensuring that these voluntary standards are adopted by the industry in a timely manner.

c. Functions

a.1. Standardization

Developing voluntary standards for the industry.
Promoting voluntary standards in the industry.

a.2. Technical Committee

Developing voluntary standards for the industry.

Promoting voluntary standards for the industry.

a.3. Secretariat

Developing voluntary standards for the industry.

Promoting voluntary standards for the industry.

a.4. Other

Developing voluntary standards for the industry.

Promoting voluntary standards for the industry.

a.5. Chair

Developing voluntary standards for the industry.

Promoting voluntary standards for the industry.

Developing voluntary standards for the industry.

Developing voluntary standards for the industry.

๓.๕ หัวฉีดน้ำตับเพลิงแรงดันสูง

- เป็นหัวฉีดน้ำตับเพลิงแรงดันสูงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL , EN , DIN , NFPA หรือ มอก.

- ตัวมีจับและคันโยกมีสีสามารถเห็นเด่นชัดเวลาถูกแสงคืน เช่น สีเหลือง หรือสีเขียวอ่อน หรือสีแดง มีด้านจับแบบด้านเป็น หัวฉีดมีสัญลักษณ์สีบลอกตำแหน่ง ด้านในมีแผ่นกรอง มีคันโยกควบคุมการฉีด สามารถบังคับได้ไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ

- สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ตั้งแต่ ๖๐ - ๘๐ - ๑๒๕ - ๑๕๐ แกลลอน/นาที

๓.๖ สายส่งน้ำตับเพลิง

- เป็นสายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ตัวสายหอยด้วยเส้นใยสังเคราะห์ สายไม่มีตะเข็บ ห้องภายในภายในออกเคลือบด้วยสารสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงเหนียวและยืดหยุ่น ทำความสะอาดง่ายและสามารถพับเก็บได้โดยไม่ต้องหากัดให้แห้งก่อน ห้องยังทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ทำปฏิกิริยาต่อน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ปลายห้องสองข้างของสายน้ำประกอบด้วยข้อต่อสวมเร็ว ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม พันด้วยลวดสแตนเลสอย่างดี สะดวกต่อการใช้งาน

- สามารถทนแรงระเบิด (short length bursting pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า ๗๕๐ ปอนต์ ต่ำตารางน้ำ ทนแรงดันทดสอบ (proof pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ปอนต์ต่ำตารางน้ำ ทนแรงดันใช้งาน (working pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปอนต์ ต่ำตารางน้ำ

- ผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL , EN , DIN , CE , FM , NFPA หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๓.๗ หอยางดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

- เป็นหอยางดูดแบบผิวเป็นลอน ขันในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ขันนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ หอยางมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ

- มีแรงดันใช้งาน (working pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ปอนต์ต่ำตารางน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

- ต่อกร้าหวานยกรองผง รวมปลายห้องท่อดูด จำนวน ๑ อัน

๔. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง

๘. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารลักษณะคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละลักษณะคุ้มกัน ว่าນั้น

๙. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบข่ายงานของ(Terms of Reference:TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามนี้

๙.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๙.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างของรัฐ

๙.๓ สัญญาคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจะรับจ่ายเงินสดได้

๑๐. ผู้จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับรัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๓.๙.๒ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียน ในวันยื่นเอกสารเสนอราคาด้วย

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยแยกเป็น ๒ ส่วนคือ

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าถึงหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสำเนาบัตรเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) กรณี ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการเข้าร่วม ค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของบ้านเจ้าให้ผู้ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันงสื่อมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและบันทึกกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

๖. การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอได้เพียงราคานี้โดยเสนอราคร่วมทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดดังนี้ราคามิ่นน้อยกว่า ๖๐ วันนับแต่วันเสนอราคาก่อนภายในกำหนดดังนี้ราคานี้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖.๒ ก่อนเสนอราคานี้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและรูปแบบของราคาก่อนและเข้าใจเอกสารกำหนดขอบเขตของงานทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารกำหนดขอบเขตของงาน

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้ก่อนกำหนด เนื่องจากต้องรอการดำเนินการที่ต้องใช้เวลา ๗ วันนับถ้วนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคานี้จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงได้ให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมจะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล่าวโดยเด็ดขาด

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอและการเสนอราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอและเสนอราคานี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคร่วม

๘. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้เสนอราคานี้ได้รับการพิจารณาจากเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้เป็นผู้ได้รับการสั่งซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อขายกับเทศบาลตำบลบ้านแหลมภายใน ๗ วันนับถ้วนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคานี้จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจงได้ให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมยืดถือไว้ ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างโดยย่างหนัก ดังต่อไปนี้

๘.๑ เงินสด

๘.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยเป็น เช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๘.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๘.๔ หนังสือค้ำประกันของ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้ง ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

此書由中華書局影印

Afterwards, we will repeat experiments with different materials and in different
conditions, using other village houses.

• [Privacy](#)

www.english-test.net

2020-2021 学年第二学期期中考试

↳ [Glossary](#) | [Index](#) | [About](#) | [Feedback](#) | [Help](#) | [Log In](#) | [Sign Up](#)

www.worldebooks.org

Geometric optics

卷之三

Other recommendations are to either increase voluntary hours

www.vanderbilt.edu/cehd/

• *Während der nächsten Jahre kann man davon ausgehen, dass die Wirtschaft weiterhin nach vorne geht und es keinen Anlass zur Sorge geben wird. Die langfristigen Prognosen der Weltbank und des IWF sind optimistisch. Sie erwarten eine durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstumsrate von 3,5 Prozent bis 2010. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für einen kleinen Entwicklungsländer wie wir.*

卷之三

卷之三

พิมพ์ในประเทศไทย

卷之三

— 10 —

REFERENCES AND NOTES

27 *Paul*

Introducing LinqKit

Individuelle Erfahrungen.

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และขอบข่ายของงานการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบห้ามหาม จำนวน ๑ เครื่อง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวสารินิช รุ่งรัตน์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/ประธานกรรมการ	
๒	พ.จ.อ.นุกูล อิ้มแม้มศรี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน/กรรมการ	
๓	นายปริศรา โมสุทธิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน/กรรมการ	

เงินประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบห้ามหาม เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า
๒๐ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง ในวันนี้นางสาวสารินิช รุ่งรัตน์
เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

นางสาวสารินิช รุ่งรัตน์ - ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ ๒๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประธานกรรมการ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบห้ามหาม เครื่องยนต์เบนซิน
ไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคา
กล่างที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- สำหรับการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบห้ามหาม เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ
มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที
จำนวน ๑ เครื่อง นี้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีรายการทรัพย์สินครุภัณฑ์
ประจำต้องสืบราชการจากห้องตลาด ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. บริษัทมั่งคั่ง ครุภัณฑ์ เชอร์วิส จำกัด | เสนอราคา ๔๙,๐๐๐ บาท |
| ๒. บริษัท พ.อส.เอ็ม. (ไทยแลนด์) จำกัด | เสนอราคา ๕๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๓. บริษัท บี.พี.โกลบอล ซัพพลาย จำกัด | เสนอราคา ๕๕๐,๐๐๐ บาท |

- สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ของครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงแบบห้ามหามของทั้ง ๓ ร้านนี้ ตามใบเสนอราคาที่ได้แจกให้กับทุกท่านไว้
แล้วค่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันพิจารณาได้เลยค่ะ

นายปริศรา โมสุทธิ
กรรมการ

- จากการพิจารณาทั้ง ๓ ร้าน ก็จะมีรายละเอียดเหมือนๆ กัน ผนวกเสนอ
รายละเอียดคุณลักษณะต่างๆ ของครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ
ห้ามหามที่จะกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะฯ ดังนี้ ครับ เครื่องยนต์
เบนซินไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า สามารถสูบ
น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาทีก็จะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- តំកិច្ចនេះពីរបាន

ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ
 - มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า
 - สามารถด้วยไฟแบตเตอรี่ได้
 - แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ โวลท์
 - แผนกควบคุมประกอบด้วย แผงไฟเตือนน้ำมัน และมาตรวัดแรงดัน

ระบบเครื่องสูบน้ำ

- เป็นแบบ Centrifugal high pressure turbine pump
 - มีขนาดท่อคุณน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ทาง

สมรรถนะในการทำงาน

- สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - สามารถสูบหรือดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที

ตัวเครื่อง

- มีน้ำหนักตัวเครื่องไม่เกินกว่า ๙๐ กิโลกรัม เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน
 - มีแบบสจะห้อนแสงเป็นแบบสจะห้อนแสงที่มีคุณภาพ
 - ผู้เสียเครื่องสูบนำ้ดับเพลิงแบบหาน้ำจะต้องแนบแค็ตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อมูลทางเทคนิค

หัวขีดนำดับเพลิงแรงดันสูง

- เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL , EN , DIN , NFPA หรือ มอก.
 - ด้ามจับและคันโยกมีสีสามารถเห็นเด่นชัดเวลากลางคืน เช่น สีเหลือง หรือ สีเขียวอ่อน หรือสีแดง มีด้ามจับแบบด้านเป็น หัวฉีดมีสัญลักษณ์สีบลอก ตำแหน่ง ด้านในมีแผ่นกรอง มีคันโยกควบคุมการฉีดสามารถบังคับได้ไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ
 - สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ ตั้งแต่ ๖๐ - ๙๐ - ๑๒๕ - ๑๕๐ แกลลอน/นาที

สายสั่งน้ำดับเพลิง

- เป็นสายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ตัวสายหอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ สายไม่มีตีะเข็ป ห้องภายในภายนอกเคลือบด้วยสารสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงเหนียวและยืดหยุ่น ทำความสะอาดง่ายและสามารถพับเก็บได้โดยไม่ต้องตากแดดให้แห้งก่อน ห้องยังทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ทำปฏิกิริยาต่อน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมทักษิณ ปลายหั้งสองหัว

ของสายน้ำประกอบด้วยข้อต่อสวมเรียว ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม พันด้วย
ลวดสแตนเลสอย่างดี สะดวกต่อการใช้งาน

- สามารถแรงระเบิด (short length bursting pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า
๗๕๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ทนแรงดันทดสอบ (proof pressure) ได้ไม่ต่ำ^กกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนแรงดันใช้งาน (working pressure) ได้
ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

- ผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เช่น UL , EN , DIN , CE , FM ,
NFPA หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

ท่ออย่างดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

- เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวน้ำเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยาง
สังเคราะห์ เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์
ท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ

- มีแรงดันใช้งาน (working pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ปอนด์ต่อ^กตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
ISO ๙๐๐๑

- ต่อกันระหว่างกรองผง สวยงามปลายท่อดูด จำนวน ๑ อัน

นางสาวสารนิช รุ่งรัตน์ - ขอติที่ประชุมว่า จากรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดับเพลิง
ประทานกรรมการ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ handbook ที่นายปริศรา โมสุทธิ ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้
ทุกท่านมีความเห็นอย่างไร ควรกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ฯ ตามนี้หรือไม่อย่างไร
และจะกำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุกี่วัน

พ.จ.อ.นุกูล ยิ้มแย้มศรี - สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
แบบ handbook นี้ คุณลักษณะโดยทั่วๆ ไป ก็จะเป็นแบบที่นายปริศรา โมสุทธิ ได้แจ้ง^กไปเมื่อสักครู่ครับ แต่ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อไว้จำนวน
๔๘,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการสืบราคาจากทั้ง ๓ ร้าน ได้ราคาต่ำสุดอยู่ที่
๔๘,๐๐๐ บาท

นางสาวสารนิช รุ่งรัตน์ - เมื่อราคามงบประมาณตั้งไว้จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท เรายังคงกำหนดตามนั้น
ประทานกรรมการ ค่า ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ค่ะ

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่อง
สูบน้ำดับเพลิงแบบ handbook เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๔ จังหวะ
มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที
จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาที่ส่งมอบ ๙๐ วัน เห็นควร
นำเสนอขายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมต่อไป

นางสาวสารนิช รุ่งรัตน์ - ขอปิดการประชุม
ประทานกรรมการ

ເລີກປະຫມວເຄາ ๑.๐๐ ນ.

(ลงชื่อ)  ຜູ້ຄະດຍການການປະຫມ
(นายปริศร ໂມສູທີ)
ເຈົາພັກງານປ້ອນກັນາ ປກປິດຈານ

(ลงชื่อ)  ຜູ້ຕຽບຮັບການການປະຫມ
(นางສາວສາຣະນີ່ ຮຸ່ງຮັຕນ)
ຫ້າທຳມະນີຍາກ