



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ที่ ๕๔๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อประกอบการจัดซื้อ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. พ.จ.อ.ปรีดา สมรักษ์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวรารณ ชันติกิจ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพจมาลย์ เชื้อเจริญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ

สั่ง ณ วันที่ ๕๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายวัน เมษอัครี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

“ ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม ”

บันทึกการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหลม

วันนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ ๕๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ร่วมประชุมพิจารณาการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ สรุปผลการประชุม ดังนี้

การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย

๑. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.
๒. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.
๓. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.
๔. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.
๕. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.
๖. อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ ซม.
๗. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่) ขนาด ๑๐๐x๑๖๕x๑๐๐ ซม.
๘. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ) ขนาด ๗๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.
๙. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๘ ซม.
๑๐. อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่) ขนาด ๑๐๐x๑๔๐x๑๐๐ ซม.
๑๑. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๕๓ ซม.

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. กำหนดให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายบันทึกการประชุม (เอกสารหมายเลข ๑) ในการจัดซื้อครั้งนี้

๒. กำหนดราคากลางโดยสืบราคาจากร้านค้า ซึ่งประกอบด้วย

๒.๑ ร้านฟิตเนตแอนด์ทอยส์ ราคา ๔๘๑,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๒ ร้านมารีการการค้า ราคา ๔๗๕,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๓ ร้านกรีนยาการค้าและบริการ ราคา ๔๗๗,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๔)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าให้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ จากราคาที่ต่ำที่สุด

คือ ๔๗๕,๐๐๐.-บาท

๓. การส่งมอบครุภัณฑ์กีฬา ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(พ.จ.อ.ปริดา สมรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ กรรมการ

(นางวรารักษ์ ชันติกิจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพจมาลย์ เชื้อเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

๑. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม สูง ๘๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์เป็นเหล็กท่อกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่นั่งทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๓๐x๕ ซม.
๔. พนักพิงทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๓๐x๕ ซม.
๕. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๖. ปลอกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๗. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๘. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๙. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๑๐. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๒. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๙๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม สูง ๙๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์เป็นเหล็กท่อกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่นั่งทำจากพลาสติก มีลายบนพื้นผิวพลาสติกเพื่อกันลื่น
๔. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๕. ปลอกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๖. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๗. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๘. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๙. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๓. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม สูง ๘๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์เป็นเหล็กท่อกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่นั่งทำจากพลาสติก มีลายบนพื้นผิวพลาสติกเพื่อกันลื่น
๔. พนักพิงทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๓๐x๕ ซม.
๕. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๖. ปลอกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๗. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๘. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๙. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๑๐. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

๔. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่เหยียบเท้าทำจากเหล็ก มีขอบกันเท้าตกและมีรูระบายน้ำที่พื้นเหยียบ
๔. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๕. ปลอกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๖. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๗. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๘. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๙. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๙๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๙๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่รองเหยียบทำจากเหล็ก มีขอบกันเท้าตกและมีรูระบายน้ำที่พื้นรองเหยียบ
๔. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๕. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๖. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๗. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๘. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๖. อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่รองเหยียบทำจากเหล็ก มีขอบกันเท้าตกและมีรูระบายน้ำที่พื้นรองเหยียบ
๔. ที่นั่งทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๓๐x๕ ซม.
๕. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๖. ปลอกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๗. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๘. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๙. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๑๐. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

๗. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่) ขนาด ๑๐๐x๑๖๕x๑๐๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๖๕ ซม สูง ๑๐๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๔. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๕. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๖. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๗. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๘. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ) ขนาด ๗๐x๑๐๐x๒๒๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม สูง ๒๒๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ปดล็อกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๔. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๕. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๖. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๗. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๘. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๙. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๘ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม สูง ๑๖๘ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ที่รองเหยียบทำจากเหล็ก มีขอบกันเท้าตกและมีรูระบายน้ำที่พื้นรองเหยียบ
๔. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๕. ปดล็อกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๖. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๗. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๘. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๙. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กีฬา

๑๐. อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่) ขนาด ๑๐๐x๑๔๐x๑๐๐ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๔๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. แผ่นเหยียบทำจากเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ทรงกลมมีตุ่มนูนกันลื่น
๔. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๕. ปดล็อกมือจับทำจากยางสังเคราะห์มีลายกันลื่นเป็นปุ่มเพื่อรองรับการจับที่กระชับ
๖. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๗. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๘. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๙. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๑. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๕๓ ซม.

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๕๓ ซม.
๒. โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์เป็นเหล็กทอกกลมหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
๓. ลูกน้ำหนักทำจากเหล็กหล่อ รวมน้ำหนัก ๑๐ - ๑๕ กิโลกรัม
๔. ที่นั่ง/นอนทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๐๐x๓๓ ซม.
๕. มีป้ายคู่มือทำจากแผ่นเหล็กแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ
๖. ฝาปิดขาทำจากพลาสติก ทรงกลมแบบสวมใน
๗. ทาสีโพลียูรีเทน (PU) ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV กรด ต่าง
๘. การติดตั้งยึดด้วยพลักเหล็ก
๙. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี
