



คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม

Handwritten: *Handwritten*

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหลม จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงมีถังน้ำในตัวรถ ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๘๕๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน และรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง มีถังน้ำในตัวรถขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดังนี้

๑. นางสมทรง หนังสือ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.นุกูล ยิ้มแย้มศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายปวิศวรร โมสุทธิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ

สั่ง ณ วันที่ ๑/ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัน เมษอัครี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

วันที่ ๒๖/๖/๒๕๖๓

โดยมีฝ่ายบริหารร่วมด้วย

หน้า ๑๖๖

1. *Chlorophyll a*

* ชื่อสัตว์ ทุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

กองคลัง
 วันที่ ๗/๖/๖๒
 วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๕.๓๕ น.

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....ฝ่ายอำนวยการ.....สำนักปลัดเทศบาล.....

ที่ พบ ๕๒๓๐๑ / ...๔๓๑.....วันที่๑๓.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบข่ายของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

แบบบรรจุทูกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ ๔๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างท้ายร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานโครงการข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า ตรวจสอบได้ นั้น

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบข่ายของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน แล้วมีมติเห็นชอบรายละเอียดและราคากลาง ซึ่งได้นำเสนอต่อผู้บริหารทราบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณีน นายอภิศมณต์วิวัฒน์นันท์

.. เพื่อไปลดทอน

- оодин баз. он 2170.

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ហេតុអ្វីបានជា អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់?

[illegible]

ଆମର ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ

ନିଆଁର: ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟ

(นางสาวจิต)บรรณ เลียงหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

14 2.961

2007.05.24

(ลงชื่อ)

(นางสมทรง หนังสือ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) พ.จ.อ

(นุกูล ยิ้มแย้มศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายปวิศร โมสุทธิ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน (ณ ๒๖-๓) ณ เมือง

(นายหัตถ์พงษ์ เต็มวรรณภัทร์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

7. d. A. b'co'

(นายวัน เมษอัคร์)

จากเทศมนตรีนครบ้านแหลม

१५५

ร่างขอบข่ายของหน่วยงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านแหลม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๒.วัตถุประสงค์

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๑) ข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๓๑

๓.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแหลม ณ วันประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๙.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันว่่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๔.๑ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ เทศบาลตำบลบ้านแหลม จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๔.๒ เทศบาลตำบลบ้านแหลมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๓ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือเทศบาลตำบลบ้านแหลมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้ เทศบาลตำบลบ้านแหลมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๔.๔ เทศบาลตำบลบ้านแหลม จะพิจารณาคุณลักษณะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพดี เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล โดยจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะ

๔.๕ เทศบาลตำบลบ้านแหลม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลบ้านแหลมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอหรือผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคาก่อการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลอธรมตา หรือนิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.แบบรูปรายการและคุณลักษณะ

คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณากำหนดราคากลางและพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน ที่ประชุมมีมติกำหนดราคากลาง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดดังนี้

๑.การกำหนดราคากลาง

อ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

๒.รายละเอียดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

๒.๒ จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒.๓ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๔ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๕ เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์หรือ ๒๒๘ แรงม้าตอนหน้าเป็นหัวเก๋งแบบตอนครึ่งมีประตูพร้อมที่ลื้อค้อย่างน้อย ๒ บาน สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่งตอนท้ายหลังหัวเก๋งเป็นถังบรรทุกน้ำ จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซี (chassis) อย่างแข็งแรง และติดตั้งท่อพร้อมอุปกรณ์ สูบน้ำ-ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงรดน้ำต้นไม้และรดน้ำถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดตัวถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงริตามมาตรฐานผู้ผลิต อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. รายละเอียดข้อมูลรถบรรทุก

๓.๑ ตัวรถยนต์ (หัวลาก)

- ✓ ๓.๑.๑.ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ✓ ๓.๑.๒.มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ✓ ๓.๑.๓.หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้เพื่อทำการตรวจซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลา ได้อย่างสะดวก
- ✓ ๓.๑.๔.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร และติดตั้งระบบวิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ✓ ๓.๑.๕ ตัวรถหัวเก๋ง ถังบรรทุกน้ำพ่นเป็นสีแดง โดยให้มีสีรองพื้นตามขั้นตอนมาตรฐานผู้ผลิตโครงรถและใต้ท้องรถส่วนที่ เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ✓ ๓.๑.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร กระจกบานหน้าติดฟิล์มให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมติดฟิล์มคาดบนกระจกบานหน้า ให้แสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และติดฟิล์มบานข้างซ้าย-ขวาและบานหลังให้แสงผ่านได้ ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเป็นฟิล์มอย่างดีและถูกต้องตามกฎหมาย

✓ ๓.๒ เครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล ๖ สูบ ๔ จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๓ ระบบส่งกำลัง

✓ ๓.๓.๑ ระบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

✓ ๓.๓.๒ ระบบคลัทช์ เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

✓ ๓.๔ ระบบบังคับเลี้ยว มีพวงมาลัยขวา พร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (hydraulic power steering)

✓ ๓.๕ ระบบห้ามล้อ มีระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

✓ ๓.๖ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

✓ ๓.๗ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือต้องเพียงพอสำหรับการใช้งาน

✓ ๓.๘ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

✓ ๓.๙ ยางขอบกระทะล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว พร้อมมียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ

✓ ๓.๑๐ สมรรถนะรถ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (G.v.w) ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

✓ ๓.๑๑ ถังบรรจุน้ำ

✓ ๓.๑๑.๑ บรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

✓ ๓.๑๑.๒ ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต

✓ ๓.๑๑.๓ ภายในถังบรรจุน้ำ มีเหล็กแผ่นอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ ขณะรถวิ่ง

✓ ๓.๑๑.๔ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องกลม สำหรับให้ลงไปทำความสะอาด ภายในถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมมีฝาปิด-เปิด และมีที่ล็อกได้

✓ ๓.๑๑.๕ ภายในถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยเคลือบ epoxy อย่างน้อย ๒ ชั้น

✓ ๓.๑๑.๖ พื้นด้านบนของตัวถังบรรจุน้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลื่นตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรจุน้ำ

✓ ๓.๑๑.๗ มีราวจับกันตกทำด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร โดยรอบตัวถังบรรจุน้ำ

✓ ๓.๑๑.๘ มีบันไดสำหรับขึ้นลงตัวถังบรรจุน้ำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านท้าย ด้านซ้ายและด้านขวา

✓ ๓.๑๑.๙ มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายส่งน้ำพร้อมบาน ปิด-เปิด และตัวล็อก

✓ ๓.๑๑.๑๐ ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนพร้อมราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

✓ ๓.๑๑.๑๑ มีอุปกรณ์วัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เห็นได้ชัดเจนตามมาตรฐานผู้ผลิต

✓ ๓.๑๑.๑๒ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถปรับก้มเงยได้ (สำหรับรดน้ำต้นไม้)

- ✓ ๓.๑๑.๑๓ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านท้ายรถ (สำหรับพรมถนน)
- ✓ ๓.๑๑.๑๔ มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ

๓.๑๒ แท่นป็นฉีdnน้ำดับเพลิง

- ✓ ๓.๑๒.๑ มีแท่นป็นฉีdnน้ำด้านบนตัวถัง สามารถหมุนได้รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) หัวฉีดสามารถปรับก้มเงยได้ ปรับน้ำเป็นลำและฝอยได้
- ✓ ๓.๑๒.๒ มีระยะการฉีdnน้ำได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
- ✓ ๓.๑๒.๓ มีวาล์ว ปิด-เปิดน้ำและหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๓.๑๓ ระบบท่อทางดับเพลิง

- ✓ ๓.๑๓.๑ มีท่อส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีdnน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ✓ ๓.๑๓.๒ มีมาตรวัด แรงดันการดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น
- ✓ ๓.๑๓.๓ มีทางสูบน้ำจากภายนอกพร้อมบอลลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ✓ ๓.๑๓.๔ มีที่จ่ายน้ำเข้าถึงบรรทุกน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ✓ ๓.๑๓.๕ มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลลวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็วจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๓.๑๔ ปั้มน้ำดับเพลิง

- ✓ ๓.๑๔.๑ เป็นปั้มน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่ทำจากทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่ออัตราสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ ต่อนาทีและปั้มน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบ ต่อนาที สามารถทำสูญญากาศดูดน้ำได้เอง โดยไม่ต้องล่อน้ำ
- ✓ ๓.๑๔.๒ เป็นปั้มน้ำที่ได้รับหรือเคยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานที่เคยได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเคยผ่านการทดสอบหรือผ่านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นขอ
- ✓ ๓.๑๔.๓ ปั้มน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์ รถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง
- ✓ ๓.๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องสูบน้ำจากบริษัทผู้ผลิต ที่มีอำนาจเต็มโดยตรง (แนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนมาแสดงในวันที่ยื่นขอ)

๓.๑๕ ระบบไฟสัญญาณ แผ่นสัญญาณและเสียงสัญญาณ

- ✓ ๓.๑๕.๑ มีโคมไฟสัญญาณทรงยาว ติดตั้งบนหลังคาเก๋งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ฝาครอบสีแดงทำด้วยวัสดุทนความร้อนชนิดขึ้นรูป มีฐานรองรับเพื่อยึดกับหลังคาเก๋ง ภายในประกอบด้วยโคมไฟ เป็นแบบฮาโลเจนทั้งหมด จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด ระหว่างกลางของสัญญาณไฟแดงออกแบบไว้ติดตั้งลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ครอบของลำโพงทำด้วยสแตนเลสและครอบของลำโพงต้องยึดแน่นระดับเดียวกัน พร้อมมีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พุดขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำเสียงสัญญาณไม่น้อยกว่า ๕ เสียง
- ✓ ๓.๑๕.๒ มีระบบเสียงสัญญาณแบบ MANUAL ปรับความดังได้เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพุด เป็นชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนแบบสามารถควบคุมการทำงานชุดโคมไฟสัญญาณและการทำเสียงต่างๆได้ ติดตั้งอยู่ภายในเก๋งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ✓ ๓.๑๕.๓ มีลำโพงขยายเสียงติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องเสียงไซเรน ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
- ✓ ๓.๑๕.๔ ด้านท้ายของตัวรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ FLASH สีแดงจำนวน ๒ ชุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ด้านข้างตัวถังติดตั้งสัญญาณไฟ LED. จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ดวง จำนวนข้างละ ๒ ชุด ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาวหรือเทาสลับแดง (เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน)

๓.๑๖ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์

- ✓ ๓.๑๖.๑ ชะแลง สำหรับเปิดประตู ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ✓ ๓.๑๖.๒ ข้อแยก ๓ ทาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ทำจากทองเหลืองหรือโลหะอื่นที่มีความทนทานต่อการใช้งานพร้อมมวลลว ปิด-เปิด จำนวน ๑ ตัว
- ✓ ๓.๑๖.๓ หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามยาวขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว พร้อมหัวฉีดแบบปรับได้ จำนวน ๒ ตัว
- ✓ ๓.๑๖.๔ ค้อนปอนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว
- ✓ ๓.๑๖.๕ ขวานหงอนดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ตัว
- ✓ ๓.๑๖.๖ ตะกร้าหวายสวมปลายท่อดูดน้ำจำนวน ๑ ตัว
- ✓ ๓.๑๖.๗ ตะแกรงโลหะสวมปลายท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ตัว
- ✓ ๓.๑๖.๘ แม่แรงไฮดรอลิก ยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ตัน พร้อมด้าม
- ✓ ๓.๑๖.๙ สายดูดแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น ซึ่งเป็นสายดูดแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

- ✓ ๓.๑๖.๑๐ สายส่งน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ทำจากผ้าชนิดใยสังเคราะห์ สามารถทนแรงดันแตกกระเปิดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้วพร้อมข้อต่อยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยต้องมีใบรับรองที่แสดงว่าสามารถทนแรงดันแตกกระเปิดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองมาแสดงในวันยื่นซอง ท่อส่งน้ำดับเพลิง
- ✓ ๓.๑๖.๑๑ เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิด CO๒ ขนาด ๑๕ ปอนด์จำนวน ๑ ถัง
- ✓ ๓.๑๖.๑๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๑๗ การพ่นสี
 - ✓ ๓.๑๗.๑ สีรถยนต์ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์พ่นสีแดง การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
 - ✓ ๓.๑๗.๒ มีชื่อหน่วยงาน จำนวน ๓ บรรทัดบริเวณกลางถึงบรรจุน้ำทั้ง ๒ ด้าน
 - ข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
 - ข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านแหลม” สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
 - ข้อความ “โทร ๐๓๒-๔๘๑๔๘๓”
 - ✓ ๓.๑๗.๓ มีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและข้อความ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารอยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 - ✓ ๓.๑๗.๔ มีแถบวัสดุสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (สีแดง-ขาว) ติดตามแนวยาวของรถตลอดท้ายรถเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับ ดิทยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน แบบสีแดงสลับขาวหรือสีขาวสลับแดง มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่ เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น
 - ✓ ๓.๑๗.๕ มีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความกว้างของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมขนาดความกว้างของหัวเก๋ง
 - ✓ ๓.๑๗.๖ มีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดที่หน้ากระจกหน้าต่างด้านใต้กระจกมีขนาดความกว้างของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านแหลม” ให้ชัดเจน การติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของหัวเก๋ง
 - ✓ ๓.๑๗.๗ มีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดที่ด้านท้ายรถ มีขนาดความกว้างและความยาวของตัวอักษรให้เหมาะสมกับพื้นที่ข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านแหลม” ให้ชัดเจน
- ๓.๑๘ เจียนไซเพิ่มเติมและการรับประกัน
 - ✓ ๓.๑๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
 - ✓ ๓.๑๘.๒ อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดับเพลิงที่ไม่ได้ระบุให้ยึดกับตัวรถให้จัดเก็บใช้ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ ออกแบบให้สะดวกต่อการหยิบใช้งานรวดเร็ว

- * ๓.๑๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์, เครื่องสูบน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน วิทยุสื่อสาร โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๓.๑๘.๔ ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นตัวแทนของผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์ บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
- ๓.๑๘.๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ๓.๑๘.๖ ในวันที่ส่งมอบ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ด้านการใช้งานระบบต่างๆ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง
- ๓.๑๘.๗ เงื่อนไขการชำระเงิน เทศบาลตำบลบ้านแหลม จะชำระเงินให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการโอนจดทะเบียนรถยนต์ในนาม "เทศบาลตำบลบ้านแหลม" เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๓.๑๙ ราคาากลางครุภัณฑ์

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ ผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายนับถัดจากวันที่ได้รับและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อให้เทศบาลตำบลบ้านแหลมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

๖.๑.๑ เงินสด

๖.๑.๒ เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๖.๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๖.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประการหนึ่ง

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒-๓

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน

ดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ราคาากลางในการจัดซื้อเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมทรง หนังสือ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(นุกูล ยิ้มแย้มศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปวิศร โมสุทธิ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และราคาพร้อมปั๊มและ อุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐) เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท โดยมีงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ เทศบาลตำบลปอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางสมทรง หนังสือ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.นุกูล ยิ้มแย้มศรี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายปวิศร โมสุทธิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสมทรง หนังสือ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....กรรมการ

(นุกูล ยิ้มแย้มศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปวิศร โมสุทธิ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ คือ แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (- สองล้านห้าแสนบาทถ้วน -)
๔. **แหล่งที่มาของราคากลาง**
 - ๔.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ ๔๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - ๔.๒ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐
๕. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๕.๑ นางสมทรง หนังสือ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๕.๒ พ.จ.อ.นุกูล ยิ้มแย้มศรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
๕.๓ นายปวิศวิ โมสุทธิ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และขอบข่ายของงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลม ชั้น ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสมทรง หนังสือ	หัวหน้าสำนักปลัดฯ/ประธานกรรมการ	
๒	พ.จ.อ.นุกูล ยิ้มแย้มศรี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน/กรรมการ	
๓	นายปวิศร โมสุทธิ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน/กรรมการ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ในวันนี้นางสมทรง หนังสือ เป็น
ประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการ

- ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ ๔๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการกำหนดราคากลางเป็นไปตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ประจำปี ๒๕๖๐


- การตั้งงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งตามบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐) และขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ควรกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ และกำหนดส่งมอบพัสดุในวัน

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ๑๒๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นควรนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม ต่อไป

ประธานกรรมการ - ขอบิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปวีศร โมสุทธิ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสมทรง หนังสือ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล