



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

อาศัยตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการ ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ที่

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
- เว็บไซต์ <https://www.thautae.go.th/index.php>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายธเนศ ศรีรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*** ** ** *

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๒๐,๙๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
	ครุภัณฑ์			
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU แบบติดผนัง จำนวน 8 เครื่อง เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดประดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหมอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลางาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหลวง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยต้องเป็นเครื่องที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน 2.เครื่องปรับอากาศชนิด Fix Speed หรือเครื่องปรับอากาศชนิด Inverter Speed หรือ Variable Speed ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 3.ใช้สารทำความเย็น น้ำยา R22 หรือ R410A หรือ R32 หรือที่ดีกว่า เป็นรีโมทชนิดไร้สาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 4.ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต โดยมีสวิตช์เบรกเกอร์ควบคุม 1 ชุด 5.ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากเบอร์ 5 มีระบบฟองอากาศ และสามารถถอดล้างได้ 6.รวมค่าติดตั้งพร้อมติดตั้งใช้งานได้	176,000	1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหลวง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดประดู่ 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหมอน 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลางาม
๒	จัดซื้อโทรทัศน์	จัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 55 นิ้วพร้อมลำโพงจำลองสภาพแวดล้อมผู้ฟัง Soundbar สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดู่ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.Smart TV หรือ Android TV ที่มีระบบปฏิบัติการ Version ไม่ต่ำกว่า 9.0 หรือดีกว่า 2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backlight หรือ DLED Backlight	25,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดู่

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
		4.ระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 3,840 X 2,160 พิกเซล (4k) 5.สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่าน WIFI ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง และมีช่องเชื่อมต่อ RU 45จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6.มี WIFI ในตัวและสามารถใช้งาน Internet ได้ และรองรับการส่งภาพไร้สายจากโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนได้		
	ประเภทที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน- ดอนหลวง หมู่ที่ 1,2,3	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร STA 0+220 – 0+280 ระยะทาง 60 เมตร STA 0+420 – 0+515 ระยะทาง 95 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 567884 y 1013039 สิ้นสุด x 568006 , y 1013523 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	470,000	สาย ชลประทาน- ดอนหลวง หมู่ ที่ 1,2,3
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ธรรมบุญ หมู่ที่ 8	ทำการกรุยทางถางป่าขนาดเบา พื้นทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 490 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 490 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 563086 , y 1012020 และสิ้นสุด x 562584 , y 1011966 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	1,094,000	สายธรรมบุญ หมู่ที่ 8
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาหมอน-ทุ่งรบ หมู่ที่ 11	ทำการกรุยทางถางป่าขนาดเบา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 566306 , y 1009354 และสิ้นสุด x 566386 , y 1009239 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	448,000	สายเขาหมอน- ทุ่งรบ หมู่ที่ 11

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รร.วังทอง – ป่าจาก หมู่ที่ 7	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 565364 , y 1016451 และสิ้นสุด x 565539 , y 1016609 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	468,000	ซอย รร.วังทอง – ป่าจาก หมู่ที่ 7
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยช่องเนียง หมู่ ที่ 12	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 572671 , y 1004061 และสิ้นสุด x 572940 , y 1004236 ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	703,000	ซอยช่องเนียง หมู่ที่ 12
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินแดง หมู่ที่ 5	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น x 573398 , y 1011955 และสิ้นสุด x 573174 , y 1011980 ตามแบบ แปลน อบต.ท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	492,000	ซอยดินแดง หมู่ที่ 5
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะขาม หมู่ที่ 9	ทำการกรุยทางถางป่า กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร และก่อสร้าง ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น x 574043 , y 1002062 และสิ้นสุด x 573870 , y 1002213 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	486,000	ซอยต้นมะขาม หมู่ที่ 9

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางสาย หมู่ที่ 6	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร วางท่อซีเมนต์ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 2 ท่อน ข้างละ 1 ท่อน และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 565923 , y 1013585 และสิ้นสุด x 566115 , y 1013584 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	456,000	ซอยทางสาย หมู่ที่ 6
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายตลาด - กลุ่มชู หมู่ที่ 11	ทำการกรุยทางถางป่าขนาดเบา กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 564710 , y 1009330 และสิ้นสุด x 565239 , y 1009109 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	486,000	ซอยนายตลาด - กลุ่มชู หมู่ที่ 11
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเต็ง - ป่าเทียม หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเต็ง - ป่าเทียม หมู่ที่ 9 โดยทำการกรุยทางถางป่าขนาดเบา กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 573474 , y 999901 และสิ้นสุด x 573446 , y 999847ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	486,000	ซอยนายเต็ง - ป่าเทียม หมู่ที่ 9
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปี - สวนปาล์ม หมู่ที่ 9	ทำการกรุยทางถางป่าขนาดเบา กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 575219 , y 1000118 และสิ้นสุด x 575302 , y 1000220 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	486,000	ซอยนายปี - สวนปาล์ม หมู่ที่ 9

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสะพาน-หัวคอก หมู่ที่ 1	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 566319 , y 1019577 และพิกัดสิ้นสุด x 566400 , y 1019670 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	499,600	ขอยสะพาน- หัวคอก หมู่ที่ 1
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข - ท่าพอ หมู่ที่ 3	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 568103 , y 1009687 และสิ้นสุด x 568192 , y 1009911 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	471,000	ขอยสันติสุข - ท่าพอ หมู่ที่ 3
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุรินทร์ หมู่ที่ 8	ทำการกรุยทางถางป่าขนาดเบา พื้นทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตาราง เมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 340 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พิกัดดำเนินการที่ เริ่มต้น x 563057 , y 1012347 สิ้นสุด x 562918 , y 1012367 ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	753,000	ขอยสุรินทร์ หมู่ที่ 8
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอนุศักดิ์ หมู่ที่ 2	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 567551 , y 1017848 และสิ้นสุด x 565587 , y 1018738 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	491,900	ขอยอนุศักดิ์ หมู่ที่ 2


ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่าวตักแตน หมู่ที่ 9	ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 9 เมตร และผนังเรียงหินใหญ่ยาแนว ลึกข้างละ 1.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ x 574518 , y 998695 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	198,000	ซอยอ่าว ตักแตน หมู่ที่ 9
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแร่ - มะขาม หมู่ ที่ 4	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตรและก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 290 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร STA 0+750 – 0+820 ระยะทาง 70 เมตร STA 1+000 – 1+030 ระยะทาง 30 เมตร STA 1+200 – 1+300 ระยะทาง 100 เมตร STA 1+700 – 1+740 ระยะทาง 40 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดเริ่มต้น x 571211 , y 1011596 และสิ้นสุด x 570754 , y 1012287 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	881,000	สายท่าแร่ - มะขาม หมู่ที่ 4
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลา –วังตะเคียน หมู่ที่ 13	ทำการรื้อพื้นทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม พื้นทาง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 850 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร พิกัดดำเนินการที่ เริ่มต้น x 579377 , y 1000288 สิ้นสุด x 578199 , y 999739 ตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	490,000	ซอยศาลา –วัง ตะเคียน หมู่ที่ 13
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ซอยนางเอียด หมู่ที่ 11	ทำการกรูยทางถางป่าขนาดเบา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง เมตร และก่อสร้างบูกเบิกถนน ผิวจราจรลงหินคลุกบดอัด แน่น กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พิกัดเนิน การที่ พิกัดเริ่มต้น x 565051 , y 1008771 และสิ้นสุด x 564799 , y 1008844 ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	320,000	ซอยนางเอียด หมู่ที่ 11

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ดำเนินการเปลี่ยนท่อพีอี PE80 PN6 63 มม. ระยะทาง 800 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดจุดเริ่มต้น x 565311 , y 1019329 และพิกัดสิ้นสุด x 565412 , y 1020005 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	200,000	หมู่ที่ 1
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	ทำการเปลี่ยนท่อพีอี PE80 PN6 75 มม. ระยะทาง 1,000 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดจุดเริ่มต้น x 570507, y 1004994 และพิกัดสิ้นสุด x 570734 , y 1005863 ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	300,000	หมู่ที่ 10
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	ทำการเปลี่ยนท่อพีอี PE80 PN6 75 มม. ระยะทาง 2,000 เมตร พิกัดดำเนินการที่ พิกัดจุดเริ่มต้น x 568402 , y 1016118 และพิกัดสิ้นสุด x 568383 , y 1016137 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	490,000	หมู่ที่ 2
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ทำการเปลี่ยนท่อพีอี PE80 PN6 63 มม. ระยะทาง 3,650 เมตร พิกัดดำเนินการที่ จุดเริ่มต้น x 566039 , y 1014374 และพิกัดสิ้นสุด x 566427 , y 1012026 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	500,000	หมู่ที่ 6
๒๔	โครงการปรับปรุงสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าถ้ำ หมู่ที่ 13	ทำการปรับปรุงสะพาน คสล. กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 27 เมตร ซึ่งสะพานเดิมกว้าง 3.00 เมตร พิกัดดำเนินการที่ จุดเริ่มต้น x 578590, y 997845 และพิกัดสิ้นสุด x 578566 , y 997851 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	244,000	หน้าถ้ำ หมู่ที่ 13
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยบ้านนาย พล หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยบ้านนายพล หมู่ที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 300 เมตร พิกัดเริ่มต้น x 565384 , y 1018823 และสิ้นสุด x 565587 , y 1018738	135,000	ขอย บ้านนายพล หมู่ที่ 1
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยสากล หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยสากล หมู่ที่ 3 ระยะทาง 350 เมตร พิกัดเริ่มต้น x 567691 , y 1010549 และสิ้นสุด x 568098 , y 1010496	157,500	ขอยสากล หมู่ที่ 3

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยนุกูล หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยนุกูล หมู่ที่ 5 ระยะทาง 620 เมตร พิกัด เริ่มต้น x 572159 , y 1007911 และสิ้นสุด x 572614 , y 1007828	480,000	ขอยนุกูล หมู่ที่ 5
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยถ้ำศิลา งาม หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน ขอยถ้ำศิลางาม หมู่ที่ 10 ระยะทาง 500 เมตร เริ่มต้น x 568536 , y 1006285 และสิ้นสุด x 569006 , y 1006134	225,000	ขอย ถ้ำศิลา งาม หมู่ที่ 10
๒๙	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนหลวง	ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหลวง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 22.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	380,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอน หลวง
๓๐	โครงการปรับปรุงและ ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านศิลา งาม	ปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลา งาม โดยดำเนินการดังนี้ 1.ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง1.20 เมตร ยาว 1.50 เมตร 2.ต่อเติมมุขหลังคาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร 3.กั้นห้องด้วยกระเบื้องโครงเคร่าอลูมิเนียม จำนวน 3 ห้อง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	360,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านศิลา งาม
๓๑	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยววังมัจฉา 1 หมู่ที่ 13	ดำเนินการ ก่อสร้างบันได คสล. กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 12.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.40 ตร.ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางเท้าเรียงหินใหญ่ กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 23 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.00 ตร.ม. พิกัดดำเนินการ เริ่มต้น x 578548, y 997641 สิ้นสุด x 578559, y 997657 ตามแบบแปลนของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอุแท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	68,900	หมู่ที่ 13
๓๒	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ถนนสายพระ พุทธบาท หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ถนนสาย พระพุทธบาท หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง จำนวน 4 ชุด พิกัด ดำเนินการ พิกัดเริ่มต้น X 564720 ,y 1015693	200,000	ถนนสายพระ พุทธบาท หมู่ที่ 7

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้างXยาวXหนา)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ
๓๓	โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยปรับปรุงพื้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องทำงาน รวมถึงศูนย์บริการประชาชนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท	1,000,000	อบต.ท่าอุแท

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจดูรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ



(นายณรงค์ ศรีรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท