

๕.๓ บัญชีโครงการพัฒนา

ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.ถนนแลแบ่งออก - พุ่งโนด (หมู่ที่ ๑ แลแบ่ง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐เมตร จำนวน ๓ ช่อง	๘๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายขาวใหม่ แขวงทาง (หมู่ที่ ๑ แลแบ่ง)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความ ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาด ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนแลแบ่งออก - พุ่งโนด ข้าง ๒ (หมู่ที่ ๑ แลแบ่ง)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความ ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร			๓,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปกูโบ (หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความ ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๒,๒๔๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยหลัง โรงเรียนประถม (หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๑,๑๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอยข้างเทศบาล (หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายหลาหวด (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคสล.สายไปสำนักสงฆ์ สะพานลิง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๒,๘๘๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๙	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.พร้อมฝापิต รอบหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร	๑๒,๖๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล.สายกูโบ (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	๒,๕๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๑๑	เสริมผิวถนนลาดยางสายพังงา - ควนแร่ (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายท่ายางแดง (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	๘,๗๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.ข้างกองทุน สาย สกย. (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมคูระบายน้ำคสล.สายบ้านต (หมู่ที่ ๕)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๑๖	คสล. ซอยวังสระ (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนยกระดับ สายทุ่งโนด - แขวงการทาง (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	ซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลติกส์ สาย ควนราму - ยาเระ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งโนด - ยาเระ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๖,๔๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ - ควนราму ช่วงที่ ๒ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๘)	เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ขนาดยาว ๑๒ เมตร	๘๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการทำ กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงงาน - กูโบ (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๓,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคสล.ข้างโรงเรียน (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๖๔๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลติกส์ สาย กลางบ้าน (หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	๓,๘๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ภายในหมู่ บ้าน (หมู่ที่ ๙)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๒,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างปืมน้ำ มัน - ท่ายางแดง (หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๖,๔๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๗	บุกเบิกถนนสายแลแบงตก (หมู่ที่ ๑ แลแบง)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร		๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แลแบง ออก (หมู่ที่ ๑ แลแบง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๑,๑๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๙	ปรับปรุงถนนเสริมผิว ชุมชนหัวหลัก (หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทาง มีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากแยกลิกลงใต้ บ้านช้างนุ้ย (หมู่ที่ ๑ บ้านสะบ้าย้อย)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทาง มีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐๐ เมตร		๓๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๓๑	ปรับปรุงถนนระหว่างถนนทางหลวงกับถนนข้างเทศบาล (หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย		๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยหลัง (หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่าท่อน - บ้านบ่อคุย (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร		๓,๘๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๔	บุกเบิกถนนสายเสือหลุบ - บาลาย (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร		๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายท่าท่อนกลางทุ่ง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร		๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนแร - ทุ่งโพธิ์ (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทาง มีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร		๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคสล.สายกูโบ (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๑,๐๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายใน หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๓,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายเกาะน้ำรอบ มุดีอง (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร		๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยป่ากัม กลางทุ่ง (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร		๖๔๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๔๑	บุกเบิกสายทำนายน่าน พร้อมท่อเหลี่ยม ช่วง ๒ (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	หมู่ที่ ๕ สะบ้าย้อย ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	๗๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานท่าพระยา - ทุ่งโนด (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		๓,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านส่วส ช่วง ๒ (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเจริญ (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนสายทำเนียบ - บ้านเก่า (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร		๘,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๔๖	ก่อสร้างสะพานคอนกรีต.สายบ้านยาเระ ข้ามคลองเทพา (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร		๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายบ้านใหม่ ควนราму ช่วง ๓ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร		๒,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต.ทางเข้ากูโบ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร		๔๘๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต.ทางเข้ากูโบ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร		๔๘๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนลาดยางสายยาเระ - บ้านไร่ ช่วง ๒ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร		๗,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๕๑	ก่อสร้างถนนคสล.สามแยกกูโบ - สะพานยาเระ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างเสริมผิวสายโรงงาน - บ่อทอง (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		๒,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนคสล.สายปลักแรด (หมู่ที่ ๘)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร		๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวัดเพ็งยา สายบ้านนางจัน (หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร		๑,๓๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๕	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสายกลาง (หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร		๑,๙๒๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๕๖	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม-ยกระดับถนนทางเข้าแลแบ่งออก (หมู่ที่ ๑ แลแบ่ง)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง			๘๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายภายใน - หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ แลแบ่ง)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร			๓,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยมุสลิมสันติ ๑ (หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร			๓๒๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยมุสลิมสันติ ๒ (หมู่ที่ ๑ สะบ้าย้อย)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร			๖๔๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านต้ม - บ้านอ้อย (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร			๙๖๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๖๑	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้า แม่เตย (หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร	๘,๗๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา				การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๒	ปรับปรุงถนนลูกรังสายในทุ่ง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร			๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๓	บุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ (หมู่ที่ ๒ บ้านปลักบ่อ)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร			๑๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๔	บุกเบิกถนนสายสนามฟุตบอล - ภูเขา (หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหอน)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร			๑๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๖๕	บุกเบิกถนนสายควนแร่ - ท่าไทร (หมู่ที่ ๓ บ้านเพ็งยา)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗,๐๐๐ เมตร			๒,๓๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)	๒๕๖๐ (บาท)			
๖๖	ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓ บ้านเพ็งยา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร			๑,๘๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้านเพ็งยาสะพานแขวน (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร			๑,๖๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๘	บุกเบิกถนนสายเลียบริมฝาย สายมูยงสะพานไม้แก่น (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๘๐๐ เมตร			๙๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายบ้านท่าเนียบ - บ้านยาเระ (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร			๑๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๐	บุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร			๔๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปริมาณและที่มา		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)			
๗๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดิน-สะพานแขวน (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร	๕,๑๒๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ทางไปบ้านม่วงโหนด (หมู่ที่ ๔)	เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ขนาดยาว ๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการทำ กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๗๔	ก่อสร้างถนนลาดยางสายยะเระ - เมระลาแต (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร		๔,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๕	คุ้ระบายน้ำคสล.ซอยบ้านกลาง (หมู่ที่ ๒)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ เมตร			๔๗๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)			
๗๖	ก่อสร้างถนนคสล. ตอน ๒ สายท่าแค (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๙๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๗	ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโหมง - ยาเระ (หมู่ที่ ๖ - ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างโรงยิมประจำตำบล (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ขนาดกว้าง ๒๑ เมตร ขนาดยาว ๔๐ เมตร	๘,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๗๙	ก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมลงดิน ลูกรังสายคอกแพะ-สะพานทวดหนู (หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างศูนย์ร้านค้าชุมชน (แม่เตย) (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ ในการขายผลผลิตในชุมชน	จำนวน ๑ หลัง		๑,๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		ประชาชนมีสถานที่ใช้ ในการขายผลผลิตในชุมชน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)			
๘๑	ค่าออกแบบแปลนงานกองช่าง	เพื่อให้มีแบบแปลนงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธา	จ้างเหมาเขียนแบบต่างๆ ตามแบบที่ ทต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	มีแบบแปลนงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธา	กองช่าง
๘๒	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขต ทต.ท่าพระยา	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ตามแบบที่ ทต.กำหนด		๓,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘๓	ก่อสร้างถนนคสล. สนามกีฬา อบท. อำเภอสะบ้าย้อย	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ขนาดยาว ๒๐๐ เมตร			๗๕๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘๔	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา อบท.อำเภอสะบ้าย้อย	เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ	ขนาดสูง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร			๓,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘๕	บุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกสายควนแร - บ้านหว้าหลัง	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง๓,๐๐๐ เมตร			๑,๐๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)			
๘๖	เสริมผิวถนนสายร้านน้ำชา (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ขนาดยาว ๓๐๐ เมตร			๔๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๘๗	ก่อสร้างถนนคสล. ข้างโรงเรียน สะบ้าย้อยวิทยา (หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร			๙๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๘	เสริมผิวถนนคสล.สายข้างโรงเรียน บ้านไร่ (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ขนาดยาว ๒๐๐ เมตร		๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างสะพานสายบ้านเหนือเชื่อม ถนนคลองชลประทาน (หมู่ที่ ๖)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๐ เมตร		๖๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างสะพานสายบ้านเหนือ - วัดทำเนียบ	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖ เมตร		๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ประมาณและที่มา		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)			
๙๑	ซ่อมแซมยกระดับสายบ้านใหม่ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร			๓๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙๒	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรายขาวใหม่ - แหวงการทาง (หมู่ที่ ๑)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร			๗,๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่ (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ขนาดยาว ๖๐๐ เมตร		๑,๘๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านช่างน้อย	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร		๕๒๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างถนนคสล. สายกูโบร์บ้านเพ็งยา (หมู่ที่ ๓)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร			๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่.....

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ปริมาณและที่มา		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๘ (บาท)	๒๕๕๙ (บาท)			
๔๖	ปรับปรุงลงดินลูกรัง สายบุหลน - วังหลัง (หมู่ที่ ๙)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร		๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา		การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๗	ขุดลอกคูระบายน้ำ (หมู่ที่ ๗)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	ตามแบบแปลนที่ ทต.กำหนด			๒๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๘	ซ่อมแซมถนนสายคูโบร - น้ำค้าง (หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๔)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ขนาดยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา			การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔๙	เสริมผิวถนนลาดยางสายมูยง - บ้านไร่ (หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้การสัญจรใช้เส้นทางมี ความสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๖,๗๐๐ เมตร	๒๖,๑๓๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	๒๖,๑๓๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	๒๖,๑๓๐,๐๐๐ ทต.ท่าพระยา	การสัญจรใช้เส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

