

รายงานการประชุมปรึกษาหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นายอมร วงศ์วรรณ | ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ |
| ๒. นายสมชัย จันทร์ประทีป | รองปลัดเทศบาล |
| ๓. นางปฐิมา ตันติเมตตา | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| ๔. นายภคินันท์ ประทุมชาติภักดี | หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง |
| ๕. นางสาววิภาวรรณ ปรีชาเวทยากุล | หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ |
| ๖. นายสันติ คุ่มเคี่ยม | หัวหน้าฝ่ายปกครอง |
| ๗. ส.อ.เอกณรงค์ ชูเพชร | ร.ก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ |
| ๘. นายตรัย เจริญศักดิ์ | ร.ก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๙. นางณิชา วรรณกุล | ร.ก.หัวหน้างานทะเบียนฯ |
| ๑๐. นายณัฐพล คาร | หัวหน้างานรักษาความสงบ |
| ๑๑. นายเลิศศักดิ์ ทองคำ | นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ |
| ๑๒ นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน |
| ๑๓. นางสาวพรทิพานันท์ บุญสว่าง | หัวหน้าฝ่ายนิติการ |
| ๑๔. นางปาริฉัตร เกษตรสมบูรณ์ | หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ ฯ |
| ๑๕. นายสิทธิบัญญัติ ทวีรัตน์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๑๖. นายอนุชา ทเวการ | ร.ก.หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๑๗. นายศุภชัย ลิ้มธัญลักษณ์ | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ |
| ๑๘. นายธนเดช อินทวิญญู | ร.ก.ผู้อำนวยการสำนักการช่าง |
| ๑๙. นายธวัตรชัย จารุณกุล | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ |
| ๒๐. นายธานินทร์ สุขวรรณโณ | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง |
| ๒๑. นายศรีรัฐ ตรีรัฐเพชร | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร |
| ๒๒. นายเกรียงไกร ร่มสงฆ์ | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา |
| ๒๓. นางสมศิลป์ จันทร์ประทีป | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๒๔. นายชัยพล รัตนวิบูลย์ | หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค |
| ๒๕. นางสมทรง กิจตินันท์ | หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ |
| ๒๖. นายเอกภพ อภัยรัตน์ | หัวหน้าฝ่ายผังเมือง |
| ๒๗. นายสมศักดิ์ พรหมจันทร์ | หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล |
| ๒๘. นายธนนต์ ธีระวุฒิ | หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ |
| ๒๙. นายฤทธิธ ฤทธิการณ | หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ |
| ๓๐. นางปณยาพร แสนศรีจันทร์ | ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ |
| ๓๑. นางสาวรุจิยา สุขมี | ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ |
| ๓๒. นายโชคชัย เกริกัชราดล | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| ๓๓. นางจุลจิรา ธีรชิตกุล | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค |
| ๓๔. นายภักพงศ์ คำแก้ว | หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม |
| ๓๕. นางสาวอาบทิพย์ เพ็ชรสกุล | หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขชีวิสุข |
| ๓๖. นางสาวณภัทร วิทยาพันธ์ | ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา |
| ๓๗. นางอรนุช ชัยยะวิริยะ | ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา |
| ๓๘. นายยุทธศิลป์ พิตร์พิบูลพันธ์ | ร.ก.ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา |

๓๙. นายณรงค์ รัฐภูมิภักดี
๔๐. นายธานินทร์ แก้วจรัตน์
๔๑. นายวิทยา กลางวัง
๔๒. นางฐิติกาญจน์ คำนิงคุณากร
๔๓. นางสาวศุภรา ปางนิตติคนากร
๔๔. นางสาววดี ต้นสกุล
๔๕. นางปิยะรัตน์ รัตนธน
๔๖. นางสาวสฤติพร ปางนิตติกรณ
๔๗. นางชนิษฐา พลเพชร
๔๘. นางสาววิลาวัลย์ อุตกรกิจ
๔๙. นางพชรมน เกษา
๕๐. นางอาอีซะ เหมมัน
๕๑. นางสาวอมรา จำรัสกาญจน์
๕๒. นางสาวรัชดา คงบำ
๕๓. นางราตรี รัตนพันธ์
๕๔. นางนุตประวีณ์ เหมือนพะวงศ์
๕๕. นางสาวพิน บัญแก้ว
๕๖. นางเมตตา สุวรรณโณ
๕๗. นางสาวเกษร ฉายศรี
๕๘. นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยยาน
๕๙. พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา
๖๐. นางพงษ์ศรี ศิริคำ
๖๑. นายณวิช เบ็ญสลาหมัน
๖๒. นางสาวทิพย์ รองเลื่อน
๖๓. นายยงยุทธ รักษาภิกษุ
๖๔. นายพิชัยยศ เล็นสัน
๖๕. นางสาวพัชร แซ่เจีย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายวินัย ปิ่นทอง
๒. นางสาวกรรณา ทองแถมมาก
๓. นางอุไร ไชยชนะ
๔. นายณตฤณ เพ็ชรมี
๕. นางสาวร้อยสุรางค์ วงศ์ไกร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอารยา สุวรรณนิตย
๒. นางบุญสนอง รักเกตุ
๓. นางวไลพร จันทรมณี
๔. นางสุจินดา สุวรรณมณี
๕. นางสาวธิดา ตัวสง
๖. นางสาวภาณี รัตนะ

ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕
ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
รก.หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายศาสนา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ
รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
รก.ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
หัวหน้างานธุรการ
ผู้อำนวยการสถานีขนส่ง
ผู้จัดการสถานธนาบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอบขอบคุณผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปร่วมงานศพทุกท่านและได้ช่วยเหลือจนงานแล้วเสร็จ
๒. ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและสำนักการศึกษาที่ได้ช่วยกันจัดงานลอยกระทงให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งปีนี้ก็มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก แต่ที่คลองเตยก่อนหน้านี้นี้มีการเป็นห่วงว่าน้ำจะมากไปจึงได้มีการพร่องน้ำ ดังนั้นปีนี้จึงทำให้ลอยลำบาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปลอยกระทงที่อื่นได้ ดังนั้นในปีต่อไปต้องเพิ่มน้ำให้สามารถลอยกระทงได้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

-ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

สำนักการคลัง : แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. รายงานรายได้ที่ใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๘๙,๘๒๐,๓๕๔ บาท แยกเป็นภาษีที่จัดเก็บเอง ๑๐,๐๖๙,๐๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรงวดสิ้นเดือนตุลาคม เป็นเงิน ๖๖,๗๔๘,๐๐๐ บาท รายได้เงินอุดหนุน ๑๑๓,๐๐๑,๕๕๔ บาท ส่วนรายจ่ายจ่ายเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม เป็นเงิน ๘๖,๑๐๑,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ๑๐๓,๗๑๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเป็นงบที่จะใช้จ่ายในการบริหารช่วงต้นปีงบประมาณ

๒. งานจัดซื้อจัดจ้างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี E-Bidding จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งเป็นรายจ่ายค้างจ่ายของปีที่ผ่านมา จำนวน ๒ โครงการ และเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๑ โครงการ งบประมาณที่เป็นรายจ่ายค้างจ่ายคือการประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมมโนราห์บริเวณถนนเพชรเกษม ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒ งบประมาณ ๓๔,๐๔๘,๐๐๐ บาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาราคาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๑๘,๔๕๙,๐๐๐ บาท เสนอราคาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิจารณาราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้ประกาศไป คือโครงการก่อสร้างราวกันตกช่วงแยกวงเวียนถนนเพชรเกษม ซอย ๑๐ ถนนเพชรเกษม บริเวณบีกซี Extra งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ปลัดเทศบาล : เงินที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างต้องการให้ทุกสำนัก/กอง ไปขึ้นบัญชีเก็บข้อมูลไว้ในระบบ IT ดังนั้นโครงการในปี ๒๕๖๓ สำนัก/กอง ต้องทราบว่ามีการกันเงินแบบก้อนหรือไม่ ก้อนไหนเท่าไร จ่ายขาดเงินสะสมเท่าไร หากเป็นงานก่อสร้างมีการจัดทำราคากลางแล้วหรือไม่ อย่าให้สำนักการคลังเป็นผู้ควบคุมดูแลเพียงฝ่ายเดียว และในบันทึกที่ให้แนบเทศบัญญัติมาด้วยก็เพื่อความรอบคอบ โดยเฉพาะการซื้อโดยราคาสืบทราบในท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑ ก่อน โดยเฉพาะของสำนักการศึกษา การเสนอบันทึกข้อความในเรื่องเดิมให้ระบุเทศบัญญัติปี ๒๕๖๓ ข้อเท็จจริง คือเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะให้ทำอะไร ระเบียบกฎหมายดำเนินการตามระเบียบกฎหมายใด และข้อพิจารณา คือความเห็นว่าจะให้ทำอะไร หากเป็นการเขียนโครงการขออย่าให้ไปดูหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๔๔๔ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งหากเป็นโครงการก่อสร้างให้ส่งไปประมาณราคากลาง เมื่อมีราคากลางกลับมาแล้วจึงทำบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของเรื่องเดิมให้ถ่ายเอกสารเทศบัญญัติเฉพาะหน้าของโครงการ เป็นเอกสารแนบ ๑ ข้อเท็จจริงให้แนบเอกสารประมาณราคา ปร ๔, ปร ๕ เป็นเอกสารแนบ ๒ สาเหตุที่ให้มีเอกสารแนบคือหากเอกสารมีการสูญหายก็สามารถค้นหาได้ หากมีหนังสือสั่งการก็ให้แนบมาด้วย ส่วนโครงการที่ไม่ใช่การก่อสร้างก่อนดำเนินการจะต้อง

/เขียน...

เขียนโครงการก่อนตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่มีการเขียนร่างโครงการประกอบเทศบัญญัติ ก่อนหน้านั้น ร่างโครงการจะยังไม่มีอะไร เป็นเพียงการขออนุมัติงบประมาณ แต่เมื่อจะเขียนโครงการใหม่ โครงการใดที่เคยทำมาแล้วก็ให้แจ้งว่าผลเป็นอย่างไร เหตุใดจึงต้องมีการดำเนินการต่อ ส่วนเงินอุดหนุนต่างๆ ของโรงเรียนให้แจ้งด้วยว่ากรมส่งเสริมฯ สั่งการและจัดสรรเงินมาเท่าไร ทำให้ไม่ต้องทำเรื่องนี้ เช่น โครงการอาหารกลางวัน แต่ในกรณีโครงการที่เทศบาลดำเนินการเองต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน โดยเฉพาะโรงเรียนเมื่อ กรมฯ บังคับว่าเงินอุดหนุนต้องบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ ดังนั้นให้ใช้หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๔๔๔ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ มาปฏิบัติ ส่วนครุภัณฑ์เรื่องเดิม ต้องแนบเทศบัญญัติก็เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเป็นการซื้อโดย ราคาสิบทราบในท้องถิ่นหรือซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งหากเป็นการซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาสิบ ทราบในท้องถิ่นก็ให้ระบุไว้ในข้อเท็จจริง ดังนั้นหัวหน้าต้องไปแจ้งลูกน้องให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติด้วยเพราะยัง มีการใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิมๆ อยู่ เนื่องจากเมื่อมีการประชุมแล้วหัวหน้าไม่ได้มีการแจ้งวิธีปฏิบัติให้ลูกน้องทราบ ดังนั้นต้องมีการประชุมกันภายในสำนัก/กองบ้าง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่งานสนามกีฬา ที่จะไม่ทราบข้อมูลในการ ปฏิบัติเพราะสำนักงานอยู่นอกเทศบาล การทำหนังสือจะไม่รอบคอบ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสำนักการศึกษาที่ ต้องไปแจ้ง ส่วนฝ่ายแผนที่ภาษีขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน อย่างไร

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี : ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ประกาศ

ปลัดเทศบาล : ให้ดำเนินการประกาศให้ประชาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม ก็สามารถดำเนินการได้ เพราะจะมีผลเดือนกุมภาพันธ์ และวิธีที่ดีที่สุดคือให้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนทราบ ก่อน จะได้ไม่เกิดปัญหา และต้องมีการติดป้ายประกาศว่าจะมีการปรับปรุงแบบการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างใหม่ เพราะการประชาสัมพันธ์แค่เว็บไซต์ประชาชนจะทราบไม่ทั่วถึง

สำนักการศึกษา: แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. แจ้งยอดการทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหงส์ประดิษฐาราม ในนามเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๖,๕๕๗.- บาท

ปลัดเทศบาล : ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมกันทำบุญ

๒. เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เจ้าเหรียญทอง จากการเข้าร่วม แข่งขัน “ชุมพรเกมส์” ได้ ๒๗ เหรียญทอง ๑๔ เหรียญเงิน และ ๑๘ เหรียญทองแดง ซึ่งรอบต่อไปจะไป แข่งขันในรายการ “นครระยองเกมส์” ในวันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งครั้งนี้มีการเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๑๑ ประเภท

ปลัดเทศบาล : ขณะนี้ป้ายประชาสัมพันธ์ผลงานของนักกีฬาหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ ยังไม่มี ดังนั้นให้ประชาสัมพันธ์โดยให้ใช้ความยาวเต็มพื้นที่ โดยให้นำภาพนักกีฬาทั้งหมดที่ได้เหรียญทองไป ประชาสัมพันธ์ และทุกชนิดกีฬาที่ส่งไปสมัครไปแข่งขันให้ใส่แฟ้มเสนอรวมกันมาในครั้งเดียวทั้งหมด ส่วนที่จะ มีคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซียมาดูงานในวันที่เท่าไรนั้นให้นำมาเสนอด้วย

๓. โรงเรียนเทศบาล ๑ รายงาน

-ตามที่โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ขณะนี้ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ปัญหาที่โรงเรียนไม่สามารถทำการแก้ไขได้คือในส่วนของอาคารเรียน ซึ่งจะมี บางอาคารที่รื้อซ่อมและปรับปรุง จึงอยากให้ทางเทศบาลรับผิดชอบการปรับปรุง ซึ่งขณะนี้ก็มีหลังคารั่วบ้าง ฝ้าเพดานหล่นลงมาบ้าง ซึ่งก็อยู่ในภาวะที่รื้อดำเนินการซ่อมแซม

ปลัดเทศบาล : ให้สำนักการศึกษา รับไปเป็นตัวกลางในการดำเนินการ ส่วนหลังคา คลุมสนามดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่

ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๑ : ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการยังไม่ถึง ๑๐% ได้
ประมาณ ๓.๕%

ปลัดเทศบาล : จากที่ กรมพัฒนาพลังงานฯ มีหนังสือเชิญให้ไปประชุม ให้ รก.ผอ. สำนักการช่าง ไปตรวจสอบดูว่าหากจะส่งโรงเรียนเทศบาล ๓ ไปร่วมประชุมและดำเนินการได้หรือไม่

สถานีขนส่ง: แจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ปลัดเทศบาล : สถานีขนส่งแห่งที่ ๒ ให้หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง ไปแก้ไขหนังสือใหม่ โดยเขียนว่า มีการก่อสร้างเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไร ขณะนี้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่เท่าไร และให้เพิ่มไปว่าสถานีขนส่งสามารถรองรับรถ และผู้โดยสารได้เต็มศักยภาพ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติงานการรื้อ ลอก คูระบายน้ำได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมของโรงเรียนทั้ง ๖ แห่ง, แผนปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คือรื้อ ลอก คู ระบายน้ำภายในวัดหงส์ประดิษฐาราม, เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พัฒนาความสะอาดร่วมกับชุมชนแฟลตการเคหะ, วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังงานลอกกระทงที่ศาลาบางหัก ทำเคียน และสวนสาธารณะ, วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมจัดเก็บสิ่งของไม่ใช่แล้ว ที่ชุมชนผาสุกเคียงดาว ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ประมาณ ๑๐.๑๐ ตัน

ปลัดเทศบาล : ตามที่มีการร้องเรียนทางไลน์ ๒๐๐๐๐๐ ตรงข้างคลองเรดาห์ ที่เป็นถนนลูกรัง ก่อนออกไปถนน ๓๐ เมตร ที่เคยคุยกันว่าจะให้ทำโครงการ

ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ : เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ออกไปตรวจสอบแล้ว ซึ่งต่อไปจะมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

๒. การรณรงค์กิจกรรมสิ่งของไม่ใช่แล้ว จำนวน ๑๒ ครั้ง สามารถจัดเก็บขยะพิเศษได้ทั้งหมด จำนวน ๗๔.๕๒ ตัน

๓. ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งขณะนี้กำลังทำหนังสือเชิญให้เทศบาลนครหาดใหญ่ ไปปรับเกียรติบัตรผ่านการรับรองเกณฑ์ประเมิน ESA Forum ขยะมูลฝอยทั่วไป ในวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์พญา จังหวัดชลบุรี ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

๔. กิจกรรมของส่วนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒๕ เรื่อง เป็นเรื่องเสียงดัง จำนวน ๘ เรื่อง ดำเนินการไปแล้ว ๖ เรื่อง ยุติไปแล้ว ๒ เรื่อง, เรื่องเสียงดัง/ฝุ่น/กลิ่นเหม็น ๑ เรื่อง, เสียงดังและกลิ่นเหม็น เขม่าควัน น้ำเสีย ดำเนินการแล้ว ๖ เรื่อง รอดำเนินการต่ออีก ๑๙ เรื่อง

๕. การตรวจเฝ้าระวังสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของร้านอาหารและแผงลอยในถนนเพชรเกษมของชุมชนหาดใหญ่ ถนนราษฎร์อุทิศ ตลาดนัดคลองเรียน ตลาดทุ่งเสา จำนวน ๓๕ แห่ง ตรวจทั้งหมด ๕๒ ตัวอย่าง พบว่ามีค่าสารโพลาร์เกินมาตรฐานจำนวน ๘ ตัวอย่าง ได้แจ้งและให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว และจะตรวจติดตามซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

๖. การตรวจร้านแผงลอยและตรวจร้านอาหารในงานวันลอยกระทง วันอังคารกับวันพุธจะตรวจจุดผ่อนผันของถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๑ วันพฤหัสบดีตรวจจุดอนุโลมถนนภาสว่าง วันศุกร์ตรวจที่ตลาดนัดสยาม กิจกรรมเรื่องของการตรวจสอบสุขาภิบาลน้ำดื่มของตู้จำหน่ายน้ำดื่มสาธารณะทั้งหมดในเขตเทศบาลมี ๖ ตู้ตรวจไปแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน ๕ ตู้ บริเวณสนามกีฬาจิระนคร ๑ ตู้ ซึ่งทั้งหมดตรวจไม่พบสารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้ง ๖ ตู้

ปลัดเทศบาล : ตู้จำหน่ายน้ำดื่มในสนามกีฬาจิระนครที่ใช้ไม่ได้ ให้ดำเนินการซ่อม และให้ทำความสะอาดทั้งหมด ราน้ำที่สกปรกมากก็ให้ทำการล้างด้วย

๗. รายงานผลการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของร้านแผงลอยในงานลอยกระทง มีทั้งหมด ๘๗ แผง ซึ่งขณะไปตรวจสอบมีร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเกิดจากผู้สัมผัสอาหารไม่ได้ผูกผ้ากันเปื้อน ใส่หมวกคลุมผม จำนวน ๑๓ แผงลอย แต่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ซึ่งก็สามารถปรับปรุงได้, การนำของชนิดอื่นแช่ลงไปในน้ำแข็ง จำนวน ๗ แผงลอย ได้ให้คำแนะนำและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว, การตรวจการเผื่อระวังความปลอดภัยด้านอาหารในการใช้ชุดทดสอบแบคทีเรีย ทั้งหมด ๒๑ ตัวอย่าง พบสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากเห็ดขาว จำนวน ๑ ตัวอย่าง ได้ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว, ตรวจสารบอแรกซ์ จำนวน ๖ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน, ตรวจฟอร์มาลีน ๔ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน, ตรวจสารฟอกขาว ๓ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน, ตรวจสารโพลารีนในน้ำมันทอดซ้ำ ๑๓ ตัวอย่าง พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ๒๕% ทั้ง ๑๓ ตัวอย่าง

๘. การป้องกันและควบคุมโรค การดำเนินงานตามเรื่องร้องเรียนต่างๆ ในสัปดาห์ ๒๐๐๐๐๐ และจากประชาชน ดำเนินการครบทุกรายการ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ๗ ราย, ชีคุณกุนยา ๒ ราย, มือเท้าปาก ๑ ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี อยู่ที่บ้านไม่ได้เข้าโรงเรียน

๙. ติดตามผู้ป่วยวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานอย่างรุนแรง อายุ ๔๙ ปี จำนวน ๑ คน ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขณะนี้อยู่ห้องแยกที่ต้องใช้ความดันอากาศเป็นลบ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีประวัติเป็นโรคเบาหวานความดัน มาประมาณ ๖-๗ ปี ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยคือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งผู้ป่วยมาด้วยอาการไอนานๆ ครั้ง หายใจเหนื่อย เมื่อไปตรวจจึงพบว่าเป็นวัณโรค และรับยาไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้เกิดอาการดื้อยา และพบว่าเพื่อนร่วมงาน ๑ คน ป่วยเป็นวัณโรค พบเชื้อ ๓ บวก กำลังรักษาด้วยการให้ยากิน /ยาฉีด และพบว่ามีบุคคลในครอบครัว ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำนวน ๑๓ ราย ซึ่งผู้ป่วยเองได้แยกที่พักออกมา ทางฝ่ายป้องกันและศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย และพบผู้สัมผัสทั้ง ๑๓ ราย ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ๖ ราย พบว่าปกติทั้ง ๖ ราย และมีญาติซึ่งเป็นเด็กฝาแฝดได้ให้กินยาวัณโรคอยู่ ๖ เดือน และส่งเสมหะไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ในเรื่องของการช่วยเหลือได้ให้เข้ากองทุนวัณโรคเรียบร้อยแล้ว มีค่าใช้จ่ายเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ในส่วนของเด็กได้ประสานกับกองสวัสดิการสังคมขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดเพื่อรับเงินอุดหนุนแล้วทั้ง ๒ ราย และเตรียมเข้าโครงการ Food Stamp ในปี ๒๕๖๓ ได้มีการประสาน พมจ.เพื่อขอเงินช่วยเหลือในการสงเคราะห์ครอบครัว

ปลัดเทศบาล : ข้อร้องเรียนเรื่องเสียงดังที่ตลาดยรรยง มีประเด็นขึ้นมาคือเทศบาลไปแจ้งว่าไม่มีเสียงดัง แต่สุดท้ายก็ยังมีเสียงดังเกิดขึ้น หากมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องประสานไปยังศูนย์อนามัยที่ ๑๒ และสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ที่อนุญาตให้ใช้เสียง ดังนั้นงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ต้องลงไปสำรวจดูด้วย หากยังมีปัญหาเรื่องเสียงดังอีกก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

สถานธนาบาล : แจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

กองวิชาการและแผนงาน : แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การประชาสัมพันธ์ เทศบาลได้รับใบประกาศเข้าร่วมเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะโครงการหาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สำรวจความต้องการด้าน IT ของทุกสำนัก/กองแล้ว และทำรายงานสรุปผลเรียบร้อยแล้ว

๒. การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่กอบกาญจน์

ปลัดเทศบาล : วันนี้เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เจ้าของพื้นที่กอบกาญจน์จะมาที่เทศบาลเป็นชุดเดียวกันกับผู้ที่จะขออุทิศที่ดินให้เทศบาลใช้หรือไม่

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง : ใช่ครับ เป็นชุดเดียวกัน

ปลัดเทศบาล : จะมีการอุทิศเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ในขั้นตอนของการแบ่งโฉนดที่ดินให้เทศบาลด้วย

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง : ในส่วนของการรังวัดแบ่งโฉนดที่ดิน ทางกลุ่มได้ดำเนินการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งทางผู้พิชิตได้ทำหนังสือแสดงความจำนงเป็นเอกสารในการอุทธรณ์ที่ดิน ในการแบ่งหักรังวัด และการจัดซื้อที่ดิน

ปลัดเทศบาล : ฉะนั้นในหนังสือต้องระบุไว้ว่า ซึ่งจะดำเนินการแบ่งหักรังวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เพราะจะเป็นนิติกรรมที่ผูกพันต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อขออุทธรณ์เสร็จแต่ไม่มีโฉนดจะดำเนินการต่อไม่ได้ หากต่อไปมีปัญหาขึ้นมาเจ้าของพื้นที่อาจดำเนินการตามกฎหมายกับเทศบาลได้ ดังนั้นการอุทธรณ์ที่ดินเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ๒. การอุทธรณ์จะต้องดำเนินการต่อคือขั้นตอนของการออกใบแบ่งแปลงรังวัด ดังนั้นในหนังสือต้องระบุต่อว่า ซึ่งจะดำเนินการไปรังวัดแบ่งแปลงต่อสำนักงานที่ดินต่อไป และเนื้อหาที่ระบุในหนังสือนี้ ในวันนี้น่าจะไปประสานกับฝ่ายนิติการก่อนว่าเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เทศบาลไม่เสียประโยชน์ในภายหลัง และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๓. สก๊ปร้านอาหารย่านถนนศุภสารรังสรรค์ ตอนที่ ๑

ปลัดเทศบาล : ต้องระบุตอนที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และตรวจสอบความนิยม ซึ่งหากมาหาใหญ่ต้องไปทานอาหารที่ร้านไหน และให้ระวังอย่าให้เข้ากับคลิปที่มีการทำมาแล้ว ให้ทำโดยแบ่งเป็นโซนๆ เป็นแผนที่ ทำลูกศรว่าร้านอยู่บริเวณไหน ซึ่งหากมีการปล่อยคลิปลง Youtube ต้องทำให้ดูดี และให้ดูของที่อื่นด้วย เพื่อป้องกันการถูกคัดค้าน

๔. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการติดตั้งแล้ว ๖ จุด

ปลัดเทศบาล : การประชาสัมพันธ์เรื่องใดที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่ทัน ก็ให้เปลี่ยนร้าน และจะนำภาพอะไรมาประชาสัมพันธ์ก็ให้มีการพูดคุยกันก่อนว่าจะใช้ภาพอะไรมาประชาสัมพันธ์

สำนักงานช่าง : แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาอุทกภัย วันนี้ทางส่วนช่างสุขาภิบาล ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้วจากกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง ไปติดตั้งที่ศูนย์วิจัยการยาง ซึ่งส่วนช่างสุขาภิบาลกำลังดำเนินการอยู่ เป็นเครื่องสูบน้ำของสำนักชลประทาน ๑ ตัว ส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ ให้มา ๒ ตัว ขณะนี้กำลังติดตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยการยาง

๒. สาเหตุที่น้ำระบายไม่ทันบริเวณโรงเรียนทิพรัตน์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับ ท่าน สท.สุพานฝัน และคุณธีรพล พบว่าสาเหตุเกิดจากขยะ เมื่อฝนตกลงมาขยะที่กองอยู่บริเวณคูระบายน้ำทั้งสองข้างจะเป็นขยะที่ยังไม่ได้เก็บ ทำให้ขยะไปปิดฝาคู น้ำจึงระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขัง

ปลัดเทศบาล : สำนักงานสาธารณสุข เรื่องขยะตกค้างจะอย่างไร

ผอ.สำนักงานสาธารณสุข : จุดนี้ที่โรงเรียนทิพรัตน์ จะเกิดเป็นประจำ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุข ได้ติดตามให้เอกชนมาเก็บขยะอยู่เป็นประจำ

ปลัดเทศบาล : หากมีใครไปทิ้งขยะผิดเวลาให้ปรับ งานเทศกิจใครทิ้งขยะผิดเวลามีกฎหมายจับปรับหรือไม่ให้กลับไปอ่านเทศบัญญัติให้เข้าใจ หากมีการทิ้งผิดที่ต้องมีการจับปรับบ้าง และให้ออกสื่อด้วย เพราะเมื่อมีฝนตกก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกได้ ซึ่งการทิ้งขยะในพื้นที่ที่ห้ามทิ้งต้องจับและปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หากไม่ยอมให้ปรับก็ต้องส่งไปดำเนินการตามขั้นตอน โดยต้องส่งให้นายอำเภอ เพราะถือเป็นคดีอาญาบางประเภทที่ต้องส่งให้อำเภอดำเนินการ เพื่อให้ทราบว่าทิ้งขยะตามความพอใจของตัวเองไม่ได้

๓. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ไปสำรวจน้ำท่วมขังบริเวณถนนโชคสมาน ๔ ประมาณ ๒๐ ซม. เป็นคูทั้งสองข้างของถนน เมื่อฝนตกน้ำจะไหลไม่ทัน ซึ่งบริเวณนี้จะไม่มีขยะ แต่สาเหตุคือ มีการวางรถเข็นในบริเวณนี้ และมีส่วนหนึ่งปิดฝาคูระบายน้ำของเทศบาล ส่วนฝาคูบางส่วนที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการ แล้วไปปิดช่องระบายน้ำของเทศบาล ได้ประสานกับทีมงานว่าจะไปทำฝาคูที่เป็นฝาคูเหล็กเพื่อให้ น้ำระบายออกได้

ปลัดเทศบาล : ทราบหรือไม่ว่าใครที่ไปเปลี่ยน

ร.ก.ผอ.สำนักการช่าง : บริเวณตรงนั้นจะเป็นแถวทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งเบื้องต้นจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนที่มีการเทคอนกรีตอาจจะไม่มีแบบอยู่ข้างใน ซึ่งจะไปรื้อออกดูและจะทำฝาคูใหม่ เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างถาวร

ปลัดเทศบาล : ขณะไปดำเนินการให้เชิญประธานชุมชนไปด้วย แล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ทราบว่ามีปัญหาอะไรและได้รับการแก้ไขอย่างไร

๔. โครงการรื้อกันตกริมคลองเตย (ถนนสุวรรณวงค์) ขณะนี้แล้วเสร็จเป็นช่วง ๆ บางโครงการส่งมอบงานแล้ว ซึ่งวันก่อนหลังโรงแรมเดอะเกรท ที่เทศบาลต้องการคืนพื้นที่ ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค ได้ทำเป็นถนนลาลองไปแล้ว และมีอยู่อีก ๑ หลังที่มีปัญหาเนื่องจากเป็นอุโมงค์มรดก ที่ยังไม่มีการรื้อแต่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหา ความยาวของถนนบริเวณนั้นประมาณ ๘๐๐ เมตร จะไปทะลุที่ถนนสามชัย และอีกส่วนหนึ่งได้ให้ทางส่วนช่างสุขาภิบาล ไปออกแบบรื้อกันตกรื้อด้วย

ปลัดเทศบาล : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เราจะลงไปในคลองไม่ได้ก็อาจทำให้เกิดประเด็นขึ้นมา ดังนั้นต้องแจ้งให้เขาทราบด้วย เพราะจะลงไปคลองไม่ได้เลยโดยเฉพาะที่เป็นอุโมงค์มรดก ซึ่งต้องมีการยึดพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมด ส่วนการขอใบอนุญาตของเทศบาลเรื่องอุโมงค์มรดก อยู่ที่สำนักการสาธารณสุขฯ ใช้หรือไม่ ให้ไปควบคุมอย่าให้กีดขวาง เพราะช่วงเช้ามักจะมีการเข็นรถออกมา ซึ่งหลังจากนี้ไม่นานอาจจะโดนร้องเรียนเรื่องเสียง และให้ยึดพื้นที่ข้างหลังยาวไปทั้งหมด หากมีการกันรื้อกันตกรื้อเมื่อไหร่จะลงคลองไม่ได้ แต่สิ่งที่เทศบาลจะได้คือคลองดี คลองสวย

๕. หลังจากงานลอกกระทง มีหลายพื้นที่ที่ต้องเก็บกระทงให้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไปเก็บที่บึงศรีภูวนารถเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนช่างสุขาภิบาล ในสวนสาธารณะ ฝ่ายสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้า จนแล้วเสร็จ

ปลัดเทศบาล : พื้นที่บางหักใครเป็นฝ่ายเก็บ และในคลองอุต๊ะเกษามีขยะหรือไม่ต้องไปสำรวจดูด้วยว่ามีขยะตกค้างหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน

๖. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำสถานีจันทรีวิโรจน์ PT๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% สามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบายน้ำระบายน้ำ หน้าบริเวณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ไปรื้อขยะและสิ่งสกปรกตกในคูที่มาจากสถานีตำรวจนครหลวงศรีนครินทร์แล้ว ในส่วนของค่ายเสนาณรงค์ ได้นำกระสอบทรายไปวาง หลังจากที่เกิดน้ำท่วมเมื่อหลายวันก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถแบ่งน้ำออกไปโดยที่ฝ่ายสวนสาธารณะได้ไปวางกระสอบทราย หลังจากนั้นฝนตกมาไม่เกิน ๖๐ มิล ก็สามารถระบายน้ำได้ทันและไม่ล้นมาที่ถนนกาญจนาภิเษย

ปลัดเทศบาล : พื้นที่บริเวณนี้มีความเสี่ยงตรงที่ฝาคูเปิด ซึ่งกังวลว่าหากมีรถมอเตอร์ไซด์ตกลงไปจะได้รับอันตราย หากสามารถกันอะไรได้ก็ให้ดำเนินการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง

๘. แก้มลิง ของสนามกอล์ฟ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ตั้งงบประมาณในปีนี้เรียบร้อยแล้ว มีการทำฝาคู และขยายผิวจราจร มีการนำคูระบายน้ำออก, หน้าค่ายเสนาณรงค์ ได้ขออนุมัติดำเนินการท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำจากข้างในลงสู่คูระบายน้ำสาธารณะที่ถนนกาญจนาภิเษย โดยส่วนช่างสุขาภิบาล เป็นฝ่ายจัดซื้อท่อ และฝ่ายสาธารณูปโภคจะไปดำเนินการขุด และวางท่อ

๙. จัดเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลอง ๓๐ เมตร

ปลัดเทศบาล : คลอง ๓๐ เมตร ต้องแก้ไขผ่านสื่อด้วยว่าเทศบาลมีความคืบหน้าอย่างไร ให้ประชาชนได้ทราบว่าดำเนินการถึงไหน อย่างไร ส่วนเอกสารเพิ่มเติมยังไม่ได้มีการตอบกลับไปใช่หรือไม่ และโครงการเฉลิมพระเกียรติขณะนี้ดำเนินการถึงไหน อย่างไร

รท.ผอ.สำนักการช่าง : ขณะนี้กำลังดูรายละเอียด ซึ่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง : โครงการเฉลิมพระเกียรติ ขณะนี้แบบแล้วเสร็จประมาณ ๙๐% อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ภาพรวมทั้งหมดเสร็จแล้ว ตามที่ท่านปลัดได้สั่งการในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว จัดส่งไปจังหวัดเรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ โครงการ

ปลัดเทศบาล : ออกแบบเสร็จให้แต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ทราบว่าถนนเส้นนี้ใครรับผิดชอบเรื่องอะไรเป็นหลัก และขณะนี้แบบใกล้แล้วเสร็จแต่ป้ายประชาสัมพันธ์ ๒ ข้างทางยังไม่มีป้ายเล็กๆ ที่แจ้งว่าเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติสีน้ำตาล ตัวหนังสือสีทอง

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง : ได้มีการจัดเตรียมป้ายที่เป็นป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ วงเล็บถนนเพชรเกษม ทำเป็นป้ายเล็กๆ อยู่ในแผนของฝ่ายวิศวกรรมจราจรแล้ว ซึ่งฝ่ายจะดำเนินการเอง ประมาณ ๖ จุด

ปลัดเทศบาล : ไม่ต้องจ้างให้ดำเนินการเองเพราะจัดซื้อจัดจ้างจะเสียเวลา ขอให้เน้นจุดที่สำคัญ และต้องติดมากกว่า ๖ จุด ซึ่งขณะนี้ต้องการนำของที่ขายบนพื้นถนนออก ตั้งแต่แถวตลาดหาดใหญ่ใน ต้องเตรียมพร้อมขึ้นป้ายเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชุมผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการทั้งหมด จะปล่อยให้มาขายบนถนนไม่ได้อีก โดยเฉพาะถนนเพชรเกษม เทศกิจต้องไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพราะเป็นการรบกวนคันแค่ชั่วคราว ส่วนหน้าวัดหาดใหญ่ในตรงซ้ายมือเลยสะพานลอยเข้าไปก็แค่รบกวนคัน ให้ไปตรวจสอบดูด้วยที่ทำให้เขตทางทั้งหมดมีภาพลักษณ์ไม่ดี ให้จัดและถ่ายรูปมาด้วย ว่ามีกี่คันซื้ออะไรบ้างทั้งซ้ายและขวาไม่เช่นนั้นจะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติไม่ได้ ส่วนถนนตั้งแต่แยกสามชัยจะเป็นทางพิเศษสำหรับผู้พิการทางสายตา ต้องมีแผนต่อไปว่าถนนเส้นนี้ ผู้พิการทางสายตาเดินได้สะดวกต้องทำถนนเฉลิมพระเกียรติมีรูปแบบอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนเรื่องเกาะกลางถนน ฝ่ายสวนฯ ต้นไม้ริมทางที่ถนนเพชรเกษม ต้องถอนออก ฉะนั้นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ถนนเพชรเกษม ให้รับดำเนินการประชุม ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบคณะทำงานถนนเพชรเกษมอย่างเดียว โดยดูแลภาพรวมทั้งหมดให้สวยงาม ว่ามีแบบอย่างไร ปรับปรุงอย่างไร และในปีต่อไปตั้งแต่ผิวถนนทุบบาทจะทำอย่างไรให้ประชาชนเดินได้สะดวก มีความสะอาดตา อาหารสองข้างทางที่รบกวนคันต้องถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการต้องสะอาด ส่วนที่เกียนเฮงออกแบบแล้วเสร็จหรือไม่ทั้งซ้ายและขวา

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง : ออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปลัดเทศบาล : คลองเรดาร์ต้องเสร็จพร้อมกันด้วยเพราะเป็นส่วนประกอบของถนนเพชรเกษม

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ : บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ แล้ว และแบบร่างสถาปัตย์มีอยู่แล้ว ใช้งบ ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปลัดเทศบาล : คลองเรดาร์มีการดำเนินการแบบใด ทำไมจึงใช้งบประมาณจำนวนมาก

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ : คลองเรดาร์จะประกอบไปด้วยตัวถนน คลอง และทำเป็นผนังกำแพงคันดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำภายใน

ปลัดเทศบาล : จะขุดลอกก่อนได้หรือไม่

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ : หากขุดลอกจะใช้งบประมาณไม่มาก

ปลัดเทศบาล : ให้ปรับแผนขุดลอกก่อน ส่วนองค์ประกอบด้านข้างค่อยดำเนินการ ซึ่งจะใช้เงินสะสมไม่ได้ เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และให้ดูแบบของคลองแม่เรียน ๒ ส่วนของฝ่ายสวนฯ ในส่วนของอ่างน้ำ ดำเนินการถึงไหน จัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อไหร่ ออกแบบเสร็จแล้วหรือไม่ ราคากลางแล้วเสร็จหรือไม่

รท.ผอ.สำนักการช่าง : ภายในเดือนธันวาคม สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ และเนื่องจากราคากลางมีการเปลี่ยนแปลง คือบล็อคอนเวิร์สที่ฝ่ายสวนฯ ดำเนินการวางไว้และให้นำออก ซึ่งก็ติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะนี้กำลังประมาณราคาอยู่

ปลัดเทศบาล : ต้นไม้ปลูกได้ประมาณเท่าไร สวนสวนสมุนไพรแล้วเสร็จหรือไม่

หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ : ปลูกได้ประมาณ ๘๐% ขณะนี้เหลือเพียงต้นโอ๊ก ส่วนต้นรวงผึ้ง กับต้นเหลืองปรีดียาธรลงปลูกเรียบร้อยแล้ว สวนสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนหน้าพระพุทธรูปมงคลมหาราชเหลือเพียงการปลูกต้นทองอุไร ซึ่งได้มีการปรับพื้นที่แล้ว

ปลัดเทศบาล : ป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติที่สวนสมุนไพร และพระพุทธรูปมงคลมหาราช จะดำเนินการได้เมื่อไหร่ และป้ายต้องเป็นแบบมาตรฐานที่กรมส่งเสริมฯ แจกมา ต้องทำให้ดูดีให้ไปสำรวจดูของที่อื่นด้วย ให้ไปดูในโครงการด้วยว่าเขียนไว้อย่างไร ต้องดูให้ชัดเจนว่าส่วนไหนที่ขาดและต้องทำ ซึ่งป้ายบริเวณนี้จะไม่เกี่ยวกับของถนนเพชรเกษม ป้ายที่อ่างเก็บน้ำต้องเป็นคนละป้ายกับที่พระพุทธรูปมงคลมหาราช โดยเฉพาะป้ายที่ตรงอ่างเก็บน้ำก็ต้องแยกต่างหาก ๑ ป้าย ไม่ใช่ป้ายเดียวครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ระบุข้อความคือ โครงการเฉลิมพระเกียรติ วงเล็บกิจกรรมปลูกอะไร ต้องแยกต่างหาก ส่วนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง คือ ๑ ถนน ๑ โครงการ ๑ อำเภอ ก็ให้ระบุไว้ด้วยว่ามีกิจกรรมอะไร และในพื้นที่บริเวณควนลั่นนั้น ในปี ๒๕๖๓ ที่ลานต้นตาล ออกแบบแล้วเสร็จหรือไม่

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง : การออกแบบแล้วเสร็จ ส่วนงบประมาณก็มีแล้ว

ปลัดเทศบาล : พื้นที่เฉลิมพระเกียรติต้องดูดี ต้องตัดต้นไม้โล่งและดูสะอาด ส่วนต้นทองอุไรตรงทางขึ้นบริเวณศาลาสถานี่กระเช้าลอยฟ้า ต้องเอาไม้มาค้ำตรงแล้วผูกเชือก ตัดต้นไม้ให้โผล่มาจากดินสัก ประมาณ ๕๐ ซม. เพราะต้นไม้ที่สูงจะโน้มมาหาแดดไม่อย่างนั้นดอกไม้จะไม่ออกดอก โคนไม้ทุกต้นให้เลาะดินออก ข้างละ ๒๕ หรือ ๓๐ ซม. และใส่ปุ๋ย บริเวณถนนเพชรเกษมที่ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรให้เลาะดินออกข้างละ ๘๐ ซม. หรือ ๕๐ ซม. ก็ได้ ทั้งสองข้างให้ทำเป็นวงกลม ตรงกลางให้เป็นดินกับโคนไม้ และใส่ปุ๋ยตรงกลางทุกต้น ส่วนต้นทองอุไร ให้เลาะออกและเว้นเป็นวงกลมขนาดเท่าไรก็ได้ให้เลือกเอา ถ้าให้โน้มก็ให้โน้มในระดับเดียวกันทั้งหมดเพื่อความสวยงาม จะได้ตอบคำถามได้ว่าเหตุใดดอกไม้จึงต้องโน้มตัว เพราะว่าโคนต้นไม้ใหญ่บังแดด จึงต้องโน้มตัวออกมาด้านติดถนนเพื่อให้ออกดอก แต่หากไม่ตัดข้างล่างขึ้นไปต้นไม้ก็จะเป็นแขนงขึ้นเต็มไปหมด ดังนั้นป้ายขอให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ให้ใช้ขบวนรถไปดำเนินการในส่วนที่ไม่มีโครงการของส่วนควบคุมการก่อสร้างต้องให้ฝ่ายวิศวกรรมจราจร รับผิดชอบการก่อน ปักป้ายขนานกับถนนทั้ง ๒ ข้างเป็นแบบพื้นปลา ห่างกัน หรือจะให้ตรงกันก็ได้ ให้ประชาชนทราบว่าบริเวณนี้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ

๑๐. การจ้างทำนักร้านที่องค์พระพุทธรูปมงคลมหาราช

ปลัดเทศบาล : ขณะนี้กล้อง CCTV ติดเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง : กล้อง CCTV รอบข้าง และด้านล่างติดครบหมดแล้ว ส่วนกล้องที่จะติดใต้องค์พระขึ้นไป หากนักร้านแล้วเสร็จ กล้อง CCTV จะมาติดเพิ่มอีก ๗ ตัว

ปลัดเทศบาล : ให้สำนักการช่าง ไปออกแบบคำสั่งรักษาความปลอดภัยว่า เวลาเท่าไรที่ห้ามขึ้นไปบริเวณองค์พระโดยเด็ดขาด และโดยปกติจะอนุญาตถึงกี่ทุ่ม

หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ : อนุญาตถึง เวลา ๒๑.๐๐ น. ซึ่งประตูด้านหน้าจะปิดหมดแล้ว

ปลัดเทศบาล : ให้ทำป้ายใหม่ขึ้นมา ป้ายแรกคือป้ายด้านหน้าที่จอดรถแถวเดียวกับบริเวณห้องน้ำ กองวิชาการฯ ให้ทำป้ายขอเชิญเข้าพระวัดมุงคลหลวงปู่ทวดเพื่อบูรณะ ติดต่อกันที่สำนักงานการคลัง แบบที่ ๒ คือเทศบาลจะดำเนินการบูรณะตรวจสอบ ตรวจสอบเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปมุงคลมหาราช โดยเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรจะปิดไม่ให้ขึ้นไปเคารพบูชาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เวลา สุดท้ายระบุว่าขอภัยในความไม่สะดวก ที่จอดรถบริเวณที่หันหน้าเข้าป่าให้ทำป้ายขอเชิญร่วมเช่าหลวงปู่ทวด เพื่อบูรณะ ติดต่อกันที่ฝ่ายให้ทำเป็นป้ายใหญ่ๆ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน ส่วนสำนักงานการศึกษา ได้ประสานกับกรมศิลปากรแล้วหรือไม่

หัวหน้าฝ่ายศาสนา : ได้ประสานกับกรมศิลปากร ทั้งทางหนังสือและประสานส่วนตัว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ศิลปากรกำลังรอคำสั่งลงนามจากอธิบดี

ปลัดเทศบาล : เมื่อกรมศิลปากรแจ้งมายังเทศบาลแล้ว ให้ประสานไปยังคุณพิชัย ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังนายกสมาคมผู้ค้าทอง ว่าเทศบาลมีความประสงค์จะทำอะไร องค์พระตามประวัติเป็นอย่างไร เพื่อความโปร่งใส จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านร่วมตรวจสอบองค์พระ กับเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง ส่วนคนอื่นๆ ที่จะทำอะไรให้มาหาปลัด เช่น ใครจะบริจาคก็จะไม่รับ แต่ขอให้เป็นการเช่าพระ

๑๑. ถนนถัดอุทิศที่กำลังมีการก่อสร้าง มีประเด็นที่ประชาชนร้องเรียน ทาง Facebook ว่าถนนที่ตลาด คือถนนถัดอุทิศ เป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ำขัง ซึ่งเป็นการแจ้งว่าเทศบาลไม่ได้ดูแล ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าเทศบาลมีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการที่ถนนส่วนประเด็นที่ร้องเรียนอยู่ตรงท้ายซอย ซึ่งกรณีที่มีการร้องเรียน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ได้เข้าไปชี้แจงใน Facebook ให้ผู้ที่ร้องเรียนได้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเทศบาลกำลังดำเนินการอยู่ และจะดำเนินการไปถึงจุดที่ร้องเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลจะดำเนินการก่อสร้างอยู่แล้ว และในพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง ได้เตรียมการชี้แจงประชาชน จะขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ว่าพื้นที่บริเวณนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปลัดเทศบาล : จะมีป้ายโครงการเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเชิญสื่อต่างๆ มาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผอ.กองวิชาการฯ ต้องแจ้งให้ลูกน้องไปดูข้อร้องเรียนใน Facebook เป็นประจำด้วย สำนักงานช่าง หากมีเวลาก็ลงไปเยี่ยมประชาชน และเชิญสื่อไปช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย

๑๒. แบบก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ขออนุญาตเรียนว่าอาคารเรียน ๗ ทางพัสดุได้ประกาศหาผู้รับจ้างได้แล้ว สำหรับอาคารเรียน ๕ สำนักงานช่าง ได้จัดทำแบบและราคากลาง

ปลัดเทศบาล : เรื่องการซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นหน้าที่ของผอ.โรงเรียน ที่ต้องมาประสานกับทางพัสดุ อย่างทำงานแบบเดิมๆ มีเรื่องอะไรก็ให้ประสานกันแบบเป็นพี่เป็นน้อง หน้าที่ของสำนักคือต้องไปดูว่าอยู่ที่ฝ่ายไหน การออกแบบเสร็จสำนักก็จัดซื้อจัดจ้าง อย่าปล่อยให้สำนักงานช่างเป็นผู้ดำเนินการเอง ส่วนโรงเรียนการสื่อสารยังใช้วิธีแบบเดิมๆ คืออยู่แบบลอยตัว ส่วนโรงเรียนเทศบาล ๕ และเทศบาล ๖ อาคารเรียนหลังใหม่จัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือไม่

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล ๕ แบบยังไม่สมบูรณ์ ๑๐๐% เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้ถูกมอบหมายให้รับดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนโรงเรียนเทศบาล ๖ แบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทำราคากลาง พร้อมกับของศูนย์ฯ หมดยาเม็ด

ปลัดเทศบาล : ผอ.โรงเรียน ต้องไปชี้แจงกับผู้ปกครองด้วยว่า การก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างไร เพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง

สำนักปลัดเทศบาล : แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. รายงานเปรียบเทียบการใช้น้ำมันเบนซินเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียงตามลำดับการใช้ก็จะเป็น สำนักงานช่าง ๔๘% สำนักงานสาธารณสุข ๒๖% สำนักงานการศึกษา ๑๓% สำนักปลัดเทศบาล ๑๒% สำนักงานการคลัง ๑%

สำนัก/กอง	หน่วย : ลิตร
๑. สำนักการช่าง	๑๓,๘๐๙.๗๒
๒. สำนักการสาธารณสุขฯ	๗,๓๗๑.๐๐
๓. สำนักการศึกษา	๓,๙๐๒.๗๖
๔. สำนักปลัดเทศบาล	๓,๔๕๑.๕๑
๕. สำนักการคลัง	๑๖๐.๐๐
๖. กองวิชาการฯ	-
๗. กองสวัสดิการสังคม	-

๒. ฝ่ายป้องกันฯ รายงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ชุมชนจันทร์วิโรจน์

ปลัดเทศบาล : ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ไปสำรวจน้ำขังที่หน้าแม่โครว่าจะแก้ไขอย่างไรอย่าให้น้ำขัง หากเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลก็สามารถดำเนินการได้ แต่หากอยู่ในเขตรถไฟก็อาจไม่ต้องดำเนินการ ส่วนที่จันทร์วิโรจน์สภาพพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ดังนั้นเทศบาลก็ต้องดำเนินการแก้ไขไปตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

๓. รายงานข้อมูลการดำเนินงานกิจการขนส่ง สถานีขนส่งตลาดเกษตร

จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการสถานีรถตู้	คน: ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๓๐,๑๗๑ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๙๐,๒๓๐ คน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้โดยสารลดลงจากปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙,๙๔๑ คน, รายรับจากการจำหน่ายใบลานจอดปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายได้จำนวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท, ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายได้จำนวน ๗๒๑,๙๐๐ บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ๑๔๘,๑๐๐ บาท ลดลงเนื่องจากการสร้างสถานีใหม่ และรถตู้พยายามจะเข้าคณะกรรมการขนส่งเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง ๑

ปลัดเทศบาล : เรื่องนี้ขอฝากผอ.สถานีขนส่งแห่งที่ ๑ ด้วย เนื่องจากรถตู้ไม่ต้องการเสียเวลา ไม่อยากผ่านเข้ามาในเมือง ส่วนรถตู้จะหมดในปีไหน และรถมินิบัสจะเริ่มเข้ามาปีไหนเมื่อไหร่

ผอ.สถานีขนส่ง ๑ : รถตู้ของสถานีขนส่งทยอยหมดไปเรื่อยๆ แต่บางคิวก็มีการซื้อรถมาใหม่ ซึ่งยังไม่หมดระยะเวลา จึงมีการต่อไปเรื่อยๆ จะให้หมดไปเลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ รถตู้ที่วิ่งระยะสั้นไม่เกิน ๓๐๐ กม. คงจะอยู่ต่อ ส่วนคิวรถที่จะย้ายมาอยู่สถานีขนส่ง ๑ ขณะนี้เต็มหมดแล้ว แต่ทุกคิวจะให้แค่คิวเดียว ซึ่งรถที่ไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะมีการขออนุญาตพื้นที่ด้วย

ปลัดเทศบาล : ต้องคุมให้เป็นไปตามระเบียบ ส่วนที่จะเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท

กองสวัสดิการสังคม : แจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย “บ้านพี่เลี้ยง” มีการพูดคุยเพื่อซักซ้อมแนวทาง

ปลัดเทศบาล : ให้ลงไปตรวจดูบ้านพี่เลี้ยงทุกแห่งว่ามีความพร้อมหรือไม่ ก่อนมีการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ซึ่งขณะนี้คำสั่งตั้งศูนย์ฯ ออกมาแล้ว แต่จะเปิดศูนย์ฯ เมื่อไหร่ นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานให้ไปตรวจบ้านพี่เลี้ยงทุกหลังก่อน จึงมานำเสนอว่ามีความพร้อมหรือไม่ หากบ้านไหนไม่พร้อมก็ให้ตัดออก และหากบ้านไหนที่มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้นก็ให้จัดตั้งขึ้นมาใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ : ปลัดเทศบาล

๑. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีคณะมาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล ๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะมีคณะของ IMT-GT จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย มาคุยเรื่องเมืองสิ่งแวดล้อม, วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับสมเด็จพระราชินีให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ แต่งเครื่องแบบปกติขาว, วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประเมินโบนัส และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ เทศบาลจะมีสิทธิ์ผ่านโบนัสหรือไม่ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ผ่านประเมินโบนัสได้คิดเป็นจำนวนเท่าไร เพราะปีที่ผ่านมาเบิกจ่ายได้ ๖๖%

หัวหน้าฝ่ายการเงิน : งบลงทุนเบิกจ่ายจริงไม่รวมกันเงินจะไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งหากข้อนี้ได้ ๐ แต่เมื่อมารวมกับด้านการคลังทุกข้อ จะได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ ซึ่งต้องไปดูข้ออื่นประกอบเพื่อรวมคะแนนกัน

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ : คะแนนรวมต้องได้ ๘๕ คะแนน ถึงจะได้ ๑ เท่า

ปลัดเทศบาล : วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มาร่วมรับการตรวจเพื่อรับเงินตอบแทนพิเศษ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมการกันแล้วว่า เทศบาลต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษนี้ การเตรียมตัวให้พร้อมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ส่วนอื่นๆ ที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ไปประสานงานก็ให้เป็นไปตามสภาพ ส่วนที่เหลือปลัดจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.

ลงชื่อ

(นางสุทิดา ไสพิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายตรัย เจริญศักดิ์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางปณิมา ตันติเมตตา

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล