



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายบ้านบาโงใต้บอสู จาก กม.0+000-กม.0+960 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร) หมู่ที่ 1 บ้านปูโง๊ะ ตำบลกาลิซา อำเภอรังษะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

ราคากลาง 1,350,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4 และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ประเภทงาน บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

ปีงบประมาณ 2561

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายบ้านบาโงใต้บอสู

สถานที่ตั้ง ม.1 บ้านปุโง๊ะ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ระยะทางตลอดสายทาง 0+960 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.960 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+960 ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร

วิธีที่ 2 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

วิธีที่ 3 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,357,375.00	Factor F
2	ค่างานต้นทุนต่อลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,357,375.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,350,000.00	
	(เงินหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.960 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,406,250.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัญญรัตน์ จันทนราย)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพนารัตน์ อินน้อย)

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านโงโตะบ่อสุ

ปีงบประมาณ

2561

สถานที่ตั้ง

ม.1 บ้านบุโง๊ะ ต.กาธิสา อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+960

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานอุดรอยพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินซุด - ซน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	384	ตร.ม.	149.98	16.91	166.89	64,085.76	1.4019	234.00	89,856.00	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
2	ผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,840	ตร.ม.	5.02	7.15	12.17	46,732.80	1.4019	17.10	65,664.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,840	ตร.ม.	193.28	12.20	205.48	789,043.20	1.4019	288.10	1,106,304.00	4.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.25 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	235.00	ตร.ม.	-	-	290.00	68,150.00	1.4019	406.60	95,551.00	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	จราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักรแนโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							968,011.76			1,357,375.00	

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านบางโด้บ่อสุ

ปีงบประมาณ

2561

สถานที่ตั้ง

ม.1 บ้านปู่โละ ต.ภาลิสชา อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+960

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						968,011.76			1,357,375.00	
	5.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.68 ติดตั้งปั๊มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.71 ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		โครงการ	-	-	14,316.00	-	-	-	-	
	5.2.72 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.73 ติดป้ายส่องสว่างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	งานวางท่อ คลส.										
	6.1.1 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 3 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.20 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.50 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานกำแพงปากท่อ คลส.										
	6.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.3 บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมสองด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4 บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมสามด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.5 บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมสี่ด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.6 บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมด้านเดียว Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.8 งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.9 งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.10 งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.11 รางระบายน้ำแบบเปิด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.12 CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.13 คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.14 คันหินรางดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.15 รางส่งน้ำจากคันหิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.16 งานพื้นทางเท้า คลส. พิมพ์ลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.17 ราวกันชน คลส.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.18 กำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.19 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.20 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.21 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 3 - 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
	7.1 Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กว.ที่ 2+800	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กว.ที่ 2+800	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง สายบ้านโง้งใต้บ่อสุ

สถานที่ตั้ง

ม.1 บ้านบุโง้ง ต.กาลีซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+960

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ

2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						968,011.76			1,357,375.00	
5.2.12	ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.13	ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.14	ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.15	ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.16	ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.17	ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.18	ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.19	ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.20	ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.21	ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.22	ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.23	ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.24	ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.25	ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.27	ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.36	ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.37	ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.38	ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.39	ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.40	ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.41	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1 - ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.42	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.43	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.44	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.45	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.46	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.47	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.48	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.49	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.50	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.51	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.52	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.53	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.54	ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.55	ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.56	ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.57	ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.58	ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.59	หลักน้ำโค้ง ค.ส.ถ. 0.125 x 0.125 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.61	ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							968,011.76			1,357,375.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบาโงโต๊ะบอสุ จาก กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๙๐ กิโลเมตร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม สายสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท	
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบาโงโต๊ะบอสุ จาก กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๙๐ กิโลเมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร) หมู่ที่ ๑ บ้านบูโ๊ะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส N ๐๖.๒๔๗๖๖ E ๑๐๑.๖๘๔๑๓	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท	
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง ๑. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ๒. ราคากลางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑	
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายสัตยา ฮายีเต๊ะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ผอ.กองช่าง อบต.กาลิซา
๖.๒ นางสาวอัญญรัตน์ จันทนรายน	ตำแหน่ง นักศึกษาวิชาการศึกษานาญการ
๖.๓ นางพนารัตน์ อินน้อย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน