



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดิกคอนกรีต สายปอเนาะปูโจ๊ะ - บ้านบาสุกา จาก กม.0+000-กม.0+500 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด หมู่ที่ 6 บ้านกาเต็ง ตำบลกลาสิกา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ราคากลาง 700,000.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4 และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ประเภทงาน บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

ปีงบประมาณ 2561

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง ปอเนาะปุโง๊ะ - บ้านบาสุกา

สถานที่ตั้ง ม.1 บ้านปุโง๊ะ ต.กาฬิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ระยะทางตลอดสายทาง 0+500 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร

วิธีที่ 1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+500 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร

วิธีที่ 2 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

วิธีที่ 3 ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ช่วง กม. ถึง กม. ระยะทาง กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	707,211.80	Factor F
2	ค่างานต้นทุนต่อตลอดเหลี่ยม	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	707,211.80	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	700,000.00	
	(เงินเจ็ดแสนบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,400,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพจนา เกื้อใจ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฐานกร รัดนพันธ์)

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง ปอเนาะปุโระ - บ้านบาลูกา

สถานที่ตั้ง ม.1 บ้านปุโระ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+500

กิโลเมตร

ปีงบประมาณ

2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดตอ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานอุดรอยพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินซุด - ขน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	200	ตร.ม.	149.98	16.91	166.89	33,378.00	1.4019	234.00	46,800.00	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
2	ทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	2,000	ตร.ม.	5.02	7.15	12.17	24,340.00	1.4019	17.10	34,200.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,000	ตร.ม.	193.28	12.20	205.48	410,960.00	1.4019	288.10	576,200.00	4.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.25 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	123.00	ตร.ม.	-	-	290.00	35,670.00	1.4019	406.60	50,011.80	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ส.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดคงเหลือ							504,348.00		707,211.80		

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง ปอเนาะปุโ๊ะ - บ้านบลูกา

ปีงบประมาณ

2561

สถานที่ตั้ง ม.1 บ้านปุโ๊ะ ต.กาลิซา อ.ระแงง จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+500

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคารวม		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						504,348.00			707,211.80	
	5.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.68 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.71 ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง		โครงการ	-	-	14,316.00	-	-	-	-	
	5.2.72 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.73 ตัดหญ้าสองข้างทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	โครงสร้างระบายน้ำ										
6.1	งานวางท่อ คลส.										
6.1.1	ท่อ คลส. ขนาด Dia. 3 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	ท่อ คลส. ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.00 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.20 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.50 ม. x 1.00 ม.		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานกำแพงปากท่อ คลส.										
6.2.1	กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2	กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.5	กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.3	บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมสองด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.4	บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมสามด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.5	บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมสี่ด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	บ่อพักน้ำ คลส. ท่อกลมด้านเดียว Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.7	งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด..... ความยาว..... เมตร		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.8	งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด..... ความยาว..... เมตร		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.9	งานหินเรียง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.10	งานหินทิ้ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.11	วางระบายน้ำแบบเปิด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.12	CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.13	คันหิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.14	คันหินวางดิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.15	วางสิ่งกีดขวางคันหิน		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.16	งานพื้นทางเท้า คลส. พิมพ์ลาย		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.17	ราวกันชน คลส.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.18	กำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.19	บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.20	บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
6.21	บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 3 - 0.80 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
7.1	Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กม.ที่ 2+800		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7.2	Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กม.ที่ 2+800		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	

รายละเอียดการประมาณราคา บำรุงพิเศษ ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง

ชื่อสายทาง ปอเนาะปุโ๊ะ - บ้านบากา

ปีงบประมาณ

2561

สถานที่ตั้ง

ม.1 บ้านปุโ๊ะ ต.กาธิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ปริมาณดำเนินการ

0+500

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						504,348.00			707,211.80	
5.2.12	ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.13	ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.14	ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.15	ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.16	ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.17	ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.18	ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.19	ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.20	ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.21	ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.22	ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.23	ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.24	ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.25	ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.26	ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.27	ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.28	ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.29	ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.30	ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.31	ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.32	ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.33	ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.34	ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.35	ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.36	ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.37	ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.38	ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.39	ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.40	ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.41	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1 - ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.42	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.43	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.44	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.45	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.46	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.47	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.48	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.49	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.50	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.51	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.52	ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.53	ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.54	ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.55	ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.56	ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.57	ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.58	ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.59	หลักนำโค้ง ค.ส.ล. 0.125 x 0.125 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.61	ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							504,348.00			707,211.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปอเนาะบูโง๊ะ - บ้านบาลูกา
จาก กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐ กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม สายสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปอเนาะบูโง๊ะ - บ้านบาลูกา จาก กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐ กิโลเมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐.๐๐ ตารางเมตร) หมู่ที่ ๑ บ้านบูโง๊ะ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส N ๐๖.๒๕๑๐๗ E ๑๐๑.๖๘๗๗๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๒. ราคากลางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัตยา ฮายีเต๊ะ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผอ.กองช่าง อบต.กาลิซา

๖.๒ นางสาวพจนา เกื้อเจ

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นายธนกกร รัตนพันธ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ