

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนายอนุวัตร รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ กับบริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยนายปภักร สิริธนาปกรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง ที่ ตง.๐๐๒๘๓๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๘,๕๕๑.๔๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ คุณสมบัติและแคตตาล็อก	จำนวน ๒๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ บันทึกการเปิดซองสอบราคา	จำนวน ๓ หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

ข้อ ๓ การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ภายในวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....
ชื่อ-นามสกุลผู้ขาย...
บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด

ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศและสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๓ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว


ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหาสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

/ ข้อ ๘ หลักประกัน...



ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๕๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด - เดี อน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐ %) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับ ในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ


ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือขอลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

/ ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติ...

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....



ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ
ที่จะพิจารณา


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ
(นายอนุวัตร รุจิตานนท์)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายพรชัย กายทอง)

ลงชื่อ..... ผู้ขาย
(นายปภักร สิริธนาปกรณ)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวคันสนีย์ สีหะวางกูร)



Q

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
เทศบาลเมืองท่าช้าง

ผนวก.....

รายละเอียดรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด

๒. ตัวรถยนต์

- เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ระบบขับเคลื่อนเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ระบบคลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย


- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน
- พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ด้านข้างมีบานประตูลิ้นขึ้น - ลง ได้ข้างละ ๒ บาน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ประตูเปิด-ปิดชนิดล็อกได้ ๒ บาน
- ฝาครอบและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔. ระบบยกเท

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร ระบบไฮดรอลิกแบบแรงดัน ได้ทั้งองศา ด้วยระบบส่งกำลังเป็นระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- กระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา และติดตั้งจากบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

๕. อุปกรณ์สัญญาณไฟ

- สัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
 - สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบวับวาบสีเหลือง ติดตั้งบนหัวแกว่ง
- (ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ) (ลงชื่อ.....ผู้ขาย)



ค.พ.น.ท. ท.ส.อ. ๑๗๕๗๖ น้ะอ้อ

๖. การทาสีและคราหนว้ยงาน

- การทาสีภายนอก ทนด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงทันทับด้วยสีจริงชนิดยูวีแทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การทาสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทนสีกัน EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ทนสีตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองท่าข้ามขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษร "เทศบาลเมืองข้าม" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างประตูด้านนอกทั้งสองข้าง
- ทนตัวอักษรเทศบาลเมืองท่าข้าม "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" ข้างตัวถังรถ ๒ ข้าง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๗. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถจำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือและอุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววดี บุชยา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ คุ่มสวัสดิ์)

นักจัดการงานเทคนิคชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุขสันต์ แซ่ลือ)

ตัวแทนชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤกษ์ เที่ยงจิตร)

ตัวแทนชุมชน


ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรัชฎาภรณ์ รุ่งบุญคง)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)




บริษัท กรัฟวิมเมธา บอดี้ทรัค จำกัด
 45 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9255-58000-62-9 โทร. 081-6912333

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย (ปิคอัพ)




หมายเหตุ : รูปแบบแสดงเฉพาะการประกอบตัวถังซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่หน่วยงานกำหนดส่วนหัวรถเป็นรุ่นปัจจุบันตามแค็ตตาล็อกที่เสนอ

2.93



ลงชื่อ.....	ประธาน
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

(ลงชื่อ.....)



(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)

บริษัท กรัฟฟิมธา บอดี้ทรีด จำกัด
45 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9255-58000-62-9 โทร . 081-6912333

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย
เทศบาลเมืองท่าช้าง

รายละเอียดรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

1.คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด

2.ตัวรถยนต์


- เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ระบบขับเคลื่อนเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
- ระบบคลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ.....	ประธาน
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

3.ตัวบรรทุกขยะมูลฝอย

- ตัวบรรทุกขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา
- พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ 2 บาน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- ประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน
- ฝาครอบและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
- ตัวบรรทุกขยะมูลฝอยผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม



(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)

บริษัท กรัฟฟ์เบร่า บอดี้ทรัค จำกัด
45 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
เลขประจำตัวพาสีภาษี 0-9255-58000-62-9 โทร. 081-6912333

4.ระบบยกเท

- ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร ระบบไฮดรอลิกแบบแรงดันได้ทั้งองศา ด้วยระบบส่งกำลังเป็นระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
- กระบอกไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา และติดตั้งจากบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

5.อุปกรณ์สัญญาณไฟ

- สัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
- สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบวับวาบสีเหลือง ติดตั้งบนหัวถัง

6.การพ่นสีและตราหน่วยงาน



- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดยูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
- พ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองท่าข้ามขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และตัวอักษร "เทศบาลเมืองท่าข้าม" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้ข้างประตูด้านนอกทั้งสองข้าง
- พ่นตัวอักษรเทศบาลเมืองท่าข้าม "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" ข้างตัวถังรถ 2 ข้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

7.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือและอุปกรณ์ถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

ลงชื่อ.....	ประธาน
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)



(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)



บริษัท บี.แอล. เทคโนโลยี จำกัด
B.L. TECHNOLOGY CO., LTD.

78 หมู่ 4 ถนนเทพนิมิต - ลานตากฟ้า ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม โทร. 034-964060 แฟกซ์. 034-964061



สัญญาณไฟฉุกเฉิน




รายละเอียด

- เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนวับวาบ
- ส่วนฐานทำจากพลาสติกเหนียวคุณภาพดี
- ฝาครอบสัญญาณไฟทำจากพลาสติกทนความร้อนอย่างดี
- สามารถใช้ได้กับไฟ 12 และ 24 โวลท์

(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)


(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)



MACHINING				WELDING				NAME PLATE	
RANGE	PROCESS	WELDING	WELDING	RANGE	PROCESS	WELDING	WELDING	TIS 975-2538	NAME PLATE
1. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	DN 87 H93 BD X 210 N 320 A.S.U	500 90011:2008
2. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	DN 87 H93 BD X 210 N 320 A.S.U	500 90011:2008
3. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	DN 87 H93 BD X 210 N 320 A.S.U	500 90011:2008
4. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	DN 87 H93 BD X 210 N 320 A.S.U	500 90011:2008
5. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	DN 87 H93 BD X 210 N 320 A.S.U	500 90011:2008

TECHNICAL SPECIFICATION			
1. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
4. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
5. 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

1. 100% 100% 100%
2. 100% 100% 100%
3. 100% 100% 100%
4. 100% 100% 100%
5. 100% 100% 100%








DATE	REVISION	DESCRIPTION
10/01/2008	1	Initial design
10/01/2008	2	Revised design
10/01/2008	3	Final design

ลงชื่อ.....ประธาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....ผู้ช่วย

ลงชื่อ.....ผู้ช่วย
 ลงชื่อ.....ผู้ช่วย
 ลงชื่อ.....ผู้ช่วย
 ลงชื่อ.....ผู้ช่วย

RANGE			WELDING		
Resistance	Range Short Resistance	Welding	Resistance	Range	Welding
From 110 to 200 Ω	10 to 100 Ω	From 110 to 200 Ω	From 110 to 200 Ω	From 110 to 200 Ω	From 110 to 200 Ω
From 210 to 300 Ω	110 to 200 Ω	From 210 to 300 Ω	From 210 to 300 Ω	From 210 to 300 Ω	From 210 to 300 Ω
From 310 to 400 Ω	210 to 300 Ω	From 310 to 400 Ω	From 310 to 400 Ω	From 310 to 400 Ω	From 310 to 400 Ω
From 410 to 500 Ω	310 to 400 Ω	From 410 to 500 Ω	From 410 to 500 Ω	From 410 to 500 Ω	From 410 to 500 Ω
From 510 to 600 Ω	410 to 500 Ω	From 510 to 600 Ω	From 510 to 600 Ω	From 510 to 600 Ω	From 510 to 600 Ω
From 610 to 700 Ω	510 to 600 Ω	From 610 to 700 Ω	From 610 to 700 Ω	From 610 to 700 Ω	From 610 to 700 Ω
From 710 to 800 Ω	610 to 700 Ω	From 710 to 800 Ω	From 710 to 800 Ω	From 710 to 800 Ω	From 710 to 800 Ω
From 810 to 900 Ω	710 to 800 Ω	From 810 to 900 Ω	From 810 to 900 Ω	From 810 to 900 Ω	From 810 to 900 Ω
From 910 to 1000 Ω	810 to 900 Ω	From 910 to 1000 Ω	From 910 to 1000 Ω	From 910 to 1000 Ω	From 910 to 1000 Ω



									
32nd (Inf) ALBANY ONE COY		54th ALBANY ONE COY		3rd ALBANY ONE COY		1st ALBANY ONE COY		2nd ALBANY ONE COY	
1st ALBANY ONE COY		2nd ALBANY ONE COY		3rd ALBANY ONE COY		4th ALBANY ONE COY		5th ALBANY ONE COY	
6th ALBANY ONE COY		7th ALBANY ONE COY		8th ALBANY ONE COY		9th ALBANY ONE COY		10th ALBANY ONE COY	
11th ALBANY ONE COY		12th ALBANY ONE COY		13th ALBANY ONE COY		14th ALBANY ONE COY		15th ALBANY ONE COY	
16th ALBANY ONE COY		17th ALBANY ONE COY		18th ALBANY ONE COY		19th ALBANY ONE COY		20th ALBANY ONE COY	
21st ALBANY ONE COY		22nd ALBANY ONE COY		23rd ALBANY ONE COY		24th ALBANY ONE COY		25th ALBANY ONE COY	
26th ALBANY ONE COY		27th ALBANY ONE COY		28th ALBANY ONE COY		29th ALBANY ONE COY		30th ALBANY ONE COY	
31st ALBANY ONE COY		32nd ALBANY ONE COY		33rd ALBANY ONE COY		34th ALBANY ONE COY		35th ALBANY ONE COY	
36th ALBANY ONE COY		37th ALBANY ONE COY		38th ALBANY ONE COY		39th ALBANY ONE COY		40th ALBANY ONE COY	
41st ALBANY ONE COY		42nd ALBANY ONE COY		43rd ALBANY ONE COY		44th ALBANY ONE COY		45th ALBANY ONE COY	
46th ALBANY ONE COY		47th ALBANY ONE COY		48th ALBANY ONE COY		49th ALBANY ONE COY		50th ALBANY ONE COY	
51st ALBANY ONE COY		52nd ALBANY ONE COY		53rd ALBANY ONE COY		54th ALBANY ONE COY		55th ALBANY ONE COY	
56th ALBANY ONE COY		57th ALBANY ONE COY		58th ALBANY ONE COY		59th ALBANY ONE COY		60th ALBANY ONE COY	
61st ALBANY ONE COY		62nd ALBANY ONE COY		63rd ALBANY ONE COY		64th ALBANY ONE COY		65th ALBANY ONE COY	
66th ALBANY ONE COY		67th ALBANY ONE COY		68th ALBANY ONE COY		69th ALBANY ONE COY		70th ALBANY ONE COY	
71st ALBANY ONE COY		72nd ALBANY ONE COY		73rd ALBANY ONE COY		74th ALBANY ONE COY		75th ALBANY ONE COY	
76th ALBANY ONE COY		77th ALBANY ONE COY		78th ALBANY ONE COY		79th ALBANY ONE COY		80th ALBANY ONE COY	
81st ALBANY ONE COY		82nd ALBANY ONE COY		83rd ALBANY ONE COY		84th ALBANY ONE COY		85th ALBANY ONE COY	
86th ALBANY ONE COY		87th ALBANY ONE COY		88th ALBANY ONE COY		89th ALBANY ONE COY		90th ALBANY ONE COY	
91st ALBANY ONE COY		92nd ALBANY ONE COY		93rd ALBANY ONE COY		94th ALBANY ONE COY		95th ALBANY ONE COY	
96th ALBANY ONE COY		97th ALBANY ONE COY		98th ALBANY ONE COY		99th ALBANY ONE COY		100th ALBANY ONE COY	
101st ALBANY ONE COY		102nd ALBANY ONE COY		103rd ALBANY ONE COY		104th ALBANY ONE COY		105th ALBANY ONE COY	
106th ALBANY ONE COY		107th ALBANY ONE COY		108th ALBANY ONE COY		109th ALBANY ONE COY		110th ALBANY ONE COY	
111st ALBANY ONE COY		112nd ALBANY ONE COY		113rd ALBANY ONE COY		114th ALBANY ONE COY		115th ALBANY ONE COY	
116th ALBANY ONE COY		117th ALBANY ONE COY		118th ALBANY ONE COY		119th ALBANY ONE COY		120th ALBANY ONE COY	
121st ALBANY ONE COY		122nd ALBANY ONE COY		123rd ALBANY ONE COY		124th ALBANY ONE COY		125th ALBANY ONE COY	
126th ALBANY ONE COY		127th ALBANY ONE COY		128th ALBANY ONE COY		129th ALBANY ONE COY		130th ALBANY ONE COY	
131st ALBANY ONE COY									

ลงชื่อ.....ประธาน
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ลงชื่อ.....ผู้ชื่อ).....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)




หจก.ยูเนียน แอปพลาย
UNION APPLY LTD., PART



ผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



มอก. 975-2538



ที่อยู่ : 19/18 ม.5 ซอยคลองสาม 5/9 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Address : 19/18 M.5 SOIKLONGSAM 5/9 KLONGLUANG PATHUMTHANI 12120

TEL : (662) 901-1034-6 FAX : (662) 901-1205 www.unionapply.com Email : info@unionapply.com

(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)

NEW TRITON



SINGLE CAB แล่นฉับ หนักหน่วงทนทาน

MITSUBISHI
MOTORS
Drive@earth

บริษัท กรีนฮิลล์มอเตอร์ จำกัด

000 000 000

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย) 21.99

(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

DOHC 178 cc

DOHC 16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที



4WD

2.5 VG Turbo อินเทอร์คูลเลอร์ 178 แรงม้า

ขุมพลังแห่งเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร DI-D คอมมอนเรล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว เกสโซ่แปรผัน (VG Turbo) อินเทอร์คูลเลอร์ พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ทวิน อีเกก้า แบบไฟลัดกำลังสูงสุด 178 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตรที่ 2,000 รอบ/นาที

VG Turbo (Variable Geometry Turbo)


เพิ่มประสิทธิภาพแรงดันอากาศเข้าได้ดีให้สมรรถนะโดยรวมเครื่องยนต์ด้วยเกสโซ่แปรผัน ที่สามารถควบคุมปรับรอบไอเสียเพื่อช่วยสร้างแรงอัดอากาศเข้าได้ดี อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงตลอดช่วงอัตราเร่งได้ทันที

ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูง


ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงสุด 180 Mpa ช่วยให้การฉีดแม่นยำ สัมบูรณ์แบบได้ทั้งต่ำสูง และประสิทธิภาพน้ำมันสูงสุด



เทอร์โบชาร์จเจอร์ อีเกก้า แบบไฟลัด
ให้การดูดกลืนอากาศเข้าได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที



หัวลูกสูบ Deep Ball Type
เคลือบกราไฟท์ที่ผิวด้านข้างลูกสูบ
เพิ่มความแข็งแรง โครงสร้างที่ทนทาน
ระหว่างการเสียดสีของลูกสูบ และกระบอกสูบ



(08) ๒๕๕-๒๕๕-๒๕๕ (๐๙๕๕)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ปั๊ม 2.5L 128 แรงม้า

ที่ 4,000 รอบต่อนาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบต่อนาที

DOHC16V
TURBO
INTERCOOLER

DI-D
COMMON RAIL

2WD



2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล อินเทอร์คูลเลอร์

เครื่องยนต์ DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว อินเทอร์คูลเลอร์
พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ อีพาคา แมกนีไฟลด์ 128 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที

ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูง

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงที่สุด 180 MPa พร้อมหัวฉีดอะลูมิเนียมไฮโดรบูร์กแบบ
ใต้คาลังสูง และประสิทธิภาพน้ำมันสูงสุด

ECU อัจฉริยะ 32 บิต ประมวลผล

การฉีดจ่ายเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มกำลัง
เครื่องยนต์ที่เรียบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้น

STANDARD

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)

ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ 4
และยังรองรับมาตรฐาน มลพิษระดับ 5 ของยุโรป
ติดตั้งระบบ EGR ที่ป้องกันการสะสมเขม่าควัน
ช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม

ปั๊ม 2.4L 128 แรงม้า


ที่ 5,250 รอบต่อนาที แรงบิด 194 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที



2WD


ขุมพลังเบนซิน 2.4 ลิตร

เครื่องยนต์ 4G64 4 สูบ SOHC 16 วาล์ว 128 แรงม้า ที่ 5,250 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 194 นิวตัน-เมตรที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อมระบบฉีดจ่ายเชื้อเพลิง
MPI (Electronically Controlled Multi-Point Fuel Injection)





SAFETY & SUSPENSION

SRS AIRBAGS





เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ขนาดใหญ่



ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับขี่รถบรรทุก การเลือกซื้อรถบรรทุกที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อรถบรรทุก

รถบรรทุกที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีจะมีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวรถ



SINGLE CAB 2WD | SINGLE CAB 4x4
5.7 เมตร | 5.9 เมตร


ระบบกระจายแรงเบรกแบบบังคับ (FBD)



ระบบ ESP / Load Sensing Proportioning Valve



ระบบเบรก ABS (Anti Locking Brake System)




(Electronic Brake-Force Distribution) เป็นระบบการกระจายแรงเบรกแบบบังคับที่ช่วยในการเบรกอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเบรกแบบบังคับที่ช่วยในการเบรกอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวรถ

ระบบเบรกแบบบังคับที่ช่วยในการเบรกอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวรถ

(ชื่อ)..... (ชื่อ)..... (ชื่อ).....




ระบบกันสะเทือนหน้าอิสระ
แบบปีนาก 2 ชั้น
คอยล์สปริง พร้อมเกล็ดกันโคลงขนาดใหญ่*
เพื่อทำการขับเคลื่อนให้ดียิ่งขึ้น
*ตามรุ่น S/C 4x4

ระบบกันสะเทือนหลัง
แบบยกแบบเฟ้นช้อน
ติดตั้งเครื่องยนต์เพลาใบส่ง S/C 4x4
(ติดตั้งได้สองเพลาใบส่ง S/C 2WD)
พร้อมโช้กล้อมีช่วงขนาดใหญ่มาก ๑๐๐ มม. ขดสปริง
และรับน้ำหนักแบบใหม่ ใ้การสนับสนุนเวลา
และยืดการขับเคลื่อน


ระบบเบรก
ดิสก์เบรกด้านหน้า
พร้อมเบรคมือระบบควบคุมขนาดใหญ่
พร้อมเบรคมือด้านหน้าขนาดใหญ่

ETACS


(Electronic Time and Alarm Control System)
ระบบควบคุมเวลาและเตือนภัยด้วยวิธี ETACS เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น



ไม่ว่าในกรณีฉุกเฉินหรือปกติในรถ
ในกรณีฉุกเฉิน และผู้ขับขี่สามารถปรับ ในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. ที่รถไม่เคลื่อนที่และอยู่ในช่วง 1 กิโลเมตรในรถ
และสามารถทำงานได้ตามปกติตามเงื่อนไข เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม.



สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
ถ้าผู้ขับขี่เปิดไฟหน้า
หลังจากที่เครื่องยนต์ดับแล้วเป็นระยะๆ เพื่อสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน




ระบบการเตือนเวลา เปิด-ปิด ประตูที่ไฟฟ้า
หลังจากเครื่องยนต์ดับ ประตูไฟฟ้าจะไม่สามารถเปิด-ปิดได้เป็นเวลา
ภายใน 30 วินาที หวนคืนสู่สภาวะ


CAPACITY
ระบบพวงมาลัยใหญ่ มีทั้งระบบพวงมาลัยมือและเท้า
เพื่อความสะดวกในการขับขี่ทั้งในและนอกเมือง
ระบบพวงมาลัยมือ มีทั้งระบบพวงมาลัยมือและเท้า
เพื่อความสะดวกในการขับขี่ทั้งในและนอกเมือง
ระบบพวงมาลัยเท้า มีทั้งระบบพวงมาลัยมือและเท้า
เพื่อความสะดวกในการขับขี่ทั้งในและนอกเมือง




การขับขี่.....การขับขี่
การขับขี่.....การขับขี่
การขับขี่.....การขับขี่
การขับขี่.....การขับขี่




สัญญาณเตือนภัย และไฟกระพริบเตือน
เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. สัญญาณเตือน และไฟกระพริบเตือน
จะเตือนคนขับว่ารถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. ในกรณีที่รถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม.




ระบบการเตือนภัยฉุกเฉิน ไม่น่ากลัวในรถ
ไม่ว่าในกรณีฉุกเฉิน และผู้ขับขี่สามารถปรับ ในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. ที่รถไม่เคลื่อนที่และอยู่ในช่วง 1 กิโลเมตรในรถ
และสามารถทำงานได้ตามปกติตามเงื่อนไข เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม.




ระบบการเตือนเวลา เปิด-ปิด ประตูที่ไฟฟ้า
หลังจากเครื่องยนต์ดับ ประตูไฟฟ้าจะไม่สามารถเปิด-ปิดได้เป็นเวลา
ภายใน 30 วินาที หวนคืนสู่สภาวะ




ผู้ขับขี่.....ผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่.....ผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่.....ผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่.....ผู้ขับขี่



ระบบการเตือนภัยฉุกเฉิน ไม่น่ากลัวในรถ
ไม่ว่าในกรณีฉุกเฉิน และผู้ขับขี่สามารถปรับ ในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. สัญญาณเตือน และไฟกระพริบเตือน
จะเตือนคนขับว่ารถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. ในกรณีที่รถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม.



ระบบการเตือนภัยฉุกเฉิน ไม่น่ากลัวในรถ
ไม่ว่าในกรณีฉุกเฉิน และผู้ขับขี่สามารถปรับ ในกรณีฉุกเฉิน
เมื่อรถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. สัญญาณเตือน และไฟกระพริบเตือน
จะเตือนคนขับว่ารถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม. ในกรณีที่รถจอดนิ่งหรือ 60 กม./ชม.



ระบบการเตือนเวลา เปิด-ปิด ประตูที่ไฟฟ้า
หลังจากเครื่องยนต์ดับ ประตูไฟฟ้าจะไม่สามารถเปิด-ปิดได้เป็นเวลา
ภายใน 30 วินาที หวนคืนสู่สภาวะ



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Easy Select 4WD หรือ ES4


ได้สมรรถนะดีขึ้น และยืดอายุการใช้งาน สามารถเลือกทำแผนการขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับสภาพถนนได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์เสริมทางเทคนิครูปแบบ และสามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล้อ (2H) เป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ (4H) ในขณะวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.

2H




2H (2WD High-Range) สำหรับเส้นทางที่

4H



4H (4WD High-Range) สำหรับเส้นทางบนถนนเป็นทางเรียบที่ขึ้น ใช้ความเร็วสูงได้



4L




4L (4WD Low-Range) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางออฟโรด

ระบบพวงมาลัยอัตโนมัติแบบ Hybrid LSD

ช่วยส่งกำลังงานระหว่างล้อหลังซ้ายและขวา ให้รถวิ่งอยู่ตรงกลางทาง บนเส้นทางแบบออฟโรดได้ดียิ่งขึ้น




ก่อน LSD ทำงาน



ขณะ LSD ทำงาน

เฟืองท้ายลิบติดลิส (Limited Slip Differential)




ชื่อ.....	
ชื่อ.....	
ชื่อ.....	
ชื่อ.....	
ชื่อ.....	
ชื่อ.....	

(ชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

บริษัท บริษัทเมธา บจก จำกัด

(ผู้ขาย).....



(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

บริษัท ยานยนต์ จำกัด
(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)

นิยามไทรทัศน์ของผม

ผมขับทางไกลขึ้นดอย ขึ้นภูเขาคนเดียวบ่อยๆ มีคนถามว่าไม่กลัวเหรอ ผมบอกไปว่า
ถ้าจะไม่กลัว ต้องมาขับไทรทัศน์ครับ
ขับเข้าไปได้ทุกอุปสรรค

ต้น จรัสศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Car For Life

SINGLE CAB 4WD

ឈ្មោះ.....	ឈ្មោះ.....	ឈ្មោះ.....	ឈ្មោះ.....	ឈ្មោះ.....
.....				
.....				
.....				
.....				

ប៉ាវ៉ាប៊ែរស្វែងរក ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ តាមប្រព័ន្ធប្រចាំថ្ងៃ



ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ 8 ថ្ងៃ

(ឈ្មោះ.....) ឈ្មោះ.....

ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែ

ឈ្មោះ.....



(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

บริษัท กรัฟยบรา บอดีทรีด จำกัด

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)

បន្ទុកបទល្មើស បំបែកអាយុអ្នក


កុលចិត្ត វ៉ាន់ច័ន្ទ
 សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ២ ខែ

(ឈ្មោះ).....(ឈ្មោះ)


ក្រុមហ៊ុន ភីអិលអិល ប៊ូត្រា ខ្មែរ
 (ឈ្មោះ).....(ឈ្មោះ)

INTERIOR


ห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย ดีไซน์หรูระดับ




ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....




สะดวกสบายด้วยกระจกไฟฟ้า และเบาะ




เครื่องเสียงวิทยุ/ซีดี/เอ็มพี 3 พร้อมช่อง AUX และเครื่องปรับอากาศ




สะดวกสบาย



จัดการการสั่นสะเทือน



เสียงเงียบ



ระบบทางลาดขึ้นที่

ขอสงวนสิทธิ์ในบางรุ่น


ผู้ซื้อ..... (ลงชื่อ.....)

ผู้ขาย..... บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัสต์ จำกัด


(ลงชื่อ).....ผู้ขอ
 บริษัท ทรูไทยเบร่า บอดี้ทรีด จำกัด
ผู้รับ

ACCESSORIES

EXTERIOR




HOOD PROTECTOR
พลาสติกกันกระแทกหน้า




FRONT UNDER COVER
พลาสติกกันกระแทกใต้หน้า



SIDE WINDOW DEFLECTOR
ตัวกันละอองข้าง



REAR BUMPER KIT
ชุดติดตั้งกันชนหลัง
(เฉพาะรุ่นเกาเหวเกา)




FUEL LID GARNISH
พลาสติกกันน้ำ


INTERIOR




SEAT PLATE
แผ่นรองเบาะพลาสติก



RUBBER MATS
ยางแผ่นปูเบาะ



RUBBER MATS
ยางแผ่นปูเบาะ



FLOOR MATS



216
ศูนย์บริการ
ทั่วประเทศ

ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ 216 สาขา ศูนย์บริการช่วยเหลือถึง 77 สาขา (Diamond Body and Paint)
โทรศัพท์ 02-079-9500

GENUINE PARTS

1800-900-009
02-079-9500

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center

Diamond
PROTECTION

ฟรี ประกันภัยชั้น 1 เป็นเวลา 1 ปี พร้อม

Roadside Assistance
02-305-4400

ฟรีค่าแรง 5 ชม
(10.0.000-)

ฟรี ค่าบริการการรับประกันมาตรฐานสูงสุดถึง 5 ปี หรือ 100,000 กม.
ค่าประกันรถยนต์อุบัติเหตุที่ซื้อตั้งแต่ 1 ม.ย. 2555 เป็นต้นไป

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โทร. 0-2305-4400

โดยมอบค่าประกันชั้น 1 รับประกันคุณภาพรถยนต์ ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม.



(ผู้ซื้อ)..... (ลงชื่อ).....

(ผู้ขาย).....

บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้พาร์ท จำกัด

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันมาตรฐานอย่างละเอียด


หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันมาตรฐานอย่างละเอียด

[illegible][illegible]

10








Figure 1. The effect of the concentration of the Fe^{2+} solution on the adsorption of Fe^{2+} by the Fe^{2+} -loaded adsorbent. The concentration of the Fe^{2+} solution was 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000, 1000000, 2000000, 5000000, 10000000, 20000000, 50000000, 100000000, 200000000, 500000000, 1000000000, 2000000000, 5000000000, 10000000000, 20000000000, 50000000000, 100000000000, 200000000000, 500000000000, 1000000000000, 2000000000000, 5000000000000, 10000000000000, 20000000000000, 50000000000000, 100000000000000, 200000000000000, 500000000000000, 1000000000000000, 2000000000000000, 5000000000000000, 10000000000000000, 20000000000000000, 50000000000000000, 100000000000000000, 200000000000000000, 500000000000000000, 1000000000000000000, 2000000000000000000, 5000000000000000000, 10000000000000000000, 20000000000000000000, 50000000000000000000, 100000000000000000000, 200000000000000000000, 500000000000000000000, 1000000000000000000000, 2000000000000000000000, 5000000000000000000000, 10000000000000000000000, 20000000000000000000000, 50000000000000000000000, 100000000000000000000000, 200000000000000000000000, 500000000000000000000000, 1000000000000000000000000, 2000000000000000000000000, 5000000000000000000000000, 10000000000000000000000000, 20000000000000000000000000, 50000000000000000000000000, 100000000000000000000000000, 200000000000000000000000000, 500000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000000000000, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 100, 200, 500, 100000000




(U23)
STERLING SILVER (M)

Overall Dimensions		Wheelbase		Track		Ground Clearance		Turning Radius		Approach/Departure Angle		Slopeability	
Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value	Parameter	Value
Overall Length	4,875 mm	Wheelbase	2,800 mm	Front Track	1,520 mm	Rear Track	1,515 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Overall Width	1,785 mm	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Overall Height	1,655 mm	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Wheelbase	2,800 mm	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Front Track	1,520 mm	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Rear Track	1,515 mm	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Approach Angle	15.5°	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Departure Angle	15.5°	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%
Slopeability	20%	Minimum Turning Radius	5.7 m	Ground Clearance (Front)	165 mm	Ground Clearance (Rear)	165 mm	Approach Angle	15.5°	Departure Angle	15.5°	Slopeability	20%

www.mitsubishi-motors.co.th



บริษัท ตรีเพอเบร่า ขอดีเทรด จำกัด

(ลงชื่อ.....ผู้ขอ) (ลงชื่อ.....ผู้ว่า)



2

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

ผนวก.....

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ภาณุภัณฑ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ถนน.....ตำบล/แขวง.....จังหวัด.....อำเภอ/เขต.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร ☒ สอบราคา ☐ ประมวลราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๖๐ และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสาร ☒ สอบราคา ☐ ประมวลราคาตามราคาและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวม เป็นเงิน	กำหนด ส่งมอบ
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด จำนวน ๑ คัน	838,317.76	58,682.24	1 คัน	897,000	๑๐ วัน
ราคารวมทั้งสิ้น					897,000	

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

บริษัท ทรัพย์เพชร บอด้เทรด จำกัด
ผู้ขาย)
คำเสนอ ...

8



๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะวันจันทร์-วันศุกร์ 120 วัน นับแต่วันเปิดซอง ☒ สอบราคา ☐ ประกวดราคา และเทศบาลเมืองท่าข้ามอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลเมืองท่าข้ามร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสาร ☒ สอบราคา ☐ ประกวดราคากับ เทศบาลเมืองท่าข้าม ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลเมืองท่าข้าม ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองท่าข้ามริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองท่าข้าม และเทศบาลเมืองท่าข้ามมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ ☒ สอบราคา ☐ ประกวดราคาได้ หรือเทศบาลเมืองท่าข้ามอาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลเมืองท่าข้ามไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา


๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่เทศบาลเมืองท่าข้าม พร้อมใบเสนอราคาข้าพเจ้ายินยอมมอบให้เทศบาลเมืองท่าข้ามไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งเทศบาลเมืองท่าข้ามคืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทางตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลเมืองท่าข้าม ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น


๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๕9



ตำแหน่ง.....นายสมชาย ใจดี.....

ลงชื่อ.....	ประธาน
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
(ลงชื่อ.....)	ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....	กรรมการ



บันทึกการเปิดซองสอบราคา

พจนก.....**3**.....

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การเปิดซองสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้าง ที่ ๕๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และคำสั่งเทศบาลเมืองท่าช้างที่ - ลงวันที่ - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน

บัดนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา น. คณะกรรมการได้พร้อมกันตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ และพิจารณาผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน จำนวน ๒ รายแล้ว รายละเอียดดังนี้.-

ลำดับที่	ชื่อผู้เข้าร่วมสอบราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ระยะเวลาส่งของหรือทำงาน(วัน)	หมายเหตุ
๑	บริษัท คุ่มองค์ จำกัด	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐ วัน	
๒	บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๐ วัน	

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ร่วมกันพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน ผลปรากฏว่า บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๘๙๗,๐๐๐ บาท พร้อมตรวจสอบเอกสารการเสนอราคากลับมา ปรากฏว่าเอกสารถูกต้องตรงตามประกาศสอบราคาของเทศบาลเมืองท่าช้าง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเอกสารสอบราคาข้อที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณา ผู้เสนอราคายินยอมลดราคาให้คงเหลือเป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งของภายใน ๙๐ วัน

เห็นควรดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน แบบเปิดข้างท้าย จาก บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด จำนวน ๑ คัน ตามระเบียบพัสดุฯ ทอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสุริชต์ บำรุงจิตต์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด

... (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอศิราห์ รักษากิจ)

(ลงชื่อ) - ลาพักผอน - กรรมการ
(นางวิจนา คำรณฤทธิศร)

☐ ยืนยันราคาเดิม

☒ ยินยอมลดราคาให้คงเหลือ - 895,000 - บาท
(แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา
(หาบมังกร ล่วงหาบวง)
บริษัท ทรียเมธา บอดี้ทรัค จำกัด

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
บริษัท ทรียเมธา บอดี้ทรัค จำกัด

เรียน หัวหน้างานพัสดุ

- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ได้พิจารณาเอกสารและเปิดซองเสนอราคา รถยนต์บรรทุกขยะ ดังกล่าว จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่าบริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๘๙๗,๐๐๐ บาท และได้ตรวจสอบเอกสารปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศสอบราคาของเทศบาลเมืองท่าข้าม และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้เสนอราคายินยอมลดราคาให้คงเหลือเป็นเงิน ๘๙๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน

- เห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๑ คัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน จากบริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด ในราคา ๘๙๕,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายเคมีพันธ์ แสงแก้ว)

เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน

๑๒ / มกราคม / ๒๕๖๐

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อทราบถึง ใบเสนอราคาของ: บริษัท ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด
จาก น.ทรัพย์เมธา บอดี้ทรัค จำกัด ราคา 899,000 บาท ระยะเวลาส่งมอบ 90 วัน


- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(..... (นายพริ้ง ภายทอง).....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๒ / ม.ค. / ๖๐

เรียน นายกเทศมนตรี



(..... (นายธงชัย วัชรดิษฐ์).....)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล


คำสั่ง

- อนุมัติ/เห็นชอบของนาย

(.....)

(นายอนุวัตร รจิตานนท์)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม



(ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ)

(ลงชื่อ.....ผู้ขาย)