

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๖,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ชื่อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑,๙๙๖,๐๐๐.-บาท

๕. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง

๕.๑ นายอนุชา ธนาวุฒิ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา กรรมการ

๕.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรานนท์ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๕.๔ นายธนพล อินทร์แก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๕.๕ นายชูเชิด ฐานะพันธ์ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

.....-.....

รายละเอียดครุภัณฑ์มีนา
เครื่องอุกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้ากากางแจ้ง

ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องอุกกำลังกายกายสแตนเลส ๒ หน้ากากางแจ้ง จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อห้อง แบบซิทธิ์ แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวใจล่ แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔. เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขา แบบจักรยานแบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๕. เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๖. เครื่องบริหารขา แบบก้าวเดินเดี่ยว แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๗. เครื่องบริหารไฟล์ แขน ขา และข้อสะโพก แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้องขา แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๙. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อห้องแบบยกตัว แบบ ๒ ด้าน | จำนวน ๑ เครื่อง |

ทั้งสิ้นจำนวน ๙ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประชาน

(นายอนุชา ธนาดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เพชรานันท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

กิตติ์วุฒิ

กรรมการ

(นายธนพล อินทร์แก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

✓

กรรมการ/เลขานุการ

(นายชูเชิด ฐานะพันธ์)

เจ้าพนักงานส่วนราชการชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล / ผศ

- เพื่อโปรดทราบ

เรียนผู้อำนวยการส่วนราชการที่ดูแลพื้นที่ท้องที่น้ำท่วม.

(นายอนุชา ธนาคมย์)

ผู้อำนวยการกองป้อง

(นักบริหารงานช่าง ระกับกลาง)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔

25

๙๘๘๖๖

— Opu Sir

—

30 ม.ค. 62

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืน ในระบบอุบัติสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มม
ใส่ลูกปืนชิ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า เพลาเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มม. เพื่อความแข็งแรง
- พื้นผิวขัดให้เป็นเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๐๐ X สูง ๑๕๐ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ของเขตการผลิต
เครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



ตรวจสอบ
ผู้ลงนาม:

๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อห้อง แบบซิทอัพ แบบ ๒ ด้าน




รายละเอียดคุณลักษณะ

๒.๑ ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน


- เสาป้าย ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- ด้านข้างเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- สแตนเลสกล่อง เกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้าย บอกวิธีเล่น
- ป้ายบอกวิธีใช้งาน ใช้แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.m. พ่นรายการบอกวิธีใช้เครื่องออกกำลังกายมีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเบา(เพื่อเน้น ตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดทั้ง ๒ ด้าน
- ฐานทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ฐานลักษณะคล้ายตัว H ปั๊มและมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.m. X ยาว ๑๐๕ ซ.m.x ขอบรอบมนหนา ๕.๐ ซ.m.

๒.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารกล้ามเนื้อห้อง แบบซิท-อัพ

- โครงสร้าง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ฐานเชื่อมติดเหล็กสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. เลเซอร์คัทเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ ซ.m. ครอบปิดด้วยถ้วยครอบสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปลักษณะครึ่งวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว



- แผ่นรองนอนทำจาก แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ X ๕๐ ซ.ม. ขอบ ๑ ซ.ม. เรียงต่อทีละชิ้นเชื่อมติดโครงสร้าง โค้งรับสรีระส่วนหลัง ทำให้ใช้งานสะดวกและไม่เจ็บหลังขณะใช้งาน
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อจ่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๕๐ X สูง ๑๕๐ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ก.๔) ของเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวไหล่ แบบ ๒ ด้าน



รายละเอียดคุณลักษณะ

๓.๑ ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน

- เสาป้ายท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
 - ด้านข้างเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
 - สแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. **เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้าย** บอกวิธีเล่น

- ป้ายบอกวิธีใช้งาน ใช้แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.ม. พ่นรายแก้วบอกริชเครื่องออกกำลังกายมีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเงา (เพื่อเน้นตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดตั้ง ๒ ด้าน

- ฐานทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.ม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มีมาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นฐานลักษณะคล้ายตัว H ปั๊มและมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.ม. X ยาว ๑๐๕ ซ.ม.x ขอบรอบมนหนา ๔.๐ ซ.ม.

๓.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อกและหัวไหล่

- โครงสร้างหลัก ห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
 - โครงสร้างรอง ห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๕๐ ม.m.

- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า 50×100 ม.m. หัวท้ายเชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรด ๓๑๖ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒ ม.m.

- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

วัว หนานไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.ม.

- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ X ๓๘ ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซ.ม. จำนวน ๖ ชิ้น
- พนักพิงนั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ X ๔๕ ซ.ม. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซ.ม. จำนวน ๒ ชิ้น
- มีลูกยางรองกันกระแทก
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเจา เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๕๐ X สูง ๑๗๐ ซ.ม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ของเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



๔. เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขา แบบ ๒ ด้าน




รายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน


- เสาป้ายท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m
- ด้านข้างเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- สแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้ายบอกวิธีเล่น
- ป้ายบอกวิธีใช้งาน ใช้แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.m. พ่นรายແກ້ວບອกวิธีใช้เครื่องออกกำลังกายมีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเงา (เพื่อเน้นตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดทั้ง ๒ ด้าน
- ฐานทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ฐานลักษณะคล้ายตัว H ปั๊มแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.m. X ยาว ๑๐๕ ซ.m.x ขอบหนา ๔.๐ ซ.m.

๔.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขา

- โครงสร้างที่ลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่อง ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หัวท้ายเชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ x ๓๘ ซ.m. ขอบหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซ.m. จำนวน ๒ ชิ้น
- ล้อหมุนทำจากเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.m. หุ้มด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. หัวทั้งชิ้น พร้อมชุดมูเลย์เหล็กหล่อชุบโครเมี่ยม และสายสะพานร่อง B



- บันไดถีบทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ มีหยักหรือล่อนกันเท้าลื่นขณะใช้งาน
- มีการตักกันสายพาน ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. เลเซอร์คัท ปิดครอบชุดมูร์แลร์และสายสายพานเพื่อป้องกันอันตราย
- อุปกรณ์หมุนรับประดับหนักเบาได้ โดยชุดปรับระดับหนักเบาทำจากห่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เชื่อมติดบนลอกลมสแตนเลส
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อย่างต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๕๐ X สูง ๑๓๕ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ก.) ของเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



บันไดถีบ
บริษัทฯ

๕. เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบจักรยาน แบบ ๒ ด้าน



รายละเอียดคุณลักษณะ

๕.๑ ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน


- เสาป้ายท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- ด้านข้างเขื่อนท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- สแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้ายคริติค
- ป้ายบอกวิธีใช้งาน ใช้แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.m. นำมาพ่นทรายแก้ว มีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเจา (เพื่อเน้นตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดทั้ง ๒ ด้าน
- ฐานแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ฐานลักษณะคล้ายตัว H ปั๊มแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.m. X ยาว ๑๐๕ ซ.m.x ขอบรอบมนหนา ๔.๐ ซ.m.

๕.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบจักรยาน


- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว และสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๕๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ฐานเขื่อนติดสแตนเลสกล่อง ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หัวท้ายเขื่อนติดท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ x ๓๘ ซ.m. ขอบมนหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซ.m. จำนวน ๒ ชิ้น
- ล้อเลื่อน ทำจากโพลียูริเทรน พล้อมร่างเลื่อนสแตนเลสเกรด ๓๐๔

(Signature)
ก.๖๕ x ย.๑๐๐
๔.๐ ซ.m.
๒.๐ ม.m.

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเบา เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมซึ่อมปิดปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๕๐ X สูง ๑๕๐ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ก.) ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



๖. เครื่องบริหารขา แบบก้าวเดินเดี่ยว แบบ 2 ด้าน



รายละเอียดคุณลักษณะ

๖.๑ ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน

- เสาป้ายท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- หุ้ด้านข้างเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้ายบอกวิธีเล่น
- ป้ายบอกวิธีเล่น ใช้แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.m. นำมาพ่นทรายแก้ว มีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเจา (เพื่อเน้นตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดทั้ง ๒ ด้าน
- ฐานแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ฐานลักษณะคล้ายตัว H ปั๊มแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.m. X ยาว ๑๐๕ ซ.m.x ขอบมนหนา ๕.๐ ซ.m.

๖.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารขาแบบก้าวเดินเดี่ยว

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ x ๓๖ ซ.m. ขอบม้วนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑ ซ.m. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า ๑ ซ.m. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

ผู้ตรวจประเมิน:
นาย สมชาย ใจดี

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืน ในกระบวนการอกบุชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ใส่ลูกปืนชินยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า เพลาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ม.m. เพื่อความแข็งแรง
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อจ่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๕๐ X สูง ๑๕๐ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ก.) ขอสงวนการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



A handwritten signature and initials are present at the bottom right of the page. The signature appears to be 'อรรถาธิ' and the initials are 'ก.'.

๗. เครื่องบริหารไหล แขน ขา และข้อสะโพก แบบ ๒ ด้าน



๗.๑ รายละเอียดคุณลักษณะ

ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน

- เสาป้ายท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- ด้านข้างเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- สแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้ายบอกวิธีเล่น
- ป้ายบอกวิธีใช้งาน ใช้แผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.m. นำมาพ่นทรายแก้ว มีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเจา (เพื่อเน้นตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดทั้ง ๒ ด้าน

- ฐานแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ฐานลักษณะคล้ายตัว H ปั๊มแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.m. X ยาว ๑๐๕ ซ.m.x ขอบรอบด้านหนา ๕ ซ.m.

๗.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารไหล แขน ขา และข้อสะโพก

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๓๖ ซ.m. ขอบม้วนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑ ซ.m. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า ๑ ซ.m. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั้งแผ่น
- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืน ในระบบออกแบบสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ใส่ลูกปืนชินยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า เพลาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ม.m. เพื่อความแข็งแรง


บันทึก.

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อจ่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมซึ่อมปิดปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๑๕๐ X สูง ๑๕๐ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๓ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ร.ก.) ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



Ⓐ
S

๔. เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้อขา แบบ ๒ ด้าน



รายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ ชุดป้ายบอกวิธีใช้งาน

- เสาป้ายท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- ตัวข้างเชื่อมท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m
- สแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๑๐๐ ม.m. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m. เจาะรูสำหรับยึดแผ่นป้ายบอกวิธีเล่น
- ป้ายบอกวิธีใช้งาน ใช้งานแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า ก.๖๕ x ย.๑๐๐ ซ.m. นำมาพ่นทรายแก้ว มีตัวหนังสือและรูปภาพประกอบแบบเงา(เพื่อเน้นตัวหนังสือและรูปภาพ) ติดทั้ง ๒ ด้าน
- ฐานทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ฐานลักษณะคล้ายตัว H ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ ซ.m. X ยาว ๑๐๕ ซ.m.x ขอบรอบตัวหนา ๔.๐ ซ.m.

๔.๒ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ ม.m.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.m
- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม.m. เลเซอร์คัทลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ซ.m. เจาะรูสำหรับยิงพุกสแตนเลสติดกับฐาน คสล.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลส ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม.m.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.m. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ x ๓๖ ซ.m. ขอบม้วนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑ ซ.m. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า ๑ ซ.m. รอบตัวมีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

D
S. Srichaikul

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืน ในระบบอุปกรณ์สแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิล ใส่ลูกปืนชินยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า เพลาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ม.m. เพื่อความแข็งแรง
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเจา เพื่อย่างต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบเป็นชุดแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ X ยาว ๒๕๐ X สูง ๑๕๐ ซม.
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๘ ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย
- อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย โดยมีเอกสารรับรอง
- สแตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด ๓๐๔ มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง



นาย...





ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้ง
ที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประการราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการตามรายละเอียดดังนี้

๑. เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๒. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อห้อง แบบซิทธอพ แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๓. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน อก และหัวไหè แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๔. เครื่องบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อขา แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๑๒,๐๐๐.-บาท
๕. เครื่องบริหารข้อเข่า และกล้ามเนื้อขา แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๖. เครื่องบริหารขา แบบก้าวเดินเดี่ยว แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๗. เครื่องบริหารไหè แขน ขา และข้อสะโพก แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๘. เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้อขา แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๒๔,๐๐๐.-บาท
๙. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อห้องแบบโยกตัว แบบ ๒ ด้าน จำนวน ๑ เครื่องฯล ๒๑๖,๐๐๐.-บาท

และรายละเอียดคุณลักษณะ ขนาด และราคากลางเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้ากลางแจ้ง จำนวน ๒๒ แผ่น แบบท้ายบันทึกฉบับนี้

และรายละเอียดคุณลักษณะ ขนาด และราคากลางเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้ากลางแจ้ง จำนวน ๒๒ แผ่น แบบท้ายประกาศฉบับนี้

กำหนดส่งมอบพัสดุภายนอก ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ ๑,๙๙๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลาเดียวกันเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งเครื่องออกกำลังกาย-สแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้าตลอด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ วันประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....๑๕. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประมวลราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่.....๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ถึงวันที่.....๑๕. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่ เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.thungsung.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๒๗๙๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ..๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายกนก พริญญาทิ)
นายกนก พริญญาทิ

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง



เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้ง
ที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒
ตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
ลงวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลเมืองทุ่งสง” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

- (๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงบักรายนี่ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุ๊ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสิง ณ วันประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสิงประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเขียนศาลไทย เว้นแต่รับรอง ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ใบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานข้อมูลเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ระบุเอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อเท็นสมควร กำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำลังระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือ มอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปประยุกต์การละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำลังระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำลังระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหาราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลเมืองทุ่งสง

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา率ป้ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจจำหน่ายกรรมแบบนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วมความประสันคงขอตัดบัญชีแบบแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วมตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน - (หน่วย) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ - ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลเมืองทุ่งสงจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้อง และเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วม ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วม ๒ หน้า กลางแจ้ง สำหรับติดตั้งที่สวนสาธารณะถ้ำตลอด จำนวน ๙ รายการ

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วมโดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วมแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาได้ฯ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งสงผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วม จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำส้วมว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลเมืองทุ่งสงจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่เทศบาลเมืองทุ่งสง จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีเป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน - บาท

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพ โดยอนุโลมให้ใช้ตามด้วยจำนวนหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย หรือพันธบตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลเมืองทุ่งสงตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็จะต้องส่งต้นฉบับให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า รายที่สัญญา ข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า รายที่สัญญา ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาข้อนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภัยใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้พิจารณาเงื่อนไขของรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราค่าต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราค่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสง จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคากลางของก่อนที่อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคานำเสนอราคาก่อนที่อื่น ที่มีกำหนดการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองทุ่งสง จะพิจารณาจากราคารวม/ราคาย่อย/ราคาย่อยหน่วย

(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคากลางของก่อนที่อื่น ที่มีกำหนดการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมืองทุ่งสง จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองทุ่งสง กำหนดไว้ในประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลหากให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลเมืองทุ่งสงสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนัดดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคากลางของระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลหากให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองทุ่งสง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลเมืองทุ่งสงมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลเมืองทุ่งสงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราค่าต่ำสุด หรือราคานึงราคากด เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองทุ่งสงจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราค่าต่ำสุด เสนอราค่าต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์หรือเทศบาลเมืองทุ่งสงจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองทุ่งสง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาก่อตัวของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองทุ่งสง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลเมืองทุ่งสง อาจประ瀑เทศบาลเมืองทุ่งสงยกเลิกการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาก่อตัว หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคาก่อตัว

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายเทศบาลเมืองทุ่งสง จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเมืองทุ่งสง เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลเมืองทุ่งสง ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อตัวที่ประกวดราคาก่อตัวอีกทรอนิกส์ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารซึ่งสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราฟ์ทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอีกทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสอง ได้รับมอบไว้แล้ว

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองทุ่งสองจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลเมืองทุ่งสองได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลง ซื้อขาย เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำหนดที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใต้ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองทุ่งสองได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลเมืองทุ่งสองได้รับอนุมัติ และได้รับจัดสรร งบประมาณแล้วเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสองสามารถยกเว้นได้โดยผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใดๆ มิได้

หากกลางของงานไม่สามารถประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน- ก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อเทศบาลเมืองทุ่งสอง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสองกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสองยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่ เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสองยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็น หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลเมืองทุ่งสอง จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลเมืองทุ่งสงส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบห้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลเมืองทุ่งสงอาจประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้

(๑) เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เบ้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะกระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองทุ่งสง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลเมืองทุ่งสงไว้ชั่วคราว

