



ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

เทศบาลตำบลไชยวาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลไชยวาน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	2
- บัญชีสรุปโครงการที่เพิ่มเติม (แบบ ผ 07)	3
- รายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม (แบบ ผ 01)	4-16
- รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม (แบบ ผ 08)	17

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม นั้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่5)ของเทศบาลตำบลไชยวาน ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลไชยวาน ได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน ให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันท่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยวาน

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
ของเทศบาลตำบลไชยวาน

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

ตามที่ เทศบาลตำบลไชยวาน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1- 4 นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1- 4) ของเทศบาลตำบลไชยวาน ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงาน โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 9 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
- (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้นเทศบาลตำบลไชยวานจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่5) นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

แบบ ผ 07

เทศบาลตำบลไชยวาน

ยุทธศาสตร์	ปี 2561			ปี 2562			ปี 2563			ปี 2564			รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน														
1.1 แผนงานเกษตรและชุมชน	-			34	15,194,700		-			-			34	15,194,700
รวม	-			34	15,194,700		-			-			34	15,194,700
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
4.1 แผนงาน สาธารณสุข	-			2	60,000		-			-			2	60,000
รวม	-			2	60,000		-			-			2	60,000
รวมทั้งสิ้น	-			36	15,254,700		-			-			36	15,254,700

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

เทศบาลตำบลไชยวาน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนอุตสาหกรรมและการค้า

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านรุ่งเรือง อินเตอร์ไป ที่นาขี้จันจิตร สุภาษร หมู่ 1	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	409,800	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากข้างวัดท่าบ่อไปห้วย เอเฮ หมู่ 1	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	327,600	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจาก บ้านนางบุญมา ไปบ้านนาง วรรณดี ชานันโท หมู่ 2	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตร ยาว 81 เมตร พร้อม ฝาบปิด ตามแบบ โยธาธิการ พร้อม ป้ายโครงการ	-	167,600	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
4	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากสามแยกสร้างโลก ไปบ้านนายบุญเที่ยง สมเพชร หมู่ 3	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตรยาว 89 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445 ตารางเมตร โดยใช้ผิว พาราแคป ซัล ตามแบบมาตรฐาน โยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	160,000	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านชาญนดีไปบ้าน นายศพร กิริยะ หมู่ 3	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 185 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	491,600	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุไป บ้านนายสมยศ ตอนเหนือ หมู่ 3	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 187 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	496,800	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจาก บ้านนายนบุญจันทร์ คำใสไป เชื่อมรางเดิมสร้างโลก หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.70 เมตร ยาว 68 เมตร พร้อม ฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ	-	286,500	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจาก บ้านนางบังอร เหง้าสุวรรณไป บ้านนายสมพงษ์ ยิ่งสมบัติ หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 143 เมตร พร้อม ฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ	-	480,800	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
9	ก่อสร้างท่อและบ่อพักพร้อม ถนนลูกรังจากบ้านนางบุญ จันทร์ คำใสไปห้วยเอเฮ หมู่ 3	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้านและมี ถนนใช้ในการสัญจรไป มาสะดวกสบาย	ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 174 ท่อนบ่อพัก 20 บ่อ ตามแบบมาตรฐาน กรม โยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	1,076,900	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจาก ศาลารวมใจไปบ้านนางหนู ลักษณะ ศรีโสภณ หมู่ 7	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 91 เมตร พร้อม ฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ	-	309,600	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางเอก ตากลมไป บ้านนายสุริยา กล้าหาญ หมู่ 9	-เพื่อให้มีถนนใช้ การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 93 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	250,500	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางบุญยัง แพงคำ ฮัก ไปบ้านนายเหง้า อ่อนดี หมู่ 9	-เพื่อให้มีถนนใช้ การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 3.50 เมตรยาว 42 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	104,000	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจาก บ้านนางบุญยัง แพงคำฮักไป บ้านนายอูทัย นาแสง หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 122 เมตร พร้อม ฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ	-	411,700	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจาก บ้านนางถนอม เจริญศรีไปบ้าน นายประเสริฐ เจริญศรี หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อม ฝาบด ตามแบบ ท2-13 พร้อม ป้ายโครงการ	-	273,400	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนางสี สิริสิทธิ์ ไปบ้านนางวราพันธ์ ศรีลาวงค์ หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ	-	273,400	-	-	ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนางดวงจันทร์ แก้วศรีลาไป ที่นายเจริญ บุญอภัย หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ	-	372,200	-	-	ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายจากบ้านนางบัวภา แสนสีมาไปฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 9	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	ราง ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 108 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ	-	365,600	-	-	ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรและมีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
18	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9.ในเขตเทศบาล	-เพื่อให้มีถนนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวกสบาย	1. จากสามแยกไปหนองแซงถึงสามแยกสวนยางพาราไปชำแอต ถนนขนาดกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 705 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ ลูกรีงไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 2. สายข้างวัดศรีเพี้ยถึงสามแยกไปหัวแย่งหมู่ที่ 8, 11 ถนนขนาดกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 560 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ ลูกรีงไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ	-	98,500	-	-	ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมบาง ชานันท์ ไปบ้านนายสมเด็จ โคสุโน หมู่ 11	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 175 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	465,500	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
20	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอส ฟัลท์ติกคอลลกริต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายจากบ้านนาง สมพร ชานันท์ ถึงบ้านนาย วันชัย โพธิ์ราชา หมู่ 11	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ผิวจราจรไหล่ทางกว้าง 8 เมตร ยาว 480 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อย กว่า 3,840 ตารางเมตรตามแบบ มาตรฐาน กรมทางหลวงชลบท พร้อมป้ายโครงการ	-	1,968,700	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
21	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากสี่แยกศาลาบ้านไป อสม. หมู่ที่ 12 โดยใช้ผิว พารา แคปซูล	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย 6.35 เมตรยาว 89 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน โยธาธิการ พร้อมป้าย โครงการ	-	660,000	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจาก บ้านนายรพพงษ์ ทวีทรัพย์ไป บ้านนางปุ่น โพธิ์วัน หมู่ 12	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 78 เมตร พร้อมฝักปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ	-	494,000	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุไป บ้านนายสมยศ ดอนเหนือ หมู่ 13	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 142 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	379,600	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจาก บ้านนางสุดศรี จันทรีชัยไป บ้านนางหอมหวล ทวีทรัพย์ หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 78 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้าย โครงการ	-	266,800	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจาก บ้านนางภักดี สุทธิไพบ้านนาง ไพโรจิตร ดวงปากโคตร หมู่ 13	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่ง ภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 108 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้าย โครงการ	-	424,900	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
26	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากสี่แยกศาลาบ้าน หมู่ 3 ไปสี่แยกชุมประทุทางเข้า วัดโนนสังกา หมู่ 17 โดยใช้ผิว พาราแคบิล	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนกว้างเฉลี่ย 5 เมตรยาว 247 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,235 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐาน โยธาธิการ พร้อมป้าย โครงการ	-	380,000	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากซอย 16 ช่วงที่ 2 หมู่ 17	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 185 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	491,600	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขยวนคาร์แคร์ หมู่ 17	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 188 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 778 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมโยธาธิการ พร้อมป้ายโครงการ	-	496,800	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
29	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจาก บ้านนายสุริยัน นามโพสังข์ ไป บ้านนายสมบุรณ์ มุรัตน์ หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 129 เมตร พร้อมฝัเปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้าย โครงการ	-	434,700	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจาก ศาลากลางบ้านไปบ้านนายสนธิ จันทร์วิชัย หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 33 เมตร พร้อมฝัเปิด ตามแบบ กรมโยธาธิ การ ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 57.50 เมตร พร้อมฝัเปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ	-	263,500	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ้าน นางหนู พิมพ์หาไปหลังธนาคาร สิริสห หมู่ 17	-เพื่อให้มีถนนใช้ใน การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	ถนนขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 340 เมตร หมา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700 ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทาง หลวงชลบท พร้อมป้ายโครงการ	-	250,900	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
32	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายจาก สี่แยกชุมประสูตวัดโนนสังนำไป ห้วยเอเด หมู่ 17	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 148 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 17 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 58 เมตร พร้อม ฝาปิด ตามแบบ ท2-13 ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 ตอนที่ 6 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 ตอนที่ 7 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 72 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ ท2-13 พร้อมป้ายโครงการ	-	1,259,800	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
33	ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักสายจากข้างวัดท่าบ่อวารี รินทรไปห้วยเอเด หมู่ 1	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน	ท่อลอดกลมขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตรจำนวน 54 ท่อน บ่อพักสำหรับท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 บ่อ ตามแบบ เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	-	157,200	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรและมีระบบ ระบายน้ำที่ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร)	-เพื่อให้มีถนนใช้ การสัญจรไปมา สะดวกสบาย	1. จากบ้านนายแปลง สุวรรณ กาญจน์ ไปสามแยกถนนไชยวาน- ศรีธาตุ หมู่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.59 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 106.20 ตารางเมตร 2. ด้านทิศเหนือโรงเรียนอนุบาล ไชยวาน หมู่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.03 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.00 ตารางเมตร 3. จากบ้านนางประนอง ยวนยี่ไป บ้านนางเบญจวรรณ คำบอน หมู่ 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.03 เมตร ยาว 105.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214 ตารางเมตร 4. จากบ้านนายสุรินทร์ ชินชนะ สงครามไปบ้านนางฉวีวรรณ เสี่ยง เลิศ หมู่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.79 เมตร ยาว 112.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.87 ตารางเมตร 5. จากสามแยกทางไปบ้านหนอง แซง ถึงห้วยสาธารณะ หมู่ 9 ขนาด หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร	-	444,200	-	-	ร้อยละ ของความ พึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบายในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลไชยวาน

ก ยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด -

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)		
1	โครงการสร้างบ่อปุ๋ยหมัก ชีวภาพพร้อมปรับปรุงแปลง ผัก	-เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	-ศูนย์สาธิตปุ๋ย เทศบาล		10,000			-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ
2	โครงการฝึกอบรมการลดขยะ โครงการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน	-เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	-ทุกหมู่บ้านภายในเขต เทศบาล		50,000			-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
เทศบาลตำบลไชยวาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						2561	2562	2563	2564	
1	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง		16,000			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง		7,900			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด		50,000			กองช่าง