

ยาเสพติด

ทำลายชีวิต
ทำลายสังคม



เติมพลังชีวิต... ดัดอง่างสร้างสรรค์

รู้ทัน

“ยาเสพติด”



ยาเสพติดกำลังครอบงำ
ชีวิตคุณอยู่หรือเปล่า

ชีวิตของคุณ ชุมชนของคุณ
อง่าเว้นที่ว่างในยาเสพติด



ยาเสพติดจะพิชิต
คนไทยทั้งชาติ

ต้องร่วมมือกัน

Drug elimination, Together we can.



ยาเสพติด
เป็นพิษต่อสังคม
ควรกำจัดทิ้ง



ความหมายของยาเสพติด

ยาเสพติดหมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกาย และจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง



อย่าไปเล่นยาเสพติด ชีวิตฉันอยู่รอด!



ประเภทของยาเสพติด

๑. ประเภทกดประสาท
๒. ประเภทกระตุ้นประสาท
๓. ประเภทหลอนประสาท
๔. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน



ยาเสพติดให้โทษ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย ได้ให้นิยามของยาเสพติดให้โทษไว้ว่า หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม เช่น รับประทาน สูบ ดมหรือฉีดแล้วจะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจที่สำคัญ ๆ ประการ คือ

1. มีความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2. ต้องเพิ่มขนาดหรือปริมาณการเสพสารนั้นมากขึ้นเป็นลำดับ
3. เมื่อหยุดเสพสารนั้นจะเกิดอาการถอนยา
4. สุขภาพของผู้เสพสารนั้นเป็นเวลานานจะทรุดโทรมลง



หยุด
ยาเสพติด



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Diseases)

หมายถึง โรคซึ่งติดต่อถึงกันจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่

❤️ โรคหนองใน (Gonorrhoea)

อาการที่พบบ่อย

ในผู้ชาย มีอาการปัสสาวะจี้แสบ มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นฝีที่ผนังช่องท้อง ปัสสาวะ ท่อปัสสาวะตีบตัน อัณฑะอักเสบ จนทำให้เป็นหมันได้

ในผู้หญิง จะมีตกขาว มีกลิ่นเหม็น ไม้คัน มีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ทวารหนัก บางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปีกมดลูกอักเสบ ถ้ามีอาการอักเสบรุนแรงเมื่อหายแล้วอาจทำให้ท่อรังไข่ตีบตันกลายเป็นหมันหรือท้องนอกมดลูกได้



❤️ เชื้อราช่องคลอด (Vaginal candidiasis)

ในผู้หญิง จะมีอาการคันมากน้อยต่างกัน บางคนมีอาการปวดแสบปวดร้อน ระคายเคือง มีปัสสาวะจี้หรือบ่อยกว่าปกติ เจ็บในช่องคลอดระหว่างร่วมเพศ อาจมีตกขาวใสๆ หรือขาวข้น เป็นหนอง อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ บริเวณปากช่องคลอด มีสีแดงจัด บางรายพบได้ทั้งภายนอก ต้มขาวรอบทวารหนัก และหัวหน่าว

ในผู้ชาย จะมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน หรือเจ็บที่อวัยวะเพศ บางครั้งมีเมือกสีขาวหรือหนองเล็กน้อยออกจากท่อปัสสาวะ ทุ่งอั้นขาวๆ อาจมีผื่นแดงเป็นขุย



❤️ โรคซิฟิลิส (Syphilis)

- มีแผลที่อวัยวะเพศ และอาจเกิดที่อื่นๆ แผลไม่เจ็บ ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็หายเองได้
- มีผื่นขึ้นทั่วตัว ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ไม้เจ็บ ไม้คัน ผื่นร่วง คีวร่วง ชลช อาการเหล่านี้จะหายได้เอง แต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย ถ้าตรวจเลือดจะพบว่า "เลือดบวก"
- หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา โรคจะลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย เช่น หัวใจ หลอดเลือด สมอง กระดูก ทำให้พิการและตายได้



❤️ โรคหนองในเทียม (Nongonococcal Urethritis)

ในผู้ชาย จะมีอาการแสบที่ปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะจี้ มีหนองไหล หนองมักจะเป็นมูกใส หรือมูกขุ่นๆ ไม่เป็นหนองข้นแบบหนองใน บางรายอาจมีอาการแสบที่ท่อปัสสาวะ และมีมูกออกเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเช้า

สำหรับผู้หญิง ส่วนมากมักไม่มีอาการ ส่วนน้อยอาจมีตกขาว แต่ส่วนมากแล้วผู้ป่วยมีอาการจากการติดเชื้อหนองในเทียม มักจะถูกวินิจฉัยเมื่อเชื้อลามเข้าไปในมดลูก และปีกมดลูกแล้ว โดยมีอาการปวดหลัง ปวดท้อง มีไข้และมีตกขาวปนมูก



❤️ โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma Acuminata)

อาการ เป็นติ่งเนื้ออ่อน สีชมพูคล้ายหงอนไก่ชอบขึ้นตรงบริเวณที่ติดกับและฐาน

ในผู้ชาย มักพบที่อวัยวะเพศ ส่วนที่โตใหญ่มักพบที่ท่อปัสสาวะและอวัยวะ

ในผู้หญิง พบที่ปากช่องคลอด ผนังช่องคลอด ปากมดลูก ทวารหนัก และนิ่ว ขูดเริ่มจากขนาดเล็กๆ และโตขึ้นเรื่อยๆ

❁ ถ้าสงสัย...รีบไปรักษา

หากมีอาการใดอาการหนึ่งของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น ควรพบแพทย์และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น

❤️ โรคแผลริมอ่อน (Chancroid)

ในผู้ชาย จะมีตุ่มหนองเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศต่อมาแตกเป็นแผล มักมีหลายแผล ขอบไม่แข็งและไม่เรียบ มีเลือดออก เจ็บปวดมาก บางรายต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวมเป็นฝี เมื่อมีแตกจะเป็นแผลใหญ่

ในผู้หญิง ส่วนใหญ่จะมีการเจ็บแสบที่อวัยวะเพศแต่ถ้าแผลอยู่ที่ผนังช่องคลอดหรือปากมดลูกก็อาจไม่มีอาการ หรือมีตกขาว ปัสสาวะจี้ หรือเจ็บเวลาร่วมเพศ



❤️ กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง หรือเรียกว่า โรคฝีมะม่วง (Lymphogranuloma venereum)

จะมีตุ่มหรือเป็นแผลตื้นๆ เกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ และหายได้เองภายใน 2-3 วัน ต่อมาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบบวมเป็นฝี เจ็บมาก ผิวหนังบริเวณที่เป็นฝี จะมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน บางรายฝีอาจยุบหายได้เองภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือเป็นเดือน แต่บางรายฝีอาจแตกมีหนองไหล กลายเป็นแผลเรื้อรัง ลูกลม จนทำให้ทวารหนักอักเสบ ตีบตัน ถ่ายอุจจาระไม่ออก



การป้องกัน

- งดการมีเพศสัมพันธ์ที่มีภาวะเสี่ยง
- ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
- รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ



รู้ไว้ ห่างไกล...

โรคทางเพศสัมพันธ์...

