



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

ของ
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาในท้องถิ่น การพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล การบริหารจัดการ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาตำบลต่อไป เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล



สารบัญ

คำนำ	หน้า
หลักการ	๑
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒)	๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ดังนั้น บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และรัฐธรรมนูญ ให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) นั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ รวมถึงการตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน ทำให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอย่างแท้จริงมากที่สุดตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้เพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลง”

“ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ. ๐๑)

๒.บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๑๗	๒๔,๐๗๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๑๗	๒๔,๐๗๓,๐๐๐	-	-	-	-

แบบ ผ. ๐๑

รวม ๕ ปี	
จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑๗	๒๔,๐๗๓,๐๐๐
๑๗	๒๔,๐๗๓,๐๐๐

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๒	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐๒)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำรวย หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๐๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒๑๖,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	-เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐๒)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำรวย หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๒๑๖,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	-เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๓	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๐ ลำดับที่ ๑๙๘)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๐๔ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๙๗.๔๑ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๙๓ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวม บ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๖๒๙,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๐ ลำดับที่ ๑๙๘)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายนิยม อยู่สบาย หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๙๗.๔๑ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๙๓.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๑๑ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๖๒๙,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
เหตุผลการแก้ไข : พิมพ์ชื่อโครงการผิดพลาด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๐๖)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเผื่อน หมู่ที่ ๓	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๑๓๓ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒๕๑,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๐๖)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเผื่อน หมู่ที่ ๓	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๒๕๑,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๒๒๗)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยสุขสมบูรณ์ ๕/๕ หมู่ที่ ๙	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๕๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๑๒ ตร.ม. และปรับปรุงบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๒๗๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๙.๐๔ ตร.ม. และปรับปรุงบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๑,๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๒๒๗)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสุขสมบูรณ์ ๕/๕ หมู่ที่ ๙	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๑๒ ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๑๒ ฝา ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๙.๐๔ ตารางเมตร และปรับปรุงบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๑๖ ฝา โดยรวมปริมาณงานรวมช่วงที่ ๑และช่วงที่ ๒ ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๑๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๑,๔๙๑,๐๐๐	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
	เหตุผลการแก้ไข : พิมพ์ชื่อโครงการผิดพลาด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๖	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๑๙ ลำดับที่ ๒๕๕)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยุสขสมบุดรณ ๗/๑ เชื่อม ๗/๒ หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๔๓๗ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๒.๓๓ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม.ความยาว ๓๙๔ ม. และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๓ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๔๓๗ ม (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐๑)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุสขสมบุดรณ ๗/๑ เชื่อม ๗/๒ หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๒.๓๓ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๓๙๔.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๓ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๔๓ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๑๙๗)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางวิชา แสงวงหาทรัพย์ หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๖๕.๕๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๘๖ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๖๐ ม. และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๖๖ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๓๗๙,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๑๙๗)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางวิชา แสงวงหาทรัพย์ หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๘๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๖ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๓๗๙,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุการณ์แก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑๕๖)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอ้อด (ตอนที่ ๑) ม.๔	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๓๐๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๙ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และวางบ่อพักจำนวน ๒๑ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑๕๖)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอ้อด (ตอนที่ ๑) ม.๔	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๒๑ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๙	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐๐)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๕๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๙๘ ตร.ม. ไม่รวมบ่อพัก และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๕๗ ม. และบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๖๕ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๔๑๘,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	-เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐๐)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางทัศนีย์ หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๕๑.๙๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๕๗.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๘ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๔๑๘,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	-เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๐	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๖๗)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองปลาไหล ๑๔ หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๖๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๖๙ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อพร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง จำนวน ๙ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
รายละเอียดโครงการใหม่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๖๗)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองปลาไหล ๑๔ หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตรความยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๑๖๙.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง (cross) จำนวน ๙ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๖๘)										
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายศาลเจ้าพ่อแก่แยกร้านค้านางบุญศรี หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๔๔ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม. ความยาว ๔๔ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง จำนวน ๒ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๓๘๓,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๖๘)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายศาลเจ้าพ่อแก่แยกร้านค้านางบุญศรี หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๖.๐๐ เมตรความยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๔๔.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง (cross) จำนวน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๓๘๓,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๕ ลำดับที่ ๒๑๔)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๖๓ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ ม. ความยาว ๑๒๖ ม. (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๒๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ ม. ความยาว ๒๕๘ ม. (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพัก จำนวน ๒๖ บ่อ ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงถนนค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๑๒ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ ม. ความยาว ๓๐ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๐๕ ลำดับที่ ๒๑๔)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายหนองเกตุน้อย ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๖	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๑๒๖.๐๐ เมตร (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๒๕๘ เมตร (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖ บ่อ	-	-	๒,๒๕๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
			ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๓๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด							
	เหตุผลการแก้ไข : สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๓	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๑๒ ลำดับที่ ๒๓๔)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายอาเลฮูยา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๕๐ ม. ความยาว ๕๘๕ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓,๑๗๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๘๐ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๕,๔๓๒,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่๑๑๒ ลำดับที่ ๒๓๔)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายอาเลฮูยา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๘๐ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๕,๔๓๒,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุผลการแก้ไข : พิมพ์รายละเอียดโครงการผิดพลาด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑๖)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	<u>ช่วงที่ ๑</u> ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๘๒ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม. ความยาว ๓๖๔ ม. (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพัก จำนวน ๓๖ บ่อ <u>ช่วงที่ ๒</u> ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ความกว้าง ๔ ม. ความยาว ๒๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ ม. ความยาว ๒๕ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑๖)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายอนพล หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ๑.ปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒.๐๐ ตร.ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๓๖๔.๐๐ เมตร (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๖ บ่อพร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก จำนวน ๓๖ ฝา ช่วงที่ ๒ ๑.ปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก จำนวน ๒ ฝา (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑๐๗)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายมาบบอน ๑๖ (บ้านนายไถ) ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๓	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๓๒๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๘ ตร.ม. ไม่รวมบ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๒๒ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑๐๗)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายมาบบอน ๑๗ (บ้านนายไถ) ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๓	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งฝาท่อลอด จำนวน ๒๒ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น
	เหตุผลการแก้ไข : พิมพ์รายละเอียดโครงการผิดพลาด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล									

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๖	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๗๘)									
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์ เชื่อมห้วยยายศรี้อย หมู่ที่ ๒	- เพื่อทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม.(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	๗๘๕,๐๐๐	-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน	-ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๗๘)									
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายสว่างศิลป์ เชื่อมห้วยยายศรี้อย หมู่ที่ ๒	- เพื่อทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๕๐.๐๐ ม. พร้อมวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	๗๘๕,๐๐๐		-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน	-ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขปีที่ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน										

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๗๙)									
	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณฝายก่งเฉียบ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒	- เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง สูงประมาณ ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	ลดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง
๑๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๗๙)									
	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณฝายก่งเฉียบ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒	- เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ความสูง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐		-	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	ลดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง
๑๗	เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขปีที่ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน									

หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบ จากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายภิญโญ หอมกลิ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล