



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไขครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

ของ
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ฉบับนี้เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาในท้องถิ่น การพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล การบริหารการจัดการ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการพัฒนาตำบลต่อไป เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล



สารบัญ

คำนำ	หน้า
หลักการ	1
1.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	2
2. รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. 02)	4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ในปัจจุบัน

ดังนั้น บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และรัฐธรรมนูญ ให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) นั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้หลักประชาธิปไตย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ รวมถึงการตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกัน ทำให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอย่างแท้จริงมากที่สุดตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้เพื่อให้การดำเนินการในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลง”

“ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ. ๐๑)

๒.บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน	-	-	๓๙	๖๐,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๙	๖๐,๖๐๐,๐๐๐
	-	-	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐
	-	-										
	-	-	๑	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๔	๔๓๐,๐๐๐
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักการธรรมาภิบาล ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖.๔ แผนงานเฉพาะและชุมชน	-	-	๒	๒,๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๒	๒,๘๘๐,๐๐๐
	-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๔	๑,๖๐๐,๐๐๐
	-	-										
	-	-	๔๔	๖๕,๔๑๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐	๖๖,๙๑๐,๐๐๐
รวม												

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ แผนงานพิเศษและชุมชน												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๖)												
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลักและเจ้ากวนอู (ซอย ๒) เชื่อมสวนอาจารย์จำนงค์ หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๕๑. ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๕๑ ม. (วางฝังเดียว และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามทาง จำนวน ๘ จุด ความยาวจุดละ ๕ ม. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเศษและชุมชน

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ที่ ๔๕ ลำดับที่ ๖)												
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๒) เชื่อมสวนอาจารย์จันทร์ หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๑๕๑.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางท่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ข้ามทาง จำนวน ๘ จุด ยาวจุดละ ๕ ม. (รายละเอียดตามแบบขยาย)	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	-เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง	
			ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งโครงการและรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด									
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล												

๑.๑ แผนงานและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๘)											
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ ๑๓ (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๒๑๓ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๒๑๓ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมวางท่อข้ามทาง พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๗๖๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง	
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๘)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ ๑๓ (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คล. ความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๑.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๕ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๒๑๓.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๕ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก จำนวน ๒๑ ฝ้า พร้อมวางท่อข้ามทางพร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑,๗๖๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง	
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๗

๑.๑ แผนงานเผยแพร่และชุมชน

๑.๑ แผนงานพิเศษและชุมชน												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๙)												
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.หนองเตาใหญ่ ๑๔/๕ (นายทุน) หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๕๐ ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ความยาว ๒๑๐ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมวางท่อข้ามทางพร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๙๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๙)												
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข.หนองเตาใหญ่ ๑๔/๕ (นายทุน) หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๒๑๐.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑ บ่อ พร้อมวางท่อข้ามทางพร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด(รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑,๙๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล												

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑๐) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยใหญ่ ซอย ๙ เชื่อมขยใหญ่ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน - ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๕๐ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)		-	๑๘๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑๐) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยใหญ่ ๙ เชื่อมขยใหญ่ใหญ่ ๑๐ หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้างประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งโครงการและรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑๘๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขโครงการเนื่องจากทีมผู้จัดทำ และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานและชุมชน

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๕๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายนางผล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๒๗ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม.และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๕๔ ม. (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๕๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายนางผล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๕๔.๐๐ เมตร (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๕๓)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนปลาไหล ๙ (สายบ้านมายทิวา) หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๙๖ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๓๑ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๕๓)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนปลาไหล ๙ (สายบ้านมายทิวา) หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน คสส. กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสส. กว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๕๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานเขตและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๕๔)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งกระโดน หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๒๗๒ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๒๗๒ ม. (วางฝังเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง จำนวน ๑๔ จุด ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๖๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๖๙ ม. (วางฝังเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ และวางท่อและบ่อพักข้ามทาง จำนวน ๓ จุด ช่วงที่ ๓ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๒๘๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๒๘๕ ม. (วางฝังเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๒๘ บ่อ และวางท่อและบ่อพักข้ามทาง จำนวน ๑๔ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

๑.๑ แผนงานและชุมชน

๑.๑ แผนงานพิเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๕)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายหนองปลาไหล ๑๖ ม. ๒	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๕๖ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑๒๓,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๕)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองปลาไหล ๑๖ หมู่ที่ ๒	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	-	๑๒๓,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	เหตุผลการแก้ไข : พินิจโครงการเดิมและดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

๑.๑ แผนงานและชุมชน											
ชื่อ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๖)											
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้างทางเข้าสู่สามแยกป็น หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คส.ล. ความกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๗๐ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๗๐ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๖)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้างทางเข้าสู่สามแยกป็น หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๗๐.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๗) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านผู้ช่วยสุภชัย หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๕๒๓ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ความยาว ๕๒๓ ม. (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๕๒ บ่อพร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง จำนวน ๒๖ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๕๘)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านผู้ช่วยสุภชัย หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๓.๐๐ เมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) ยาวประมาณ ๕๒๓.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๒ บ่อ พร้อมวางท่อและบ่อพักข้ามทาง (cross) จำนวน ๒๖ จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๔,๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานพิเศษและชุมชน

๑.๑ แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑๑	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕๔)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศาลาต้นพลับ แยกบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๓๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕๕)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศาลาต้นพลับ แยกบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ ๒	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คส.ล. กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล												

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๑๒	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๑๐๓)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายกรอกมะขามบ้านลุงแมว (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓	ปรับปรุง ช่วงที่ ๑ ถนนค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๒๕๐ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๕๒ ตร.ม. ไม่รวมบ่อพัก ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖๘ บ่อ (๒ ข้างทาง) คิดความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๑๐๓)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายกรอกมะขามบ้านลุงแมว (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑.๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร และวางบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๖๘ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

๑.๑ แผนงานพิเศษและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๐๔) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ แห่ง สายมาบอน ๔ หมู่ที่ ๓	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๘.๐๐ ม. ความยาว ๒๕๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๒ ตร.ม. ไม่รวมบ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๒๓ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๘ ม. ความยาว ๑๗.๕๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

๑.๑ แผนงานพิเศษและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๐๔)				๕,๕๐๐,๐๐๐					- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ แห่ง สายบบอน ๔ หมู่ที่ ๓	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกเดิม ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๔๕ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๐๐ เมตร และแก้ไขเปลี่ยนฝาบ่อพัก (เดิม) เป็นฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๔๕ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด ช่วงที่ ๒ รื้อสะพานเดิมแล้วก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗.๕๐ เมตร ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท								
เหตุผลการแก้ไข : พิมพ์รายละเอียดโครงการผิดพลาด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคหะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคหะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑๔๔)										
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ สายบ้านนาบอน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ ม. จำนวน ๒๕๔ ท่อน และบ่อพัก ขนาด ๑.๖๐ ม. พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๒๗ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๙๓๙,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑๔๔)											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบอน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก. ขึ้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕๔ ท่อน และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาล็อกหล่อ จำนวน ๒๗ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๙๓๙,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : พบข้อโครงการผิด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน

๑.๑ แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๔๗) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๓๖ - หนองบัวลำภู ๔	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๗.๐๐ ม. ความยาว ๑,๐๖๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๘ ตร.ม. และงานทาสีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๔,๘๖๙,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๔๗)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข ๓๖ - หนองบัวลำภู ๔	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลติกเดิม ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๖๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานทาสีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๔,๘๖๙,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานเดชะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๔๘)											
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนฝาป้องกันภัยพิบัติ บ้านนางดวงกมล หมู่ที่ ๔	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๖๓ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไม่รวมบ่อพัก และเปลี่ยนฝาป้องกันภัยพิบัติ จำนวน ๑๕ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๗๔๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๔๘)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนฝาป้องกันภัยพิบัติ บ้านนางดวงกมล หมู่ที่ ๔	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และแก้ไขเปลี่ยนฝาป้องกันภัยพิบัติจำนวน ๑๕ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๗๔๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๘๗)	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง เหล็ก สายแกรก ๑๗ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๖๔๐ ม. หนาไม่มีย กว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน ค. ส.ล.ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๓๘๕ ม. หนาไม่มียกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๘๒๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ของเทศบาล)	-	๓,๒๐๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทาง คมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลมี มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๑๘๗)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแกรก ๑๗ (บ่อหิน) หมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนลูกรังเดิม ให้เป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่จราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนลูกรัง เดิม ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด	-	๓,๒๐๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทาง คมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลมี มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที ๙๖ ลำดับที่ ๑๙๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอี๊ด (หัวยาง) หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก - เส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๘๔.๕๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๘ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที ๙๖ ลำดับที่ ๑๙๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอี๊ด (หัวยาง) หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๔.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๓๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๓๖๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ปี	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๙๓) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายชักโครก-ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๒๑๕ ม. ทนไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐ ม. ความยาว ๒๔๘ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๖๓ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๒,๒๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๙๓)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายชักโครก-ไร่นาสวนผสม หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร ทนไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๓.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร (นอก.ชั้น ๓) ความยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ ๑๒ บ่อหรือคิดเป็นพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๒,๒๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๔๔)											
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ อ่อนมี (หัวยาง) หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๔๙.๕๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๒๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๘๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๔๕)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสงค์ อ่อนมี (หัวยาง) หมู่ที่ ๕	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๔๙.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลหนองปลาไหลกำหนด	-	๘๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๑๙๕) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยืมเจริญ หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๓๙๕ ม. และวางบ่อพักจำนวน ๒๗ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๙๘.๗๐ ม. และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) ความกว้าง ๒.๐๐ ม. หมาไม่น้อยว่า ๐.๑๕ ม. ปริมาณพื้นที่ผิว ค.ส.ล. (หลังท่อ) หลังจากหล่อลบบ่อพักน้ำแล้วไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ข้ามทาง จำนวน ๑๓ จุด ขนาด ๑.๖๐ เมตร ความยาว ๓๙๕ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๑๓ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อไม่น้อยกว่า ๕๒ ม. และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) ความกว้าง ๒.๐๐ ม. หมาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) หลังจากหล่อลบบ่อพักน้ำแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๓ ตร.ม. (ตามแปลนของเทศบาล)	-	๒,๖๒๔,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

[illegible]

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๒๒	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๑๙๖) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองหัวแรด ๒ - หน้าหมู่บ้านงามเจริญ ๑๕ หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๖๐ ม. ความยาว ๔๙๐.๐๐ ม. และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๖๐ จำนวน ๓๕ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๓๕ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ม. และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) ความกว้าง ๑.๕๐ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. ปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) หลังจากหักลบบ่อพักน้ำแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๓๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๒,๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๑๙๖) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองหัวแรด ๒ - หน้าหมู่บ้านงามเจริญ ๑๕ หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๔๙๐.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๕ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๓๕ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ เมตร และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) กว้าง ๑.๕๐ เมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังท่อ) หลังจากหักลบบ่อพักน้ำแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๓๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๒,๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	- จำนวนท่อระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- ทำให้ระบบการระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล												

30

๑.๑ แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๒๑๑)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนนางจันทน์ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๕๐ ม. ความยาว ๔๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาว ๔๕ ม.(วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ พร้อมวางท่อข้ามทาง จำนวน ๒ จุด (ตามแปลนของเทศบาล)	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๒๑๑)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายนางจันทน์ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (นอกชั้น ๓) ยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว)และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมวางท่อข้ามทาง จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขข้อโครงการ และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๒๑๒) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยthonองเกตุ น้อย ๒ หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ Ø ๑๖๐ ม. ความยาว ๒๖๓ ม. (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพัก จำนวน ๒๖ บ่อ พร้อมแทคอนกรีตที่บหลังท่อ (ตาม แบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนท่อ ระบายน้ำที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- ทำให้ระบบ การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๒๑๒)											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยthonองเกตุ น้อย ๒ หมู่ที่ ๖	- เพื่อให้ระบบระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๖๐ เมตร (นอกชั้น ๓) ยาวประมาณ ๒๖๓.๐๐ เมตร (วางสองฝั่ง) และวางบ่อพักสำหรับท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๑๖๐ เมตร จำนวน ๒๖ บ่อ พร้อมแทคอนกรีตที่บหลังท่อ (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนท่อ ระบายน้ำที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- ทำให้ระบบ การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๒๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๒๒๘)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๑/๒ (สายบ้านป่าพิศ) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๓๐ ม. ท่อไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๒๒๘)									
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๑/๒ (สายบ้านป่าพิศ) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรังเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นอก ขึ้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และวางบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๒ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑๖๘,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเศรษฐกิจชุมชน

๑.๑ แผนงานแผนคณะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๑๑ ลำดับที่ ๒๓๐) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑๐.๖๐ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๑๙ บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๐๐ ม. หรือมากกว่า ๑๙๗ ตร.ม. มีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๗.๐๐ ม. ความยาว ๕๖๐ ม. ทนไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐ ตร.ม. ไม่รวมบ่อพัก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. และวางบ่อพักจำนวน ๔๕ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ม. และแก้ไขเปลี่ยนผ่านบ่อพัก จำนวน ๔๕ ผ่า (ตามแปลนของเทศบาล)	-	๕,๖๕๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตัวชี้วัด(KPI)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
	รายละเอียดโครงการแก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๒๓๐)			-	๕,๖๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๑๕ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๔๕ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ เมตร และแก้ไขเปลี่ยนฝาบ่อพัก(เดิม) เป็นฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๔๕ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด									
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล												

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๔๘)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังวัดป่าสุทธิกว้าน ๑/๒ หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๘๐ ม. ความยาว ๕๕ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔๒๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๔๘)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังวัดป่าสุทธิกว้าน ๑/๒ หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๓.๘๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร ๒๒๔๒๐ ตร.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑๑๑,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๔๙) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเสียบทางรถไฟ-บ้าน อ.พริ้งพยุ หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๕๓.๐๓ ตร.ม. และขยายผิวจราจร คสล. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๑๖ เมตร และวางบ่อพัก จำนวน ๑๓ บ่อ ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๓๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาว ๖๔ เมตร และวางบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

๑.๑ แผนงานและชุมชน

๑.๑ แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๔๙) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเสียบทางรถไฟ-บ้านอาจารย์พรทิพย์ หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำ แบ่งเป็น ๒ ช่วง รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๕๔๓.๐๓ ตารางเมตร และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๖.๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก ลำห้วยท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๑๓ ฝา ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๓๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๖ ฝา โดยรวมปริมาณงานช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒ รวมปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๒.๘๘ ตารางเมตร และรวมงานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๑๘๕.๐๐ เมตร และรวมงานวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๑๙ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด								
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานระยะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๕๐) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายระยะ ๗๖๖ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๑๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๗๖ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๕๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทาง คมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลมี มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๒๕๐)											
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายระยะ ๗๖๖ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๕๖ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)				-	๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทาง คมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลมี มาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและค่าใช้จ่าย					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๓๐	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒๕๑)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป่าแซว หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๓๘ เมตร และวางบ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๐๐๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒๕๑)										
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป่าแซว หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๕๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมติดตั้งบ่อพักเหล็กหล่อจำนวน ๑๖ ฟา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	ปรับปรุงถนนและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก	-	๑,๐๐๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒๕๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านหมอยูล หมู่ที่ ๘ (ตอนที่ ๒)	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คลส. ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่รวมพอพักไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๕๐ ตร.ม. และขยายถนน คลส. (บริเวณทางแยก) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๖๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑๓๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒๕๒) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านหมอยูล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๘	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คลส. ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๕๐ ตารางเมตร และขยายถนน คลส. (บริเวณทางแยก) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕.๖๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑๓๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขโครงการ และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๓๒	รายละเอียดโครงการที่เดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๗๒)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหนองเหียง ๑/๔ หมู่ที่ ๙	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คลส. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๑๗ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๗๘ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๕ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๕๐๖,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๗๒)												
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหนองเหียง ๑/๔ หมู่ที่ ๙	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คลส. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาตรพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๑๗ ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๗๘.๐๐ เมตร และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อ จำนวน ๗ ฝา หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๕๐๖,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลความแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล												

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๗๓)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางมหาด (ตอน ๒) หมู่ที่ ๙	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมมาคมให้ได้มาตรฐาน	-	๑,๔๗๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๗๓)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางมหาด (ตอน ๒) หมู่ที่ ๙	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมมาคมให้ได้มาตรฐาน	-	๑,๔๗๙,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๗๔) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุข พร้อมเชื่อมท่อสุขสมบูรณ์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๔	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คล. ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๒๗๕ ม. หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๔.๘๖ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คล. Ø ๐.๖๐ ม. ความยาว ๑๔๔ ม. และวางบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๑,๖๕๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
รายละเอียดโครงการแก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๒๗๔)											
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุข พร้อมเชื่อมท่อสุขสมบูรณ์ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๔	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คล. ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดปริมาณพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๔.๘๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (นอก.ชั้น ๓) ความยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร และวางบ่อพัก สำหรับท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน ๒๐ ฝาท่อ หรือคิดเป็นความยาวท่อรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๑,๖๕๗,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล											

๑.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๓๕	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๗) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ ๑๓ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๑ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ความยาว ๒๗๐ ม.(วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ ม. จำนวน ๒๗ บ่อ พร้อมวางท่อข้ามทางพร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๓ จุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ ๑๓ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๔ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ยาวประมาณ ๒๗๐.๐๐ เมตร (วางฝั่งเดียว) และวางบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก จำนวน ๒๗ ฝ. พร้อมวางท่อข้ามทางพร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๓ จุด (รายละเอียดตามแบบขยาย) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลมีมาตรฐานมากขึ้น	กองช่าง
เหตุผลความจำเป็น : พิมพ์ชื่อโครงการผิด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๖๔) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยท่า ยายสร้อย หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาคาราคาเข่ง น้ำของประชาชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝายความกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๓๐๐ ม.(ตามแบบแปลนของ เทศบาล)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ พัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- สามารถ บรรเทาปัญหา การขาดแคลน น้ำของประชาชน	กองช่าง (สอ.)
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๖๔) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยท่า ยายสร้อย หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาคาราคาเข่ง น้ำของประชาชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝายความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๕๐เมตร สูง ๓๐๐ เมตร (ตามแบบ แปลนของเทศบาล)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ พัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- สามารถ บรรเทาปัญหา การขาดแคลน น้ำของประชาชน	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ดำเนินการและแก้ไขปัญหและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่											

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

๑.๑ แผนงานและโครงการ

รื่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๐๕) โครงการปรับปรุงฝายห้วยตาแฉ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำสกปรก น้ำของประชาชน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝายความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๓.๕๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม. (ตามแบบแปลนของ เทศบาล)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สามารถ บรรเทาปัญหา การขาดแคลน น้ำของประชาชน	กองช่าง (สอ.)
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๐๕)											
	โครงการปรับปรุงฝายห้วยตาแฉ่ม หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำสกปรก น้ำของประชาชน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝายกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ แปลนของเทศบาล)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สามารถ บรรเทาปัญหา การขาดแคลน น้ำของประชาชน	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ดำเนินการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่											

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๑ แผนงานและชุมชน

ร.ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑๕๒) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบ้านลุ่มมา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำของประชาชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝายความกว้าง ๖.๐๐ ม. ความยาว ๑๓.๕๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม.(ตามแบบแปลนของเทศบาล)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน	กองช่าง (สอ.)
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑๕๒) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยบ้านลุ่มมา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	วัตถุประสงค์ - เพื่อแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำของประชาชน	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝายกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	- สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ดำเนินการและแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่											

๑.๑ แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๙	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๖๕) โครงการปรับปรุงฝายห้วยนาบน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาดegradation น้ำของประชาชน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังฝายพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตร.ม. ๒. เทพื้นข้ามฝาย ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ ม. ความยาวไม่ น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๓. ก่อ หินใหญ่ ขนาดความสูง ๓.๐๐ ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. (รวมสองฝั่ง) (ตาม แบบแปลนที่ทางเทศบาลฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับบริการ พัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- สามารถ บรรเทาปัญหา การขาดแคลน น้ำของประชาชน	กองช่าง (สธ.)
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑๕๒) โครงการปรับปรุงฝายห้วยนาบน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาดegradation น้ำของประชาชน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังฝายพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตร.ม. ๒. เทพื้นข้ามฝาย ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ ม. ความยาวไม่ น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๓. ก่อ หินใหญ่ ขนาดความสูง ๓.๐๐ ม. ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. (รวมสองฝั่ง) (ตาม แบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลหนอง ปลาไหลกำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับบริการ พัฒนาให้ได้ มาตรฐาน	- สามารถ บรรเทาปัญหา การขาดแคลน น้ำของประชาชน	กองช่าง
	เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่ดำเนินการและแก้ไขปัญหาละเอียดโครงการเดิมของประชาชนในพื้นที่										

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : พัฒนาศคมและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓.๑ แผนงานการรักษาสงภายใน

๓.๑ แผนงานการบริการความสงบภายใน											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑๔)											
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิงประเภทประเภศชนิด ๑๐ ล้อ ทะเบียน ผด ๙๖๐ ขบ.	เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิงแบบประเภศจำนวน ๑ คัน			๑,๔๐๐,๐๐๐			-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	-การป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑๔)											
	โครงการซ่อมแซมรถดับเพลิงประเภทประเภศชนิด ๑๐ ล้อ ทะเบียน ผด ๙๖๐ ขบ.	เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น	ปรับปรุงซ่อมแซมรถดับเพลิงแบบประเภศจำนวน ๑ คัน			๑,๔๐๐,๐๐๐			-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	-การป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการจะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒											

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : พัฒนาคนและชุมชนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

๕.๒ แผนงานการศึกษา												
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๕๘)												
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ	นักเรียนทั้ง ๓โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	- ทำให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา	
รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๕๘)												
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ	นักเรียนทั้ง ๓โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	- ทำให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา	
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะดำเนินการจึงเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												

๕.๒ แผนงานการศึกษา

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น										
๕.๒ แผนงานการศึกษา										
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)		
๒	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๗๔) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	เพื่อปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	- สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาล	กองการศึกษา
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๗๔) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	เพื่อปรับปรุงอาคารและบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	- สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาล	กองการศึกษา
เหตุผลการแก้ไข : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแบบแปลนของเทศบาล										

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ : พัฒนาศักยภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดชลบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒.๑ แผนงานงานบริหารงานทั่วไป											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๒๓)										
	โครงการก่อสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติ	- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ แบบมาตรฐานเฟเบอร์ คลาส ขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ศูนย์	-	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	- ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมี ความพึงพอใจ และประทับใจ	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไข (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๒๓)										
	โครงการก่อสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล	- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ แบบมาตรฐานเฟเบอร์ คลาส ขนาด ๑๔เมตร จำนวน ๑ ศูนย์	-	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	- ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมี ความพึงพอใจ และประทับใจ	สำนัก ปลัดเทศบาล
	เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ในการดำเนินการจริง										

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๒๔)										
	โครงการก่อสร้างชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ แบบบ้านโค้งโพเบอร์ คลาส จำนวน ๑ ชุม	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจ	สำนัก ปลัดเทศบาล
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๒๓)										
	โครงการก่อสร้างชุมชนเฉลิมพระเกียรติหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล	- เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ แบบบ้านโค้งโพเบอร์ คลาส จำนวน ๑ ชุม	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	- ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชนมีความพึงพอใจและประทับใจ	สำนัก ปลัดเทศบาล
	เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ในการดำเนินการจริง										

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๔ แผนงานคณะและชุมชน

๑	รายละเอียดโครงการเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๗ ลำดับที่ ๔)										
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานให้สวยงามและร่มรื่น	ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	- ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชน สามารถใช้เป็น สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
	รายละเอียดโครงการที่แก้ไขใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๗๗ ลำดับที่ ๔)										
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานให้สวยงามและร่มรื่น	ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	- ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของประชาชน	- ประชาชน สามารถใช้เป็น สถานที่พักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ในการดำเนินการจริง											